

FRÜHJAHR
1925
HAUPTPREISLISTE

GEMÜSE-, BLUMEN-UND ANDERE SAMEN



Remontant-Aster, kanariengelb Dahlia variabilis "Stella" (Beschreibung Seite 49)

AUGUST BITTERHOFF SOHN SAMENHANDLUNG · BERLIN O 34

Telephon: Königstadt 706 u. 712

FRANKFURTER ALLEE 27

Telegr.- Adr.: Bittersaat Berlin

Hauptpreisliste Teil I über landwirtschaftliche Saaten steht auf Wunsch zur Verfügung.



Bellis perennis monstrosa variegata.

Entzückende Neuheit! Entzückende Neuheit!
"Bunt" erscheinen die Blumen des neuen "Mammuth Tausendschön", dieweil rosa und karminfarbene Petale durch ihre einzigartige Stellung mit weißen Petalen wechseln. Es ist in dem bereits großen Bellissortiment eine ganz absonderliche Erscheinung, die sicher überall auffallen wird. Bellis perennis monstrosa variegata wächst, wie die anderen monströsen Sorten, außerordentlich kräftig und zeitigt eine große Anzani von an langen straffen Stielen getragene Blumen 1 Port. —.40, 10 Port. 3.50 M.




Helianthus cucumerifolius purpureus stellatus.

Ganz vorzügliche Neuheit!

Zu den zahlreichen, von mir in den Handel gebrachten rotgetönten Sonnenblumen gesellt sich hier eine in der Form von den bisherigen abweichende Spielart, welche sicher ebenfalls überall willkommen sein wird. Die in allen möglichen roten Färbungen auftretenden Blumen bilden, dank der Drehung ihrer Petale, einen regelmäßigen Stern, dessen Farbenpracht oft noch durch einen, die Blütenscheibe umgebenden helleren Ring gehoben wird. Helianthus cucumerifolius "Rotstern" wird ungefähr 1.20 m hoch, verzweigt sich reich und ist schier unerschöpflich im Hervorbringen seiner 8–10 cm im Durchmesser haltenden Blumen.

An Liebhaberinnen wird es ihm sicher nicht fehlen . . . Port. —40, 10 Port. 3.50 M. Ganz vorzügliche Neuheit!



Helianthus Annuus purpureus fl. pl., Ideale Neuheit!

Die erste gefülltblühende Form der "Rotgetönten, einjährigen, großblumigen Sonnenblumen!" Die Pilanze wächst kräftig und regelmäßig verzweigt, sie erreicht eine Durchschnittshöhe von 1½ bis 2 m. Hochgewölbte, dichtgefüllte Blumen, verschiedenartig purpurn zu braunrot schattiert, zeichnen diese Neuheit aus. Ein Ring teils glatter, flachliegender, teils gedrehter, zugespitzter Petale, die wiederum rötlich bis goldgelb gefärbt sind, umgibt die dunkle Scheibe.

Alles in allem betrachtet ist Helianthus annuus purpureus fl. pl. eine hervorragende Bereicherung des Sonnenblumen-Sortiments.

nenblumen-Sortiments.

1 Port. -.40, 10 Port. 3.50 M.



Petunia hybrida grandiflora superbissima flore pleno.

Der Liebhaber gefüllter Petunien wird entzückt sein über diese Neuheit, die manniglache Vorzüge hat. Die Pflanzen haben ganz die Merkmale der Superbissima-Petunie, als da sind die dicken Stiele, die großen fleischigen Blätter und großen Blütenkelche, und schön geaderte Blumen. Der Bau ist nur mittelhoch und schon deshalb besser als der viel zu sparrig werdenden gefüllten Grandiflora-Petunien.

Die Blumen sind dicht gefüllt und leicht gekraust und stellen etwas ganz anderes dar, als die glatten und etwas flattrigen Blüten, die die gwöhnlichen gefüllten Petunien haben. Die Blumenblätter sind schön gezeichnet und geadert und die Mischung enthält ein reiches Farbenspiel. Der Prozentsatz der gefüllt blühenden ist so hoch, wie man es von einer erstklassigen gefüllten Mischung erwarten darf . . 1 Port. — .50 M.



Nizzaer Riesen-Winter-Levkoje "Aurora."

"Aurora" besitzt eine herrliche moderne Farbe, goldig ledergelb mit rosa übertuscht; im Wuchs, in Größe der Einzelblüten und Fülle der kolder Einzelbiuten und Fulle der kol-benartigen Blütenstände gleicht sie den besten Nizzaer Riesen-Levkojen, wie Schöne von Nizza, Mandelblüte u. a., auch kommt sie willig im ersten Jahre zur Blüte. Das Verhältnis gefüllt blü-hender Pflanzen ist etwa 60 vom Hun-dert. "Aurora" ist eine vorzügliche Schnitt-Levkoje

1 Port. -.40, 10 Port. 3.50 M

"Im Winter denke, daß die Saatzeit nah' ist, Im Frühjahr denke, daß sie da ist, im Sommer denke nicht, daß es zu spät ist, gar manches blüht dann, was im Herbst gesät ist."



Wachsen bedeutet Sprengung alter Formen, Entwicklung darüber hinaus.

Wie das Samenkorn unter dem Einfluß der Sonnenwärme im dunklen weichen Erdenbett seine Schale sprengen muß, um dann in fortschreitender Entwicklung Wurzel, Stengel, Blatt, Blüte und Frucht zu werden, so ähnlich schreitet der einzelne Mensch, so schreiten die Völker von Entwicklung zu Entwicklung. Die Jahre der Nachkriegszeit waren Jahre der äußersten Beschränkung, fast der Verkümmerung. Nun fallen allmählich die uns auferlegten Ketten, und freier können wir uns bewegen. Da zeigt sich mit einem Mal, daß die schmerzliche Zeit auch ihr Gutes hatte. Wir haben uns unterdessen auf uns selbst besonnen, Kräfte gesammelt, ohne es recht zu merken, und als Sinnbild und Anfang unserer neuen Zukunft steigt Z. R. III, ein Phönix aus der Asche und verbindet die Kontinente.

Heute wartet die deutsche Menschheit nur darauf, ihre Kräfte auf allen anderen Gebieten im Wettbewerb mit anderen Völkern zu messen, die Bande zu sprengen, die sie noch gefesselt halten – zu wachsen.

So bereitet dieses viel geschmähte Berlin, das doch in erster Linie eine Stätte anstrengendster Arbeit ist, ein riesiges Sammelbecken um Auswirkung ringender Kräfte, schon jetzt sich vor, die Grenzen zu sprengen, in denen Krieg und Inflation es ein Jahrzehnt künstlich niedergehalten haben. Neue, schönere Wohnstätten werden für seine zusammengedrängte Menschheit entstehen und Luft und Licht, Blüten und Früchte werden in diesen neuen Wohnstätten und Wohngärten Platz haben. — Berlin wird wachsen und seine Gärten mit ihm und es wird ähnlich sein überall in den größeren und kleineren Industrie- und Kulturzentren draußen in der Provinz und im Lande.

Diese Entwicklung soll keinen von uns unvorbereitet finden. In neuem Gewande erscheint meine neue Hauptpreisliste, auch sie hat ihre alten Formen gesprengt — ist gewachsen und will allen Gartenbellissenen ein Führer zum Erfolge und zu neuen Gartenfreunde, gedenket des einleitenden Mottos zu dieser Plauderei und vertraut bald die Samenkörner der Erde

Crescat - Es wachse!

Berlin O 34, im Januar 1925.

August Bitterhoff Sohn

Samengroßhandlung und Samenzüchterei. Ausgedehnte Samenkulturen.

Wichtige Mitteilungen,

die ich vor Aufgabe der Bestellung durchzulesen bitte und durch deren Befolgung eine Vereiniachung der Expedition ermöglicht wird. Siehe auch besonders untenstehende Prämiierungsbedingungen für zweckmäßig ausgefüllte Bestell-Listen.

1. Den Auftrag bitte ich auf meinen Bestellzettel niederzuschreiben, und zwar in die vordere Rubrik die Gewichtsmenge, in die zweite Rubrik die Katalognummer und in die dritte die genaue Sortenbezeichnung. Es ist nicht nötig, daß die Besteller die Sorten durchstreichen, die sie nicht zu bestellen wünschen; es genügt vollständig, daß sie die gewünschte Menge in die mit "Quantum" überschriebene Rubrik eintragen. Sehr wichtig ist, daß in dieser Rubrik angegeben wird, ob Portionen, 10 oder 100 Gramm oder Kilos gewünscht werden.

2. Prämien für ausgefüllte Bestell-Listen.

Zweckmäßig ausgefüllte Bestell-Listen erleichtern während der Hauptver-Zweckmang ausgeinnte bestell-Listen erleichtern wahrend der haupversandzeit die Erledigung der eingehenden Aufträge ganz außerordentlich. Es liegt also die Benutzung dieser Bestell-Liste ganz besonders auch im Interesse der Kunden, die eine schnelle Ausführung ihrer Aufträge wünschen. Ich erkläre mich bereit, zweckmäßig ausgefüllte Bestell-Listen durch Prämien in Gestalt von Büchern bzw. Broschüren, wie sie in meinem Kataloge angeboten sind, oder von Gratisportionen von Blumensämereien zu belohnen.

3. Zahlungen: Ich versende unter Nachnahme, welche allgemein üblich ist und für den Auftraggeber die einfachste Zustellungsweise darstellt, da sie ein schnelleres Eintreffen der Sendung sichert. Dies trifft besonders bei Postsendungen zu, bei denen die Nachnahmespesen nicht wesentlich höher sind, als wenn der betreffende Auftraggeber mir den Betrag meiner Rechnung im voraus einsendet, so daß Vorausbezählungen in solchen Fällen überflüssig sind. Bei Bahnnachnahmen, bei denen sich die Nachnahmekosten nach der Höhe der Rechnungsbeträge richten, wird es sich empfehlen, daß die geschätzten Besteller in Fällen, in denen

größere Beträge in Frage kommen, von mir Vorausberechnung verlangen und die errechneten Beträge alsdann unter Angabe der Auftragsnummer, auf die sich die Zahlung bezieht, auf mein Postscheckkonto Berlin Nr. 4952 oder auf eins meiner Bankkonten im Voraus überweisen. Bei kleimeren Bahnsendungen, bei denen die Nachnahmespesen gering sind, erübrigt sich auch

4. Portofreier Versand nach allen Postorten des Reiches: Gemüse- und Blumensamenaufträge, deren Betestens bis Ende Februar bei mir eingegangen sind, liefere ich im Inland postirei, soweit nicht Verhältnisse eintreten, die mir das unmöglich machen.

5. Sammelbestellungen: (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen). Den Sammlern solcher Aufträge, die sich der Mühe der Samenverteilung unterziehen, erweise ich mich gern durch Uebersendung von Gratisportionen und dergl. erkenntlich. Sonderwünsche werden nach Möglichkeit und nach Bedeutung der eingesandten Aufträge berücksichtigt.

6. Weitergabe dieser Hauptpreisliste: Für Weitergabe meiner Hauptpreisliste in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreise, falls Sie selbst keime Verwendung mehr für dieselbe haben, bin ich besonders dankbar und auch hier zu Gegenleistungen bereit, ebenso wie ich für Mitteilung von Adressen von Gartenbesitzern dankbar und erkenntlich sein werde, besonders dann, wenn mir gestattet wird, bei Uebersendung meiner Hauptpreisliste auf den betreffenden Veranlasser Bezug zu nehmen.

Für Gemüse- und Blumensamen gelfen folgende Lieferungsbedingungen:

- 1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen, Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

 Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
 2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatz-Heferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 3. Bei allen sonstigen M\u00e4ngeln haftet der Verk\u00e4ufer f\u00fcr Schadenersatz nur bis zur H\u00f6he des f\u00fcr den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
 - 4. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin (Mitte),
- 5. Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.

Was "Crescat"-Samen sind und sein wollen!

Die zahlreichen bunten Abbildungen von Gemüsen und Blumen, die meiner diesjährigen Hauptpreisliste ein besonderes Gepräge geben, sind von einem ersten Berliner Künstler nach der Natur gemalt. Als Modelle dienten ihm dafür Züchtungen aus meinen Versuchsfeldkulturen in Lichtenberg, Diese Bilder sollen veranschaulichen, welche ausgezeichneten Gemüse und wieviel farbenprächtige Blumen in unserem deutschen Klima vorzüglich gedeinen. Darunter befinden sich neben einzelnen Neuheiten und Seltenheiten in der Hauptsache Pflanzen, die den meisten Gartenbesitzern alte liebe Bekannte sind und in jedem Fall nur solche, die jeder in seinem Garten mit Leichtigkeit heranziehen kann.


In meiner ausgedehnten Versuchsgärtnerei werden in jedem Jahre die Stammsaaten auf ihre Sortenechtheit, Ertragsfähigkeit und Beständigkeit der Rasse untersucht, Neuheiten ausprobiert und aus bereits bestehenden Züchtungen das Beste für meine Kundschaft herausgesucht.

In meinem, mit allen modern-wissenschaftlichen Hilfsmitteln ausgestat-

In meinem, mit allen modern-wissenschaftlichen Hilfsmitteln ausgestatteten Laboratorium für Züchtung und Samenuntersuchungen werden alle Saa-

ten, bevor sie versandt werden, auf ihre Keimfähigkeit untersucht. Dadurch wird gewährleistet, daß die bei mir zum Versand gelangenden Samen, sobald sie der Erde anvertraut wurden, normale Witterungs- und Kulturumstände vorausgesetzt, bald keimen und sich zu kräftigen Pflanzen entwickeln.

Die vielen freiwilligen Anerkennungsschreiben und die ständig wachsende Zahl meiner Kunden beweisen mir, daß die von mir geleistete züchterische Arbeit volle Anerkennung findet, — Crescatsaaten haben überall erfreuliche und überraschende Erfolge gezeitigt. Zu Liebhaberzwecken, wie zum Erwerb sind diese heute das Saatgut geworden, das höchsten Ansprüchen gerecht wird. Eine kleine Auswahl freiwilliger Anerkennungen enthält meine Broschüre die überallhin umsonst und portofrei versandt wird, so daß ich hier auf Wiedergabe solcher Anerkennungen verzichten kann. Immerhin sei einer poetischen Würdigung von Crescatsamen hier Raum gegeben, von einem berufenen Jünger Florens stammend, der an der Neugestaltung meiner Hauptpreisliste regen Anteil genommen hat:



Laboratorium für Keimkrafts- u. Reinheits-Untersuchungen.

Impavidi progrediamur!

"Unerschrocken wir vorwärts schreiten" hat einst ein großer Forscher verkündet. Vorwärts geht's stetig im Wechsel der Zeiten, stehn wir nur fest auf dem Guten gegründet.

Gut muß das Land sein, gedüngt und gewendet, dann kommt der Sämann, streut aus guten Samen. Wer wohl nun guten Samen versendet? Gern nenn' ich heute Euch Bitterhoffs Namen!

Spendet die Wolke erquickenden Regen, segnet die Sonne die Saat mit Gedeihen, wird es nicht fehlen an Frucht allerwegen; Bitterhoff steht in den vordersten Reihen.

Land-, Forst- und Gartenbau gut zu ihm stehen; was er an Samen hat alles zu bieten, hier in den Blättern ganz klar ist zu sehen jegliche Mengen als Hochzucht-Eliten.

Jedermann wird es mit Freude erfahren, daß er vorzügliche Saat hier bekommen. "Crescat" nimmt zu an Beliebtheit mit Jahren, bald hat es Stadt und Land rings vernommen.

Sieht man das Wachsen und Blühen und Fruchten, fragt jeder staunend und läßt sich beraten, dankbar bekennend: das ist's was wir suchten!
"Kommet und säet" nur Bitterhoffs Saaten.

Gemüse- und Blumensamen-Sortimente.

"Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen."

Wenn schließlich auch jeder Gartenbesitzer nach langjährigen Erfahrungen selbst am besten weiß, welchen Sorten er für seine besonderen Verhältnisse den Vorzug zu geben hat, so wird doch zuweilen auch mancher froh sein, sich einer der nachstehenden, nach fachmännischen Gesichtspunkten für besondere Zwecke ausgewählten Sortimente bedienen zu können. Diese enthalten die für den bei jedem Sortiment angegebenen Zweck richtigsten, besten und bewährtesten Sorten und bieten zugleich einen wesentlichen Vorteil im Preis. Sie enthalten außerdem besondere Kulturanweisungen und Ratschläge und einige sind auch, wo nötig, mit Pflanzungsangaben und Planskizzen versehen. skizzen versehen

In ihrer netten Aufmachung sind sie vorzüglich zu Geschenkzwecken geeignet und sei hierbei gleich an die in der Einleitung zu den Blumensamen aufgenommene Mahnung erinnert: "Sag' es mit Blumen". (S. S. 19.)

Es können auch Sonder - Zusammenstel-



Sonder - Zusammenstellungen nach bestimmten, vom Auftraggeber anzugebenden allgemeinen Gesichtspunkten gemacht werden. Dabei ist nur Angabe des Zweckes der Zusammenstellung des Geldbitrages, den die Zusammenstellung kosten darf. Man kann dann sicher sein, eine solche Zusammenstellung zu erhalten, bei der lang-Zusammenstehung zu erhalten, bei der lang-jährige Erfahrungen die größtmöglichste Gewähr für Erreichung des ge-winschten Zweckes

Warum sollten Sie sich nicht auf so bequeme einfache und billige Art langjährige Erfahrungen zunutze machen, die sonst jeder erst mit Opfern von Zeit und Geld erwirbt?

Gemüsesamen-Sortiment B., enthaltend 30 Sorten, ausreichend für 150 qm 5.- M. Gemüsesamen-Sortiment C., enthaltend 50 Sorten, ausreichend für 300 qm. 10.- M. Gemüse-, Bohnen- und Erbsen-Sortiment D., enthaltend 7 verschiedene Sorten, ausreichend für 40 qm 5.— M. Sämtlichen Gemüsesamen-Sortimenten wird beigefügt: Reihenfolge der Aussaat, evtl. der Fruchtfolge, sowie kurze Kulturanweisung. Blumensamen-Sortimente. Diese sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Auch in den kleineren und kleinsten Sortimenten sind schöne und seltene Arten vertreten. Kulturanweisungen sind überall beigefügt.
Sortiment 1 mit 10 der schönsten Sommerblumen
Sortiment 2 mit 20 der schönsten Sommerblumen
Sortiment 3 mit 6 der schönsten wohlriechenden Sommerblumen
Sortiment 4 mit 6 der schönsten Sommerblumen für leichte Topfkultur
Sortiment 5 mit 5 der schönsten Sommerblumen zur Schmückung
von Grabstätten
Sortiment 6 mit 8 der schönsten ausdauernden Stauden oder
Perennen
Sortiment 7 mit 5 der schönsten Schlingpflanzen für Lauben und 1.80 ,, Sortiment 7 mit 5 der schönsten Schlingpilanzen im Balkone
Sortiment 8 mit 6 der schönsten Topigewächse fürs Zimmer
Sortiment 9 mit 6 der schönsten Hänge- und Schlingpilanzen für
Fenster und Balkone
Sortiment 10 mit 8 der schönsten Sommerblumen, geeignet als Schnittblumen und für Buketts
Sortiment 11 mit 6 der schönsten wohlriechenden Sommerblumen
als Bienenweide
Sortiment 12 mit 10 Sorten Kakteensamen in 10 Portionen
Sortiment 13 mit 25 Sorten Kakteensamen in 25 Portionen
Die Kakteensortimente werden geliefert einschließlich Handbuch über "KakteenZimmerkultur für den Kakteenfreund".
Obige Preise für alle Sortimente verstehen sich einschließlich Verpackung und
Porto nur für den Fall, daß Vorausbezahlung bei Bestellung erfolgt, am
besten auf mein Postscheckkonto Berlin 4952 oder unter Beifügung des
Betrages im eingeschriebenen Brief.

Gemüsesamen-Sortiment A., enthaltend 20 Sorten, für 100 qm ausreichend

Gemüsesamen=Abteilung

Abkürzung: offc. = officinalis, bedeutet Heilpflanzen

Arzneipflanzen, Küchenkräuter und Wurzelpflanzen

Nützliche Winke hierüber befinden sich Die Hausapotheke im Garten

		Port.	10 g	100 g	kg
		M	M	M	M
301	Angelica (Angelika Archangelica) ver- dauungsfördernd (offc.)	-,20	-,50		
303	Anis (Pimpinella anisum) feine Würze	15	-,20	N. C.	-
305a 306	Baldrian (Valeriana officinalis) herzstärk. Basilikum (Ocymum basilicum) Suppen-	-,25			
308	würze Beituß (Artemisia vulgaris) Suppenwürze	-,20	-,30	-	
	und offc	-,30	1,-		6-4
381	Bohnen- oder Pietterkraut (Satureja hortensis) aromatische Würze offc	-,10	-,20	-,80	5,20
383	Boretsch- oder Gurkenkraut (Barogo				
386	officinalis) aromatische Würze offc Cardobenedicten (Cnicus Benedictus) ma-	-,15	-,20	-,70	4,20
389	genstärkend offc	-,15	-,20	1,-	6,40
443	Würze Esdragon, russischer (Artemisia Dracun-	-,10	-,20	-,60	4,-
444	oulus) aromaticaha Wiirza	-,30	3,—	18,—	m-
777	Fenchel, süßer Bologneser (Foeniculum vulgare) feine Essenz offc. Gartenkresse (siehe Kresse) Kamille (Matricaria Chamomilla) bekann-	-,20	-,30	1,20	8,
481	Kamille (Matricaria Chamomilla) bekann-			Pushin	
	ter heilsamer lee offc	-,30	-,60	4,-	26,—
482	Kerbel, gewöhnlicher (Antriscus Cerefolium) feine Würze	10	20	-,50	ole
483 604	- extrafeiner (mooskrauser)	,10 ,10	,20 ,20	-,60	
	lium) feine Würze — extrafeiner (mooskrauser) Koriander (Coriandrum salesium) süße magenstärkende Würze (Samen) offc.	-,15	-,20	-,70	12
605	Krauseminze (Mentha crispa aromatisch.	-,40	1	the S.	1992
(07	Kresse	,,10	ALLES !	No.	
607	Brunnenkresse, gewöhnliche (Nasturtium officinalis) erfrischender Salat	-,30	1,20	7,20	48,—
608	- echte Erfurter Dreienbrunnen Gartenkresse, einfache grüne (Lepidium	-,30	1,20	8,40	54,—
	sativum) würziger Salat)	-,10	-,20	-,30	1,80
610	Kummel (Carum Carvi) unentbehrliche	-,10	-,20	-,30	2,—
635	Würze Lavendel oder Spike (Lavendula Spica) als Würze und Duft sehr beliebt	-,10	-,20	-,40	2,80
653	Lattelkrant (Cochleraia otticinalis) krosse-	-,25	-,70	4,-	26,—
655	artiger Geschmack offc. Majoran, französischer Stauden (Origanum Majorana) kräftige Würze offc. Melisse Citronen (Melissa officinalis)	-,25	-,80	4,80	-
659	num Majorana) kräftige Würze offc	-,20	-,70	4,80	
007	feine Würze und Essenz offc	-,30	1,80	12,-	-
	Pastinaken, Moorwurzeln (Pastinaca sativa) siehe Gemüsesamen.			100	
	Petersilie (Apium, Petroselinum) siehe	and a		red all	582
	Gemüsesamen.	July	a maria	redet	885
P	feffer, spanischer (Capsicum annuum).		Towner II		14.50
714	Cardinal, verbesserter, langer, roter (zum Selbstanbau geeignetes pfefferartiges Ge-	SEPRENCE OF	37,027	THE ST	3880
715	würz) Anzucht wie Tomaten	,25	-,50	3,-	20,-
110	Selbstanbau geeignetes pfesserartiges Ge-	A 38		ye in	INC. BELLEVI
716	Selbstanbau geeignetes ptefferartiges Ge- würz] Anzucht wie Tomaten	-,20	-,40	2,80	16,—
	eignetes pfefferartiges Gewürz) Anzucht wie Tomaten	20	-,40	2,60	14,—
717	Pfefferminze (Mentha piperita) unver-	-,20	100 08	low -	392
719	gleichlicher Heiltee offc	-,40			-
119	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) Salat- würze	-,15	-,20	-,80	
	Rhabarber (Rheum officinale) siehe Ge- müsesamen.	h Wal	1	1000	200
732	Portulak (Portulaca oleracea) gelber,	00	60	260	and the same
733		-,20	-,60	3,60	Pilana
793	Gemüse Rosmarin (Rosmarinus officinalis) aroma-	-,20	-,60	3,60	105
	tisches Kraut offc	-,25	1,—	7,20	
926	Salbei (Salvia officinalis) guter Heiltee offc.	-,20	-,30	1,60	220

		Port.	10 g M	100 g M	kg M
927	Sauerampier (Rumex acetosa) Suppen- kraut, siehe auch Gemüsesamen		18		
971	Tabak (Nicotiana tabacum) "Sumatra, er-		-		
070	probte Riesensorte, leichte Kultur	-,25	-,50	-	A-S
972	Thymian (Thymus vulgaris) aromatische Würze, verwendbar wie Majoran offc.	-,20	-,60	3,60	
974	Waldmeister (Asperula odorata) Aroma zu Maiwein offc	_ 30	1,40	9,—	
975	Weinraute (Ruta graveolens) starke	,00	1,10	,	De Peri
076	Würze offc	-,30	-,60	4,-	-
976	Wermuth (Artemisia Absinthium) Essenz offc.	-,25	-,50	2,40	
978	Ysop (Hyssopus officinalis) starke Würze offc.	-,20	-,30	2,-	-200

Gemüsesamen

Angelica, Anis, Baldrian, Basilikum, Beifuß (siehe Arzneipilanzen, Küchenkräuter etc.).

Kultur: Anzucht in Töpfen; Aussaat im Februar, Ende Mai ins Freie an Ort
und Stelle pflanzen, 1 m Pflanzabstand. Gute Bearbeitung und reiche Düngung erforderlich. Der Blütenboden bietet ein feines Gemüse.

304 Artischocken, große, grüne, franzößische
Port. —.40, 10 g —.80, 100 g 5.40 M.
305 — große, violette, franzößische Port. —.40, 10 g —.60, 100 g 4.80 M.
Bindsalat, siehe Salatsorten.
Bleichsellerie, siehe Sellerie.

Bohnensorten.

1. Krup- oder Buschbohnen.

Kultur: Aussaat von Mitte Mai an in einen guten, milden humusreichen Boden, in möglichst warmer Lage entweder in Reihen mit 30-40 cm Abstand oder die stärker wachsenden in Stufensaat. Behacken ist wichtig. Für Konservenzwecke eignen sich besonders Nr. 319, 320, 320a und 329.

Preise veränderlich!

Bei größerem Bedarf erbitte Anfrage

ı		LONGO AND CONSTRUCTOR SHEET AND CONTRACT OF THE SHEET OF
ı	4	a) grünschotige.
l	313	Allerfrüheste, zartschotige braune Brech, reichtragend und dickfleischig
I	315	Alpha, rein ohne Fäden, dickfleischig wie Hinrichs Riesen, jedoch
ı	313	14 Tage früher und besonders zart 100 g 2.10, 1 kg 16.40, 10 kg 146.— M.
ı	316	Flageolot, rote Pariser, lange grüne Schoten. Blüte rosaweiß, sehr hoch-
ı	M	staudig, daher langwähr. Pflückzeit 100 g 50, 1 kg 4.20, 10 kg 37.60 M.
ı	317 318	- Victoria, mit enorm lang. Schot. 100 g 1.20, 1 kg 9.60, 10 kg 88.— M weiße, hochstaudig, früh und reichtragend
ı	310	100 g60, 1 kg 4.80, 10 kg 44,- M.
ı	319	Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, bunte, mit extra langen dickfleischigen,
ı	M. H	lange Zeit äußerst zart bleibenden Schoten, sehr reichtragend
ı	319a	Hinricha Piccan Zucker Proch harts also 1 kg 11.20, 10 kg 102.— M.
ı	3174	Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, bunte ohne Fäden, dazu die Vorzüge wie 319 100 g 1.50, 1 kg 12.—, 10 kg 110.— M.
ı	320	Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, weißgrundige, noch zarter und beliebter
ı	TOP I	100 g 2.40, 1 kg 19.20, 10 kg 174.— M.
	320a	Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, weißgrundige ohne Fäden wie vorige

Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, weißgrundige onne racht
100 g 2.60, 1 kg 21.—, 10 kg 190.— M.
Hinrichs Riesen-Zucker-Brech, mit reinweißen Bohnen, ganz vorzüglich und ertragreich. 100 g 2.60, 1 kg 21.—, 10 kg 190.— M.
Hundert für Eine, mittelfrüh sehr reichtragend
100 g —.60, 1 kg 4.20, 10 kg 37.60 M.
Juni, allerfrüheste, zart und dickfleischig
100 g —.90, 1 kg 6.60, 10 kg 60.— M.
Kaiser Wilhelm, ganz frühe weiße Schwertbohne, sehr reichtragend, zartbleibend, für Freiland und Treiberei beliebt
100 g 1.—, 1 kg 7.80, 10 kg 71.— M.

Kaiser Wilhelm Riesen, verbesserte langschotige
100 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.

Neger Treib, allertrüheste, schwarze
100 g — .50, 1 kg 3.60, 10 kg 32. — M.
Neger, langschotige, sehr frühe feine Bohne fürs freie Land
100 g — .50, 1 kg 3.60, 10 kg 32. — M.
Nieren, weiße, äußerst beliebte neue Sorte, auch zum Trockenverbrauch
100 g — .70, 1 kg 4.80, 10 kg 44. — M.

328

328a

Non plus ultra, zarte, frühe, hellgrüne Schoten
100 g —.70, 1 kg 4.80, 10 kg 44.— M.
Nordstern, allerfrüheste weiße Schwertbohne, noch früher als 324, bei
100 g 1.—, 1 kg 7.80, 10 kg 71.— M.
Schlachtschwert, extra breite, lange, weiße mit feinstem Geschmack
100 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.
Triumph, ganz ohne Fäden, dickschotig
100 g 1.20, 1 kg 9.60, 10 kg 88.— M.
Zucker-Brech-Dattel Saxonia, dickleischig, so früh wie Neger Treib,
doch viel zarter, dazu sehr reichtraßend 330

doch viel zarter, dazu sehr reichtragend

334

337

338

doch viel zarter, dazu sehr reichtragend 100 g 1.40, 1 kg 11.20, 10 kg 102.— M. Zucker-Butter-Brech, weiße, sehr zarte, dickfleischige 100 g 1.60, 1 kg 12.80, 10 kg 118.— M. Zucker-Brech Eislebener Markt, frühe, reichtragende 100 g 1.60, 1 kg 12.80, 10 kg 118.— M. Zucker-Perl, sehr feine weiße 100 g 1.40, 1 kg 11.20, 10 kg 102.— M. Zucker-Perl Periektion, ohne Fäden, reichtragend und widerstandsfähig 100 g 2.—, 1 kg 16.—, 10 kg 146.— M. Zucker-Perl Volgers, reichtragendste, kleine Perlbohne, ohne Fäden 100 g 2.—, 1 kg 16.—, 10 kg 146.— M. Zucker-Perl, Holsteiner, äußerst ertragreiche und widerstandsfähige mittelgroße Perlbohne, besonders zum Trockenverbrauch beliebt 100 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M. 339

b) gelbschotige, Wachs-

b) gelbschotige, WachsButterkönigin, mit weißen Bohnen, dickschotig, sehr reichtragend
100 g 1.60, 1 kg 12.80, 10 kg 118.— M.
Dattel, sehr reichtragend und widerstandstähig, dabei äußerst zart
100 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.
Flageolet lange, mit dunklen Bohnen, sehr zart und ileischig
100 g 1.20, 1 kg 9.60, 10 kg 88.— M.
— lange, mit weißen Bohnen, widerstandstähig und ertragreich, äußerst
2 art
100 g 1.60, 1 kg 12.80, 10 kg 118.— M.
Hinrichs Riesen, langschotige, dickfleischige sehr widerstandstähige und
reichtragende Bohne
100 g 1.40, 1 kg 11.20, 10 kg 102.— M.
Ideal, widerstandstähigste gegen Rost und Witterung von hervorragender Tragbarkeit, lange goldgelbe, dickfleisch. Schoten, feinste Salatbohne
100 g 1.60, 1 kg 12.80, 10 kg 118.— M.
Mont d'or, ohne Fäden, frühe vorzügliche goldgelbe
100 g 1.— 1 kg 7.80, 10 kg 71.— M.
Pertektion, mit schwarzen Bohnen, früh, dabei äußerst widerstandsfähig, durchaus rostfrei, sehr reichtragend
100 g 1.20, 1 kg 9.60, 10 kg 88.— M. 340 341 342

343

345 345a

346 347

100 g 1.20, 1 kg 9.60, 10 kg 88.— M. r volltragend mit schwarzen eirunden 100 g 1.—, 1 kg 7.80, 10 kg 71.— M. Schwarze römische Brech, sehr 348 Bohnen

2. Stangenbohnen.

Kultur: Aussaat von Mitte Mai an, Boden- und Klimabedingungen wie bei Buschbohnen, am besten Stufensaat in Abständen von mindestens 60 cm. Stangen entweder vor der Saat oder vor der Berankung stecken.

Preise veränderlich!

Bei größerem Bedarf erbitte Anfrage.

a) grünschotige.

Arabische rotblühende Prunk, Feuerbohnen 355

358 358a

Arabische rotblühende Prunk, Feuerbohnen

— weißblühende Wollenbohne
— zweifarbige Prunk
— Delikateß (Heureka) sehr
— Don Carlos, Zucker-Brech, mittelfrühe mit dickfleischige Brechbohne
— Schoten, sehr ertragreich
— Excelsior, verbesserte Don Carlos, ganz vorzüglich
— 100 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.

By 10 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.

By 10 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.

By 10 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.

By 10 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.

By 10 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.

By 10 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.

By 10 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.

By 10 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.

By 10 g 1.10, 1 kg 8.80, 10 kg 80.— M.

By 10 g 1.10, 1 kg 12.— 10 kg 102.— M.

By 10 g 1.10, 1 kg 11.20, 10 kg 102.— M.

By 10 g 1.50, 1 kg 12.—, 10 kg 108.— M.

By 10 g 1.50, 1 kg 12.—, 10 kg 108.— M.

By 10 g 1.50, 1 kg 12.—, 10 kg 108.— M. 360

360a

360b 361

Phänomen, frühe langschotige dickfleischige, ertragreichste 100 g 1.50, 1 kg 12.—, 10 kg 108.— M.

Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), sehr reichtragende, langschotige, dickfleischige Zucker-Brech, ganz ohne Fäden mit weißen Bohnen 100 g 1.40, 1 kg 11.20, 10 kg 102.— M.

Schlachtschwert, allergrößte, extra lange, breite, weiße, außerordentlich ertragreich 200 g 1.30, 1 kg 10.20, 10 kg 92.— M.

Zehnwochen, allerfrüheste dunkelgrüne, langschotige, fleischig und zart 100 g 1.20, 1 kg 9.40, 10 kg 86.— M.

Zeppelin, neuer "Riesenkorbfüller", sehr dickfleischig, bis 32 cm lange Schoten, mit weißen Bohnen 100 g 1.30, 1 kg 10.20, 10 kg 86.— M.

Zucker-Brech, früheste 200 g 1.30, 1 kg 10.20, 10 kg 92.— M. 361a

362

364 365

100 g 1.30, 1 kg 10.20, 10 kg 92.— M. 100 g 1.20, 1 kg 9.40, 10 kg 86.— M.

Zucker-Brech, früheste weiße 100 g 1.20, 1 kg 9.40, 10 kg 86.— M.

— Riesen, verbess, rheinische Speck
100 g 1.20, 1 kg 9.40, 10 kg 86.— M.

Zucker-Perl oder -Prinzeß, fadenlose sehr feinschmeckende Salatbohnen
100 g 1.40, 1 kg 10.20, 10 kg 92.— M. 367 368

b) gelbschotige, Wachs-.

Flageolet, schone lange wachsgelbe Schoten von feinster Qualität mit 369

371 372

riageoiet, schone iange wachsgelbe Schoten von feinster Qualität mit roten Bohnen 100 g 1.50, 1 kg 12.—, 10 kg 108.— M. — mit weißen Bohnen 100 g 1.80, 1 kg 12.60, 10 kg 114.— M. Goldner Prinz, vorzügliche Schneidebohne, ohne Fäden 100 g 1.80, 1 kg 12.60, 10 kg 114.— M. Goldkrone, beste Brechbohne, ohne Fäden, goldgelbe fleischige Schoten 100 g 1.80, 1 kg 12.60, 10 kg 114.— M. Mont d'or, goldgelbe, sehr zarte fadenlose, ganz vorzüglich und reichtragend 100 g 1.30, 1 kg 10.20, 10 kg 92.— M. weiße römische Wachs 100 g 1.80, 1 kg 12.60, 10 kg 114.— M. 374a

3. Puffbohnen (oder dicke Bohnen).

Kultur: Aussaat Ende Februar bis Mitte Mai in nahrhaften, lehmigen Boden. Freie sonnige Lage. Reihenabstand 30-50 cm, je nach Sorte, in der Reihe 15 cm. Einmal hacken, dann behäufeln. Durch Entspitzen kann nach Ansatz die Schotenbildung gefördert werden.

Große lange gewöhnliche 100 g — Hangdown, langschotige, beste Marktsorte 100 g -.25, 1 kg 1.40, 10 kg 12.- M.

Hangdown, langschotige, beste 1.11.

100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.— M.

Mammuth, ertragreiche, langschotige Riesen
100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.— M. Windsor, grünbleibende, große englische 378

windsor, grundeidende, grobe englische

100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.— M.

— weiße, große englische

100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.— M.

Bohnen- oder Pfefferkraut, Boretsch- oder Gurkenkraut und Cardobenedikten (siehe Arzneipflanzen und Küchenkräuter).

Carden, spanische, Blattstiel gebleicht und Wurzel genießbar, sehr zarter Geschmack

Port. — 40, 10 g — 90, 100 g 6.— M.



Stangenbohne

"Schlachtschwert."

Der Einsender dieser Aufnahme sagt folgendes:

"Gleich händevoll ließen sich die zarten Riesenschoten, die so sprode wie Glas waren, pflücken, 1/2 Pfd. Saat an 60 Stangen brachte rd.1 Zentner grüne Schneidebohnen."





362 "Schlachtschwert" Stangenbohne.

Cichoriensalat, Brüsseler Witloof, gebleichte junge Triebe und Blätter geben feinen Salat Port. —.25, 10 g —.50, 100 g 2.80 M. Cichorienwurzel, lange glatte Magdeburger Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.80 M. — verbesserte Magdeburger, spitzköpfige gehaltreiche Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.80 M. Dill. siehe Armeinflanzen Küchenkrähler, etc. 388

— verbesserte Magdeburger, spitzköpfige gehaltreiche
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.80 M.


Dill, siehe Arzneipflanzen, Küchenkräuter etc.
Eierfrucht, runde weiße (wärmeliebend, gedeihen in günstiger Lage im
Mai ausgepflanzt. Auch Anzucht wie Tomaten im Freien.)
— schwarze Riesen v. Peking (wärmeliebend, gedeihen in günstiger
Lage im Mai ausgepflanzt. Auch Anzucht wie Tomaten im Freien.)
— Port. —.30, 10 g —.80 M.
— violette Schlangen (wärmeliebend, gedeihen in günstiger Lage im
Mai ausgepflanzt. Auch Anzucht wie Tomaten im Freien.)
— Port. —.30, 10 g —.80 M.

Endivien, Sommer, siehe Salatsorten 4.

Winter-Endivien.

Kultur: Aussaat im Juni, Behandlung wie bei Kopfsalat; zum Genuß sind die Pflanzen herauszunehmen und dunkel einzuschlagen (im Keller) damit sie bleichen.

394 Escariol, gelbe breitblättrige, vollherzige
Port. — 20, 10 g — 40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M. — grüne breitblättrige, vollherzige
Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.



394 Winterendivien Escariol, grune,

Escariol, grüne krausblättrige, vollherzige Port. —20, 10 g —40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.

— feingekrauste, Moos-Silberherz, vollherzige
— Port. —20, 10 g —40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.
— v. Natur gelbe krause Port. —20, 10 g —40, 100 g 2.40, 1 kg 15.— M.

Erbsensorten.

Kultur: Aussaat vom Februar bis April in nahrhaften, doch nicht frisch gedüngten Boden, 30 cm Reihenentfernung, 2-3 Reihen auf ein Beet oder Stufensaat, feldmäßig gedrillt, 6 cm tief. Größere Sorten werden mit Reisern oder Gitter versehen. Freie Lage am günstigsten.

1. Zuckererbsen.

Buchsbaum, allerfrüheste niedrige Treib (20 cm hoch)

Buchsbaum, allerfrüheste niedrige Treib (20 cm hoch)
100 g —.40, 1 kg 2.60, 10 kg 23.— M.
englische Säbel, verbesserte engl. krummschotige (120 cm hoch), außerordentlich ertragreich 100 g —.30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.— M.
frühe niedrige volltragende, äußerst süße schmackhaite (32 cm hoch)
100 g —.30, 1 kg 1.40, 10 kg 12.— M.
Fürst Bismarck, allerfrüheste, halbhohe (60 cm hoch) sehr reichtragend
100 g —.30, 1 kg 1.60, 10 kg 13.— M. 403

2. Pal- oder Kneifelerbsen.

Annonay, früheste aller Palerbsen, ähnlich Buchsbaum, doch ertragreicher (20 cm hoch)

100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Bitterhoff's schnabelförmige Mai mit weißem Korn, besonders reichtragend (60 cm hoch)

100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Maikönigin, allerfrüheste verbesserte, vorzüglich im Geschmack (60 cm hoch) die früheste der Maierbsen

409a

410

411

(60 cm hoch) die früheste der Maierbsen

100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Buchsbaum de grace, niedrigste volltragende, beste Treib (20 cm hoch)

100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Schnabel, "Unerschöpfliche" frühe, langschotige, sehr reichtragende

100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Caractacus, sehr frühe, halbhohe, volltragende Mai (60 cm hoch)

100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M.

Carters first crop, frühe beliebte Sorte mit weißem Korn, 70 cm hoch

(gelbe Mai)

Expreß (Vorbote oder grüne Mai) beste und ertragreichste Früherbse;
von köstlichem Geschmack; zum Konservieren, sowie zum Trockenkochen vorzügl. (60 cm hoch) 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M. 414a

415

416

kochen vorzügl. (60 cm hoch) 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M. Gladiator, mittelfrüh, "Korbfüller" sehr widerstandsfähig und ertragreich mit gebogenen Schoten und grünem Korn (70 cm hoch) 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.— M. Grünbleibende Folger, sehr beliebte, besonders für Großanbau geeignete mittelfrühe, sehr widerstandsfähige Sorte (90 cm hoch) 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.— M. Kentish Invicta, sehr frühe reichtragende, feinschmeckende Sorte, 80 cm hoch, vorzügl. zum Konservieren 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M. Monopol, sehr frühe und reichtragende mit paarweiß wachsenden Schoten (35 cm hoch) 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 11.— M. Ruhm von Cassel, sehr frühe, großschotige volltragende (120 cm hoch) 100 g —.20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.— M. 417

100 g - 20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.— M. Schnabel, großschotige, verbesserte, mit gedrücktem Korn, bevorzugte späte Sorte, äußerst reichtragend (120 cm hoch) 420

Schnabel, grünbleibende [90 cm hoch] 100 g — 20, 1 kg 1.20, 10 kg 10.40 M. 421

3. Markerbsen.

Alderman, verbesserte spätreifende Sorte mit riesigen Schoten, im Geschmack vorzüglich (120 cm hoch) 100 g -. 20, 1 kg 1.20, 10 kg 11.- M.

Champion of England, bewährte reichtragende Sorte (120 cm hoch) 429 -.20, 1 kg 1.20, 10 kg 11.— M

Daisy, sehr frühe großschotige (40 cm hoch)

431

432

435

Daisy, sehr frühe großschotige (40 cm hoch)

100 g -.20, 1 kg 1.60, 10 kg 13.— M.

Delikateß, sehr reichtragende späte Sorte, vorzüglich zum Einmachen
(90 cm hoch)

Dr. Max Lean, sehr ertragreiche, wohlschmeckende, mittelfrühe Sorte
(90 cm hoch)

Senator, besonders ertragreich, beste Marktsorte für Gärtner, mit riesigen Schnabelschot. (80 cm hoch)

Teleton, mittelfrüh, außerordentlich großschotige und reichtragende
Sorte, sehr feiner Geschmack (120 cm hoch)

William Hurst, sehr frühe, niedrige reichtragende (25 cm hoch)

Wunder von Amerika, früheste niedrige, äußerst ertragreiche, nur
20 cm hoch

Wunder von Witham, ertragreichste sehr frühe, niedrige, sehr widerstandsfähige Sorte mit schnabelförmigen Schoten (30 cm hoch)

Sieg, großschotigste, äußerst reichtrag. Sorte, zuckersüß (120 cm hoch)

Feldsalat, siehe Rapunzel. 438 Feldsalat, siehe Rapunzel.

Feldsalat, siehe Kapunzei.
Gartenkresse, siehe Kresse,
Futterrunkeln, siehe Rübensorten.

445 Gartenmelde, Atriplex hortensis, gelbe
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.50, 1 kg 3.20 M.

446 — dunkelblutrote
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.50, 1 kg 3.20 M.

447 grüne rheinische Kopimelde, mit riesigen dickfleischigen Blättern
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.50, 1 kg 3.20 M.

Gurkensorten.

Kultur: Aussaat entweder Ende April in warm gehaltene Töpfe, Ende Mai mit Ballen auspflanzbar; oder Mitte Mai direkt ins Freie 2—3 cm in lockeren, fetten, gut mit verrotteten Pferdedung gedüngten Boden bei sonniger, geschützter Lage. Reihenentfernung 1 m. Von je 4—5 zusammen ausgesäten Pflanzen läßt man höchstens 2 beienander stehen, so daß in der Reihe, je nach Sorte Abstände von 30—50 cm entstehen. Vorsichtig hacken und häufeln ist sehr angebracht, flüssige Düngung ist sehr fördernd.

451

Mittellange grüne frühe, gewöhnliche
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.
— volltragende, die beste zum Einlegen
Port. —.30, 10 g —.65, 100 g 4.20, 1 kg 28.— M.
Lange grüne volltragende, vorzügliche Salatgurke
Port. —.30, 10 g —.70, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.
— Bismarck, sehr reichtragend. 453

454 - Bismarck, sehr reichtragend

Port. —30, 10 g —.70, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.

— Goliath, sehr lange dicke schlangenartige

Port. —50, 10 g 1.50, 100 g 11.—, 1 kg 70.— M.

— Unikum, sehr dickfleischig, äußerst widerstandsfähig gegen Wit-456

457

458

— Unikum, sehr dickfleischig, außerst widerstandslang gegen witterung, Meltau und dergleichen
Port. —...30, 10 g —...70, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.
Walzen von Athen, volltragend, sehr unempfindlich
Port. —...35, 10 g —...80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.
Schlangen chinesische, grünbleibende, extra lange
Port. —...35, 10 g —...80, 100 g 5.80, 1 kg 38.— M.
— extra lange verbesserte Berliner, längste gleichmäßigste und volltragendste aller Freilandgurken

Trauben, deutsche echte, kleine frühe grüne, Früheste von allen
Port. -.25, 10 g -.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.- M.

461

462

Port. —.25, 10 g —.00, 100 g 5.00, 1 kg 24.— M.

Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

Pariser Cornichon, vorzüglich als Essig und Pfeffergurke
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

Japanische Klettergurke, sehr widerstandsfähig, meltaufreie, sehr reichtragende Sorte
Port. —.30, 10 g —.70, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.

2. Treibgurken,

Kultur: Aussaat im Gewächshaus schon von Dezember an. In Mistbeetkästen von Februar an in kleine Töple zum späteren Auspflanzen mit Ballen, 2 Pflanzen auf ein Fenster, diese bis zur Blütezeit möglichst geschlossen halten, nur bei sonnigem Wetter lütten. Kräftige, nahrhafte Erde und Düngung ist Bedingung. Gleichmäßig feucht halten, bei Sonnenschein tüchtig spritzen.

467 469

471

472

Arnstädter Riesenschlangen, hellgrüne, auch fürs Freiland geeignet, 60—70 cm lange Früchte Port. —40, 10 g 7.—, 100 g 50.— M. Berliner Aal, lange grüne, dickfleischige, volltragende, auch fürs Freiland gut Port. —40, 10 g 6.—, 100 g 40.— M. Berliner echte dunkelgrüne, vorzüglich für einträgliche Treiberei in Mistbeeten geeignet Port. —40, 10 g 6.—, 100 g 40.— M. Beste von Allen, unvergleichlich reichtragend, 40—60 cm lange Früchte, trägt den Namen mit Recht, sehr widerstandsfähig Port. —60, 10 g 14.—, 100 g 100.— M. Hampels Juwel von Koppitz, sehr gute, besonders frühe, für Haustreiberei zu empfehlende Sorte Port. —40, 10 g 7.—, 100 g 50.— M. Noas Treib, eine der besten, ertragreichsten Treibgurken, besonders für Mistbeete geeignet Port. —40, 10 g 7.—, 100 g 50.— M. Prescot Wonder, hervorragende reich, Früchte bis 60 cm lang Port. —60, 10 g 14.—, 100 g 100.— M. Rollissons Telegraph improved, dunkelgrüne, weißstachlige, 60—70 cm lange Früchte, sehr reichtragende Treibhausgurke Port. —50, 10 g 12.—, 100 g 80.— M.

Schwanenhals, bis 80 cm lange grüne, sehr zartfleischige Salatgurke Port. —.40, 10 g 7.—, 100 g 50.— M.

Sensation, reichtragendste, früheste Mistbeetgurke mit gleichmäßigen, dicken, 20 cm langen dunkelgrünen Früchten von größter Haltbarkeit und gutem Geschmack, auch fürs Freiland; gut zum Einlegen Port. —40, 10 g 6.—, 100 g 40.— M. 478

Ausgewählte Mischung bester Treibgurken, vorzüglich für Mistbeete Port. —35, 10 g 5.—, 100 g 36.— M. Haferwurzeln, lange, schwarzwurzelähnliches Gemüse; Aussaat März bis Mai Port. —35, 10 g —80, 100 g 5.80, 1 kg 40.— M. Kamille und Kerbel (siehe Arzneipflanzen und Küchenkräuter).


Kerbelrüben, gewöhnliche, delikates, aromatisches Gemüse. Aussaat August bis Oktober Port. —30, 10 g —.60, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M. Aussaat

Kohlsorten.

1. Blumenkohl.

Freilandkultur: 1. Aussaat im September. Die Pflanzen in kalten Mistbeetkästen überwintern, je nach Lage März-April auspflanzen, Ernte Juni.
2. Aussaat Mitte Januar bis Anfang März, in kalten Mistbeetkästen herangezogen; Auspflanzung im Mai auf kühler, feuchter Fläche, Ernte im Sommer.
3. Aussaat Mai—Juni im Freien an kühlen, feuchten Plätzen; Ernte im Herbst;
schöne Köpfe für den Winterbedarf. Pflanzweite im allgemeinen 50—60 cm.
Boden gut bearbeitet, frisch und stark gedüngt, geschützte Lage.

Treibkultur: Dazu werden überwinterte Pflanzen Januar—Februar in halbwarme Mistbeetkästen gepflanzt, 30—40 cm Erdschicht, Zwischenpflanzung Kopfsalat, nicht zu warm halten, später reichlich lüften; Ernte je nach Sorten April bis Juni.



487 Blumenkohl Erfurter Zwerg.

Der Einsender dieser Aufnahme sagt folgendes: Der Einsender dieser Autnahme sagt folgendes:
"Von einer Portion dieser Saat erntete ich ein Schock 60 Stück marktfähigen Blumenkohl, dessen Käse sich durch außergewöhnliche Größe, blendende Weiße und größte Festigkeit auszeichnete.
Pflanzen der Sorte "Frankfurter Riesen" aus dem Mistbeet einer Handelsgärtnerei wurden im Vergleichsbau von Ihrem im Freiland gezogenen "Erfurter Zwerg" glänzend geschlagen.
Dieser Blumenkohl ist ein Wunder für den Laiengärtner."

488 489

Eriurter Zwerg, allerfrühester Ia Qualität, hervorragend zum Treiben, doch ebenfalls für Freiland., Früh- und Spätpflanzung geeignet. Mit blendend weißen, großen und sehr festen Köpfen
Port, —.40, 10 g 4.80, 100 g 32.—, 1 kg 220.— M.
Eriurter Zwerg, allerfrühester, II. Qualität, aus Freilandkulturen, sehr gut und echt
Port. —.40, 10 g 2.90, 100 g 19.—, 1 kg 130.— M.
Berliner Treib, vorzügliche Treibsorte, auch im Freiland sehr gut
Port. —.40, 10 g 2.80, 100 g 18.—, 1 kg 120.— M.
Dänischer Export, Sommerblumenkohl, extra große feste Köpfe
Port. —.40, 10 g 4.80, 100 g 32.—, 1 kg 220.— M.
Eclipse, frühester, niedriger Herbstblumenkohl, in jeder Hinsicht sehr zu empfehlen
Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.
Frankturter Riesen (italienischer, früher Riesen), hochstrunkige bewährte Herbstsorte, mit großen, weißen Köpfen, durch große Blätter gegen Sommerhitze trefflich geschützt
Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.
Non plus ultra, beste Berliner Marktsorte, etwas später als Eclipse
Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.
Schneeball, frühester, fürs Freiland, sehr gut zum Treiben, schneeweiß, kleinlaubig
Port. —.40, 10 g 4.—, 100 g 28.—, 1 kg 180.— M.

493

494

2. Brockoli (Spargelkohl).

Kultur: Aussaat April-Mai, auspflanzen mit 70 cm. Abstand, häufiges Hacken, sowie Bewässern ist sehr wichtig. Wird überwintert entweder durch Ueberdecken mit Reisig oder im Einschlag, entwickelt von März bis Juni feine blumenkohlähnliche Köpfe, in einer Zeit, da Blumenkohl knapp ist.

Bodenansprüche usw. wie bei Blumenkohl.

Violetter, früher französischer

Port. -.20, 10 g -.50, 100 g 3.80, 1 kg 24.- M. Weißer, früher französischer

Port. -. 20, 10 g -. 50, 100 g 4.-, 1 kg 30.- M.

3. Kopikohl oder Kraut.

Kultur: Aussaat der frühen Sorten (Nr. 511, 511a, 513, 514, 515, 518, 520) von März an in ein Mistbeet. Für späteren Bedarf kann man dieselben Ende Mai-Juni auf ein Saatbeet im Freien aussäen. Wenn kräftig genug, auspflanzen auf 40-50 cm. Späte, großköpfige Dauersorten mit langdauernder Entwicklung werden im April ausgesät und auf 60-80 cm ausgepflanzt. In milderen Gegenden auch Herbstaussaat möglich (September). Zur Ueberwinterung Pflanzung in tiefe Rillen. Nahrhafter, in bester Dungkraft stehender Boden und öfteres Behacken von größter Bedeutung.

a) Weißkohl,


Amager, dänischer Winter, kurzstrunkig, sehr fest, bester, haltbarster Winter-Weißkohl

Berliner, großer, mittelfrüher, mit großen, festen, plattrunden Köpfen

Berliner, mittelgroßer, Zucker, extra schön und zart

Port. —15, 10 g —20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M.

Port. —15, 10 g —20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M.



508 Weißkohl, Braunschweiger.

Braunschweiger, verbesserter, kurzstrunkiger, größter, weißer platt-runder, I. Qualität, enorm ertragfähig mit prächtigen festen Köpfen, unübertrotten. Zur Sauerkrautfabrikation besonders bevorzugt. Auch zur Sommer- und Herbstaussaat geeignet, sehr haltbar

zur Sommer- und Herbstaussaat geeignet, sehr haltbar
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M.
Braunschweiger, II. Qualität, gut und echt
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 6.60 M.
Büdericher, allerfrühester, mittelgroßer mit rundem, festem Kopf
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M.
Casseler, echter kegelförmiger, stumpfspitzer, früher
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.70, 1 kg 11.— M.

511a

Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.70, 1 kg 11.— M. Dithmarscher, sehr früher, großer runder, bereits im Juli sehr feste, zarte Köpfe, zum Großanbau sehr geeignet
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M. Eiller oder Gebirgskohl, früher, sehr widerstandsfähiger, mittelgroßer
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M. Erfurter, kleiner, früher, weißer, niedrig und fest, feingerippter
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M. Glückstädter, kurzstrunkiger, großer mittelfrüher, vorzüglich als Sauerkaut
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M. Johannistag, sehr früher, feinster, runder
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.— M. Maddehunger großer fester, feingerippter platter. 512

516

Magdeburger, großer, fester, feingerippter, platter
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.40, 1 kg 9.— M.
Ruhm von Enkhuizen, beliebtes, großes, feines, zartes Frühkraut
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.— M.
Zucker- oder Maispitz, ganz früher, kleiner, sehr zarter
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M. 518



520 Weißkohl Maispitz.

b) Rotkohl.

526

527 528

b) Rotkohl.

Berliner, großer später schwarzroter, beste und beliebteste Berliner Marktsorte, kurzstrunkig, fest, sehr haltbar und feinrippig
Port. —20, 10 g — 30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

Berliner, mittellrüher, schwarzroter, mit großen, feinrippigen, haltbaren Köpfen, sehr beliebt Port. —20, 10 g — 30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.

Erfurter blutroter, später Riesen, sehr große, feste Köpfe
Port. —20, 10 g — 30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

Erfurter, frühester, kleiner dunkelblutroter, Salat, sehr fest und zart
Port. —20, 10 g —40, 100 g 2.20, 1 kg 14.40 M.

Holländischer, großer, später, dunkelroter, altbekannte bewährte Sorte, durch jahrelange Zuchtwahl auf höchster Stute
Port. —15, 10 g —25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.

Mohrenkopf, schwarzroter, eisenfester, mittelfrüher, vorzüglich und äußerst haltbar
Port. —20, 10 g —30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

Steinkopf, mit großen, runden, festen Köpfen, im Einschlag sehr haltbar
Port. —20, 10 g —30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

Zenith, dunkelroter, feiner, mittelfrüher, fest und haltbar
Port. —20, 10 g —30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

Zittauer Riesen, größter schwarzroter
Port. —20, 10 g —30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M. 530

531 533

534



525 Rotkohl, Berliner mittelfrüher.

Wirsing- oder Savoyerkohl.

Kultur: Im allgemeinen wie bei Kopfkohl, jedoch bei engerer Pflanzung je nach Sorte 30—50 cm, Nr. 548, auf 75 cm Abstand. Aussaat zur Frühkultur für Nr. 544, 546, 547, 543 vom Februar bis März,
538 Advent, festköpfige Wintersorte, Aussaat im August auf ein Freilandbeet, Auspflanzung Mitte September, läßt sich gut an Ort und Stelle überwintern, bringt von Mitte Mai an schöne große feste Köpfe Port. —20, 10 g —30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.

540

542


546

Berliner, mittelfrüher, großer, zarter gelbgrüner
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.
Berliner, großer, gelber, zarter, etwas später als 540
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.70, 1 kg 11.— M.
Berliner, sehr großer gelber, mit platten Köpfen
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.
Blumenthaler, großer gelber zarter, mittelfrüher
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.
Eisenkopf, vorzügliche Frühsorte, große zarte und feste Köpfe, dunkel grün mit gelblicher Mitte Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.
Kitzinger, allerfrühester, gelber halbkrauser, stumpfspitzer, zeitigste Landsorte
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.
Ulmer, großer, grüner, später, extra krauser
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 9.60 M.
Vertus, verbesserter allergrößter später, grüner krauser, vorzüglich für Winterbedarf
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.
Zweimonats, frühester, sehr leicht treibbar
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.
Rosen- oder Sprossenkohl.

Rosen- oder Sprossenkohl.

Kultur: Aussaat April. Pflanzung auf 70 cm Abstand auf nahrhaften, best-gedüngten Boden. Für Winterbedarf kann man die Pflanzen mit Ballen herausnehmen, schräg einschlagen und bei Frost mit Reisig schützen.

Berliner, mittelhoher, verbesserter, beste Sorte dieser Form
Port. -15, 10 g -25, 100 g 1.60, 1 kg 9.60 M.
Brüsseler, hoher, mit reichem, gleichmäßigen festem Sprossenansatz
Port. -15, 10 g -.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.- M.
Herkules, echter halbhoher, mit sehr festen, dichtstehenden großen
Rosen, sehr beliebt Port. -15, 10 g -.25, 100 g 1.60, 1 kg 9.60 M.
Perfektion, halbhoher, sehr ertragreich, mit großen festen Rosen, sehr
zu empfehlen Port. -.15, 10 g -.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.- M. 556



541 Wirsing, Berliner mittelfrüher

Blätterkohl (Winterkohl).

Kultur: Aussaat April-Juni, besonders geeignet als Folgefrucht nach Frühkartoffeln, Salat, oder frühen Erbsen. Ist weniger anspruchsvoll, doch bietet guter Boden bessere Erträge. Pflanzung in Abständen von 50-60 cm. Vorzüglich für den Winterbedarf, Frost fördert die Schmackhaftigkeit.

561 Niedriger, grüner, extra feingekrauster Winter, empfehlenswerte Sorte für Marktgärtner, in unübertroffener Elite-Qualität, mit prächtigen, großen, dichten Blattrosetten, dunkelgrün, besonders niedrig, feinstgekraust zur und ergiehig

großen, dichten Blattrosetten, dunkelgrün, besonders niedrig, feinstgekraust, zart und ergiebig
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 7.20 M.
Niedriger, grüner krauser Port.—.15, 10 g —.20, 100 g 1.—, 1 kg 6.20 M.
Niedriger, gelbgrüner, echter Dreienbrunnen, sehr feingekrauste, vorziigliche Sorte Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 9.60 M.
Niedriger, schwarzbrauner, extra feingekrauster, sehr zu empfehlen
Port. —.15, 10 g —.25, 100g 1.60, 1 kg 10.60 M.
Halbhoher, grüner, mooskrauser, unerschöpflicher, äußerst ertragreich
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 9.60 M.
Halbhoher Hamburger
standsfähige Sorte Port. —.30, 10 g —.90, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M.
Hoher grüner krauser, sehr ergiebig
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.
— schwarzbrauner krauser, sehr ertragreich
Port. —.30, 10 g —.90, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M.

565 566

567


Futterkohl.

Kultur: Wie bei hohem Blätterkohl.

Altenburger Strunkkrauf, hohes weißes
Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M.

Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 6.— M.

Priegnitzer Riesen, hoher blauer, wird 1½—2 m hoch
Port. —.40, 10 g —.90, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M.



561 Blätterkohl, niedriger grüner, extra feingekrauster.

Kohlrabi.

Kultur: Aussaat frühester Sorten (575, 577, 577a, 583, 584) zum Treiben vom Februar an ins lauwarme Mistbeet. Aussaat der anderen Frühsorten (580, 581, 587) von März an am besten ins Freiland, von Ende April an ins Freiland auspflanzen mit 30 cm Abstand. Fürs Freiland ist Nr. 580 am besten. Mittelfrühe und spätere Sorten (576, 578, 579, 581, 582) sät man im Mai, Auspflanzung, wenn stark genug, in Abständen von 30-40 cm, bei Goliath 60-80 cm. Geschützte Lage und gleichmäßige Feuchtigkeit sind sehr wichtig.

576

Berliner Treib, weißer feinlaubiger, auch fürs Freiland sehr gut
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.
Berliner, mittelirüher, großer weißer, mit großem Laub, beste .Marktsorte
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.
Delikateß, weißer Treib, mit hochstehendem, feinem Laub, ebnfalls fürs
Freiland vorzüglich
Port. —.25, 10 g —.50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M.
Delikateß, blauer Treib, desgleichen

578

579

Delikateß, blauer Treib, desgleichen
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.
Englischer, blauer, feiner, früher, sehr zart
Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.20, 1 kg 14.40 M.
Englischer, weißer, ieiner, früher, sehr zart
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M.
Erlurter Dreienbrunnen, sehr früher, weißer, äußerst zarter, besonders ausgezeichnet für Gärten und Freiland, bei Gemüsezüchtern sehr geschätzt, sehr zeitig Knollen bringend
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.
Goliath, blauer Riesen, mit schweren, doch stets zartbleibenden Knollen
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.
Goliath, weißer Riesen, desgl.

581

Goliath, weißer Riesen, desgl.

Port. -.15, 10 g -.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.- M.



581 Riesenkohlrabi blauer Goliath

Crescat-Riesen

Blauer Riesenkohlrabi, "Goliath", — Weiße grünköpfige Riesen-Möhre. Zucker-Futterrunkelrübe,

Einsender dieser Aufnahme sagt folgendes:

Wohl nur den Crescat-Sämereien habe ich es zu verdanken, daß bei der diesjährigen, großen Gartenschau des hiesigen gemeinnützigen Vereins zur Förderung des Kleingartenwesens mein Garten mit einem Ehrenpreis

- Non plus ultra, allerfrühester, weißer, feiner, Treib- und Landsorte, mit aufrecht stehendem Laub daher dichtere Pflanzung ermöglicht, unübertroffene Qualität Port. —.25, 10 g —.50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M. Prager weißer Treib, früheste, beste Treibsorte mit wenigen feingestielten Blättern, unempfindlich gegen Frost
 Port. —.40, 10 g 1.40, 100 g 9.—, 1 kg 60.— M. Wiener, blauer Glas, früher, niedriger, feinlaubiger
 Port. —.25, 10 g —.50, 100 g 2.80, 1 kg 18.— M. Wiener, weißer Glas, früher, niedriger, feinlaubiger
 Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

Kohl- oder Steckrüben (Erdkohlrabi, Wruken).

Kultur: Aussaat April-Mai auf ein halbschattiges Beet, gleichmäßiges Feuchthalten ist besonders wegen der Erdfiöhe wichtig, später nahrhaften Boden auf 60 cm Entfernung verpflanzen, öfter hacken und häufeln.

591 Bangholm, violettköpiig, ertragreiche Futterwruke
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.60 M.

592 Best of All (Kaiserkohlrübe), sehr große, gelbe violettköpfige runde Riesen
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.60 M.

593 Elefant, große, gelbe violettköpfige, feinlaubige, zum Massenanbau
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.60 M.

594 Hoffmanns gelbe Riesen, beliebte, ergiebige Futtersorte, äußerst ertragreich
Fort. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.60 M.

595 Hoffmanns weiße Riesen, desgleichen
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.60 M.

596 Perfektion, gelbe glatte, einwurzelige, beste Speisekohlrübe, sehr zartes, wohlschmeckendes, tiefgelbes Fleisch
Port: —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.60 M.

597 Pommersche Kannen, weiße, grünköpfige, länglich, gut für Sandboden
Port: —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.60 M.



600 Kohlrüben, gelbe Schmalz,

- 600
- 601

Rotgrauhäutige gelbe Riesen, mit feinem, zartem Fleisch
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.60 M.
Rotgrauhäutige weiße Riesen, sehr ertragreich
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.60 M.
Schmalz, gelbe, feine kurzlaubige, sehr zarte Speisesorte
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Schmalz, weiße, ieine kurzlaubige, sehr zarte Speisesorte
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Schwedische, echte gelbe, große, grünköptige
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.70, 1 kg 4.80 M.
Wilhelmsburger (Hamburger Markt), gelbe grünköptige, glatte feinlaubige, vorzügliche Speise- und Futtersorte, höchste Erträge liefernd
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.70, 1 kg 4.80 M.
Koriander (siehe Arzneipflanzen usw.).
Krauseminze (siehe Arzneipflanzen usw.).

Kürbis,

1. Speisekürbisse,

Kultur: Aussaat am besten Ende April in Töpfe zur späteren Auspflanzung ins Freie, sobald kein Frost mehr zu befürchten ist; sonst Mitte Mai gleich ins Freie, Für jede Pflanze, je nach Sorte, sind 2—4 qm erforderlich. Brauchen viel Feuchtigkeit. Durch verrotteten Bünger und Kompost ist für ausreichende Nahrung zu sorgen.

- Großer, gelber, echter genetzter, Riesenmelonen, bester Einmachekürbis, von Marktgärtnern bevorzugt, wird 50—100 kg schwer
 Port. —40, 10 g 1.40, 100 g 11.—, 1kg 72.— M.
 Großer blaßgelber Riesenmelonen, 50—100 kg schwer
 Port. —40, 10 g 1.40, 100 g 11.—, 1kg 72.— M.
 Großer grüner Riesenmelonen, 50—100 kg schwer
 Port. —40, 10 g 1.40, 100 g 11.—, 1kg 72.— M.

Kürbis, silbergrauer, genetzter Riesenmelonen, übertrifft die anderen Sorten noch an Größe Port. —.40, 10 g 1.40, 100 g 11.—, 1 kg 72.— M. Gelber Zentner, bis 50 kg schwer Port. —.40, 10 g —.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.

618

Grüner Zentner, bis 50 kg schwer
Port. —.40, 10 g —.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.
Großer gewöhnl. Feld- oder KüchenPort. —.15, 10 g —.25, 100 g —.80, 1 kg 5.20 M.
Vegetable Marrow, echter gelber engl. Schmeer
Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 2.80, 1 kg 18.— M.

624 Zucchette, Neueinführung.

rankenloser, vorzüglicher Speisekürbis, reichtragend, Anzucht wie bei den anderen Sorten, Verwendung; sobald die Früchte die Größe von Gänseeiern erreicht haben, werden sie geschmort mit Essig, Zucker, Zitrone etc., Pfeffer und Salz.

Siehe auch Umschlagbild.

2. Zierkürbisse.

Kultur: Die Anzucht dieser prächtigen, in Bezug auf Boden wenig anspruchsvollen Schlingpflanzen, ist im allgemeinen wie beim Speisekürbis, nur daß man sie an Spaliere, Laubengänge usw. pflanzt, wo sie schnellwachsend schönsten Schatten spenden und durch ihre originellen Früchte erfreuen.

627 Angurien, prächtig grün, weißgefleckt, schön für Lauben, auch sehr feine Fruch zum Einlegen Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 4.50 M.

628 Bischotsmütze, gelb, weißgrün gestreift Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 4.50 M.

629 Crookneck, orangegelber, stark gewarzter gekrümmter Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 4.50 M.

630 Herkuleskeulen, bis 1 m lang Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 2.80 M.

631 Türkenbund, mit schönen, kleinen, bunten Früchten gem.

632 Mischung schönster Sorten Port. —.20, 10 g —.60, 100 g 3.60 M.

633 Lavendel oder Spike (s. Arzneipflanzen usw.).



658 Mangold Lukullus.

Liebesapiel oder Tomate (Solanum Lycopersicum).

Kultur: Hierbei ist auch zwischen Freilandanbau und Treiberei zu unterscheiden. Beides vollzieht sich einschließlich der Aussaat ähnlich wie bei Gurken, doch beanspruchen die Tomaten reichlich Luft und beim Treiben möglichst hohe, luftige Häuser. Anzucht entweder eintriebig an Stäben und dergleichen, oder mehrtriebig, spalierartig in geschützter, sonniger Lage in humusreichem, lockerem Boden.

640 Großer roter früher Liebesapiel, bekannte alte Sorte mit kolossalen Früchten Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.80, 1 kg 5.— M.

641 Alice Roosevelt, allerfrüheste glatte, große, runde, dunkelscharlach, fleischig Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.

642 Ficcarazzi, mittelgroß, sehr früh und reichtragend, scharlachrot Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.

Johannisieuer, (verbesserte Geisenheimer), deutsche Züchtung, reift auch in rauhen Gegenden, schöne mittelgroße, scharlachrote Früchte Port. — 20, 10 g — 40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M. König Humbert, scharlachrote pflaumenförmige, äußerst reichtragend Port. — 20, 10 g — 50, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M. Lucullus, eine der besten, ertragreichsten, frühen Sorten, glänzendrot, voll- und festfleischig, fast kernlos mit vorzüglichem Geschmack Port. — 25, 10 g — 90, 100 g 6.40, 1 kg 46.— M. 643

644



658a Mangold Silber.

Marktwunder, beste mittelfrühe, volltleischige Sorte, glatt, karminrot Port. —.25, 10 g 3.90, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M. Präsident Gariield, riesige scharlachrote Früchte, nicht selten bis

648a

Präsident Garfield, riesige scharlachrote Früchte, nicht selten bis 2 Pfund schwer, sehr früh
Port. — .25, 10 g — .80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.
The Mikado, mittelfrühe, violettrote, mit sehr großen Früchten
Port. — .25, 10 g — .80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.
Triumph, scharlachrot, sehr reichtragend, zur Großkultur geeignet
Port. — .25, 10 g — .70, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.
Dänischer Export, scharlachrot, rundglatt und sehr reichtr.
Port. — .25, 10 g — .70, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.
Löffelkraut (siehe Arzneipflanzen usw.). Majoran (siehe Arzneipflanzen usw.).

Mangold oder römischer Kohl.

Kultur: Beansprucht sonnige Lage und gut gedüngten Boden. Aussaat Ende März-August, breitwürfig oder in Reihen, auf 40 cm Abstand verzogen. Junge Blätter wie Spinat, Blattrippen wie Spargel verwendbar.

Großer breitblätteriger grüner
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.50, 1 kg 3.20 M. Schweizer gelbgrüner krauser 657

657 Schweizer gelogruner krauser
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.80 M.
658 Lukullus, gelber mit breiten weißen Rippen, sehr zart, vorzüglich
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.80 M.
658a Dunkelgrüner Silber, mit breiten, weißen Rippen
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.80 M.
Melisse, — Zitronen — (siehe Arzneipflanzen usw.)

Melonen.

Melonen.

Kultur: Vollzieht sich im allgemeinen im Mistbeet wie bei den Treibgurken, doch sind besonders Nr. 660, 662a und 665 auch fürs Freiland sehr gut, zu welchem Zweck sie in Töpfen herangezogen und Ende Mai, Anfang Juni ausgepflanzt werden.

660 Amerikanische Freiland, sehr widerstandsfähig Port. —25, 10 g 1.—, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M.

661 Berliner Netz-, große ovale, sehr haltbar, von feinstem Geschmack, vorzüglich zum Einlegen Port. 1.—, 10 g 14.—, 100 g 90.— M.

662 Cantaloupe, Konsul Schiller, größte, gelbe, genetzte, bis 10 kg schwere Früchte Port. —30, 10 g 1.80, 100 g 11.—, 1 kg 70.— M.

663 Pariser Markt, große, gelbe, zarte, sehr aromatisch Port. —30, 10 g 1.80, 100 g 11.—, 1 kg 70.— M.

664 Gurkenmelone, unreif als Salatgurke, reif als Einlegemelone geeignet Port. —25, 10 g 1.—, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M.

665 Kletter-Melone, grüne, im Freiland an sonnigen Spalieren zu ziehen Port. —25, 10 g 1.—, 100 g 6.—, 1 kg 40.— M.

666 Wasser-Melone, Castellamare, rotfleischig, mit schwarzem Samen Wasser-Melone, rotsamige Port. —25, 10 g —.50, 100 g 2.40, 1 kg 18.— M.


667 Port. —25, 10 g —.50, 100 g 3.—, 1 kg 15.— M.



677b Möhren Chantenay.



680 Möhren, Berliner Markt.



688 Möhren Lobbericher.

Möhren, Mohrrüben, Karotten.

Kultur: Aussaat für Treibzwecke von Nr. 674, 675, 676, 677 und 678 erfolgt von Ende November an in das Mistbeet. Frühe Freilandaussaat von Ende Februar an, wofür nochmal die Treibsorten, besonders aber die abgestumptten Sorten in Frage kommen. Es können dann alle Sorten satzweise von März bis Ende Juni-Juli ins Freiland ausgesäet werden, am besten in Reihen. Die Möhren lieben einen lockeren, nahrhaften, jedoch milden, nicht frisch gedüngten Boden.

Sämtliche Sorten habe ich nur in bester, abgeriebener Saat abzugeben, da dieselbe wertvoller und im Verbrauch wesentlich sparsamer ist.



675 Möhren Duwicker.

678 Möhren, Amsterdamer Treib.

1. Kurze Sorten. Holländische rote kurze, beste frühe Freilandsorte
Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.80, 1 kg 18.— M.
Bellot, kurze, sehr frühe, rote Treibsorte
Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.80, 1 kg 18.— M. Duwicker, besonders frühe, kurze rote, auch zum Treiben sehr beliebt Port. —.25, 10 g.—40, 100 g 2.80, 1 kg 18.— M.
Guerande, kurze dunkelrote Treib-, extra, besonders geeignet für schweren Boden, für Hausgärten bevorzugt, sehr feinen Geschmack Port. —.25, 10 g.—40, 100 g 2.80, 1 kg 18.— M.
Möhren, Pariser Markt, kürzeste stumple, plattrunde Port. —.25, 10 g.—60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.
Pariser Trieb, allerfrüheste, dunkelrote, kirschrunde Port. —.25, 10 g.—60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

2, Halblange Sorten.

Danvers, halblange dunkelorangerot, sehr frühe, dicke, stumpfe mit kleinem Herz Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M. Chantenay, dunkelorange, vorzügliche Speisesorte, früher als Danvers Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M. Amsterdamer Treib, scharlachrot, kurzlaubig, früh, ohne Herz Port. —.30, 10 g —.70, 100 g 4.—, 1 kg 28.— M. Berliner Markt, halblange, dunkelrote, verbesserte Nantaiser, an Qualität unübertroffen Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M. Frankfurter halblange, dunkelrote
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M.

678

682

Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 2.—, 1 kg 13.20 M. 683

Nantaiser, halblange, glatte rote stumpfe
Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 13.20 ll.

Vogesische, weiße, halblange, dicke Pferdemöhre, gedeiht noch auf geringem Boden
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.

3. Lange Sorten.

Braunschweiger, lange feine dunkelrote
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.

Lange dunkelscharlachrote, zylindrische ohne Herz
Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M.

Lange orangerote, stumpfe, Speise- und Futtermöhre, Form wie Nantaise, nur etwas größer, später und ertragreicher
Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M.

Sudenburger, lange, dicke, dunkelrote
Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

Lobbericher oder Süchtelner, sehr große, goldgelbe stumpfe zylindrische
Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M.

Lange goldgelbe dicke, sehr ertrag- und gehaltreiche Speise- und
Futtermöhre, etwas spitzer als Lobbericher, doch fast gleichwertig
Port. —.25, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 16.— M.

Orangegelbe, grünköpt, Riesen, äußerst ertragreich
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.60, 1 kg 10.— M.

Saalfelder, blaßgelbe dicke

691 692

Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.60, 1 kg 10.— M.

St. Valery, lange, dicke, dunkelrote, vorzügliche, sehr haltbare WinterSpeisemöhre Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.60, 1 kg 10.— M,
Weiße lange grünköplige, gewöhnliche
Port. —.10, 10 g—.20, 100 g —.90, 1 kg 6.60 M.

— grünköptige Riesen, verbesserte
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g 1.—, 1 kg 6.80 M.

Pastinaken oder Moorwurzeln.

Kultur: Gebräuchlichste Aussaat Ende Februar in guten, lehmigen, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in Reihen von 20—30 cm Entfernung, gleichmäßig feucht halten, behacken. Die Wurzeln sind sehr beliebt als Suppenwürze und sind besonders schmackhaft, wenn sie etwas Frost be-

Lange weiße Moorwurzel Port. —10, 10 g —.20, 100 g —.50, 1 kg 3.20 M.
"Suttons Student" große glatte dicke Moorwurzel
Port. —10, 10 g —.20, 100 g —.50, 1 kg 3.20 M.

Petersilie.

Kultur: Aussaat kann vom zeitigen Frühjahr bis in den Herbst jederzeit erfolgen, am besten in Reihen von 15-20 cm Abstand nicht zu dicht auf guten Gartenboden. Rein und feucht halten, öfters behacken. Für den Winterbedarf kann man schöne große Pflanzen ausheben und in Kästen oder Töpfen weiterziehen. Unentbehrlich für die Küche.

704 Einfache dichtlaubige Schnitt

706

— gewöhnliche Schnitt
— gewöhnliche Schnitt Port. — 10, 10 g — .20, 100 g — .60, 1 kg 3.80 M. extra krause oder gefüllte, sehr zu empfehlen
— Port. — .10, 10 g — .20, 100 g — .60, 1 kg 3.80 M. Zwerg, feinstgekrauste Port. — .10, 10 g — .20, 100 g — .60, 1 kg 3.80 M. — Perfektion, echt, feinste

Port, -.10, 10 g -.20, 100 g -.60, 1 kg 3.80 M

Petersilienwurzel,

Kultur: Wie bei langen Möhren und Pastinaken, für den Winterbedarf im Keller einschlagen.


Keller einschlagen.


Keller einschlagen.


Keller einschlagen.

Keller einschlagen.

Fort. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.80 M.







686 Möhren, Braunschweiger

710 Berliner Markt, verbesserte halblange, beliebteste Wurzelpetersilie Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 3.80 M. 711 lange glatte späte Wurzelpetersilie, Anfang Mai gesät, liefert sie noch eine lohnende Treibpetersilie Port. Port. -10, 10 g -20, 100 g -60, 1 kg 3.80 M. Pfeffer, Pfefferminze, Pimpinelle (siehe Arzneipflanzen, Küchenkräuter).

Porree oder Lauch.

Kultur: Aussaat im März in ein mäßig warmes Mistbeet oder im April ins Freie. Auspflanzung erfolgt, sobald die Sämlinge die Stärke eines Gänsekiels erreicht haben, dabei werden Wurzeln und Blätter etwas gestützt. Reihen und Pflanzabstand je nach Sorte 25—40 cm, behacken und behäufeln, äußerst nahrhafter Boden bei bester Düngung ist erforderlich.

723 Französischer Sommer, früher hoher, sehr gebräuchlicher
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 8.— M.

724 Berliner Winter, dickpolliger, äußerst winterfest
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.

725 Brabanter Winter, sehr dick und haltbar
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.

Riesen von Carentan, enorm groß und dick, sehr haltbar Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.

Rouen, kurzer dicker monströser
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.
The Lyon, neue englische Sorte mit sehr dickem Schaft und breitem Blatt
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.60, 1 kg 10.60 M.
Portulak, siehe Arzneipflanzen, Küchenkräuter etc.).



724 Porree, Berliner.

Radies oder Monatsrettich.

Kultur: Aussaat erfolgt zunächst in den Wintermonaten zum Treiben ins Mistbeet und zwar nicht zu dicht, sonst kein Knollenansatz. Von März ab satzweise ins freie Land. Guter Boden und gleichmäßige Feuchtigkeit sind zu schnellem Wachstum erforderlich, um zarte Radies zu erzielen.

740 Bitterhoff's "zwanzigtägiges laubloses", Neuheit Halblanges, leuchtendes mit weißer Spitze, fast ohne Laub. Ausgezeichnetes Treibradies, bereits nach 20 Tagen gebrauchsfertig. Ist das früheste und zar-



676a Möhren, Pariser Markt.

teste aller Radiese und eignet sich daher besonders für den Gemüse-, Markt-und Herrschaftsgärtner, sowie für den Liebhaber. Besonders bemerkenswert an diesem Radies ist, daß es nur zwei kleine, schmale Blätter besitzt, die aber genügen, um es bündeln zu können. Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.—, 1 kg 6.— M.

741 Rundes Berliner Treib, sehr frühes scharlachrotes kurzlaubiges
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.



741 Radies, Berliner Treib.

rundes rotes frühes Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. Dreienbrunnen, Erfurter, feines, rundes scharlachrotes Treib, mit feinem Laub, altbewährte Sorte, mit festem Fleisch und zartem Geschmack Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. Expreß, allerfrühestes, leuchtend scharlachrotes rundes, vorzüglich für Freiland und z. Treiben Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. Non plus ultra, sehr frühes, rundes scharlachrotes, sehr feinlaubiges Berliner Markt, weil hier besonders geschätzt Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.




764 Rapunzel, dunkelgrüner vollherziger.

747


748

Rundes scharlachrotes mit weißer Spitze, sehr zart und früh
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Rundes, weißes, frühes kurzlaubiges
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Würzburger Riesen-Treib, Cardinal, karmesinrotes sehr großes rundes
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Kegelförmiges scharlachrotes, kurzlaubiges, sehr zart, vorzüglich zum
Treiben
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Erste Ernte, ovales feurig scharlachrotes, ganz kurzlaubiges Treib, ausgezeichnet
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Ovales scharlachrotes, leuchtendes, sehr frühes, ganz kurzlaubig
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
Ovales scharlachrotes mit weißer Spitze, Pariser Markthallen, äußerst zart und wohlschm.
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. 749

753



780 Rettich, Münchener Bier



754 Radies, ovales scharlachrotes mit weißer Spitze.

Eiszapfen, langes weißes sehr frühes, fast durchsichtig, hochfeines, äußerst zartes Port. —.10. 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. Woods langes karminrotes Treib, sehr früh und zart, von teinstem Geschmack Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. Mischung bester Sorten Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M. 755

757

Rapunzel, Rabinschen oder Feldsalat,

Kultur: Aussaat für den Winterbedarf von August bis Oktober, für den Früh-jahrsbedarf noch im Februar, am besten auf leichtwarmen, milden, altgedüng-ten Boden.

764

765

ten Boden.

Deutscher, zarter, gewöhnlicher, kleinblättriger
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.70, 1 kg 4.20 M.

dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend, sehr zart
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.—, 1 kg 6.40 M.

Holländischer großer breitblättriger
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.30, 1 kg 8.80 M.

Koblenzer löffelblättriger, ertragreichste Sorte, sehr zu empfehlen, schießt nicht so leicht in Samen
Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.—, 1 kg 6.40 M. 766

Rettich.

Kultur: Aussaat von Sommerrettichen von März bis April, von Herbst- und Winterrettichen nicht vor Ende Juni (sonst leicht in Samen gehend) nicht zu dicht auf nahrhaften, lockeren Boden, doch ohne frische Düngung.

775 Mairettich, Dresdener runder goldgelber, mit zartem, schlohweißem Fleisch, sehr zu empfehlen

776 Mairettich, weißer Delikateß, halblanger, früher glatter schneeweißer

Port. —15, 10 g —20, 100 g —70, 1 kg 4.80 M.



796 Mairüben, allerfrüheste weiße Treib

- Stuttgarter, weißer frühester 777

— Stuttgarter, weißer frühester
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 5.60 M.

Sommerrettich, runder weißer, feinlaubiger
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.
— schwarzer, feinlaubig. Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

Herbstrettich, Münchener Bier, ovaler weißer, sehr beliebt (auch als Winterrettich verwendb.) Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 5.60 M.

Winterrettich, runder schwarzer, sehr haltbar
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 5.60 M.

781



823 Rote Rüben, ägyptische plattrunde.

Winterrettich, runder, weißer, sehr haltbar Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 5.60 M. — langer, kohlschwarzer zylinderförmiger Pariser, mit reinweißem Fleisch Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 5.60 M. 784

Rhabarber.

Kultur: Anzucht aus Samen leicht und vorteilhaft. Aussaat im April. Die jungen Pflanzen bleiben nach dem Verziehen bis zum nächsten Frühjahr stehen, dann werden sie auf 60—100 cm Abstand auseinander gepflanzt unter möglichster Schonung der Wurzeln. Bester Boden, reiche Düngung und gute Bearbeitung sind erforderlich. Die Stengel bilden ein vorzügliches, erfrischendes Kompott, zu einer Zeit, da es an frischem Obst fehlt.

Queen Victoria, sehr ergiebige geschätzte Sorte
Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.
Cyclop, neue ganz vorzügliche Sorte mit roten Stengeln bis 2 kg schwer, dabei sehr zart und wohlschmeckend
Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.
Rosmarin, siehe Arzneipflanzen und Küchenkräuter etc.).



835 Runkeln, Bitterhoff's Riesen-Walzen, gelbe.

Rübensorten.

1. Mairüben.

Kultur: Aussaat von März bis April auf lockeren, sandigen, doch nahrhaften, altgedüngten Boden, für den Winterbedarf im August wiederholt.

796 allerfrüheste weiße Treib, von schöner kugeliger Form.

Port. -.15, 10 g -.20, 100 g -.60, 1 kg 4.- M.

797 gelbe plattrunde frühe Port. -.15, 10 g -.20, 100 g -.60, 1 kg 4.- M.

798

799

holländische runde weiße la
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

Münchener Treib, plattrunde weiße rotköpfige, sehr früh u. schmackhaft
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.


Rübstiel oder Stielmus, besonders im Westen Deutschlands sehr geschätztes Gemüse
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

2. Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

Kultur: Aussaat von Ende Juli an in die "Stoppeln" gesät, noch einen guten
Ertrag bringend.

802 Bortfelder, verbesserte lange gelbe, vorzüglich auch für Speisezwecke
geeignet Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

803 Runde weiße grünköptige, verbesserte
Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.



839 Runkeln Mammuth.

- rotköpfige, verbesserte

Port. — 10, 10 g — 20, 100 g — 60, 1 kg 4.— M. Ulmer lange weiße grünköpfige 805

Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

— — rotköpfige Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

Teltower oder Märkische, echte kleine weiße, feinste aller Speiserüben, von vorzüglichem Geschmack

Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

Wilhelpehrefer och erwicken.

Wilhelmsburger, gelbe runde Port. —.10, 10 g —.20, 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

3. Rote Rüben, Rote Beete oder Salatrüben.

Kultur: Aussaat Mitte April bis Ende Mai, in lockeren, nahrhaften, doch nicht frisch gedüngten Boden, Reihenabstand 30 cm. Junge Pflanzen auf 15 cm in der Reihe verziehen, vor Eintritt des Winters herausnehmen und im Keller in Sand einschlagen.

823 ägyptische plattrunde, dunkelrote, vorzüglich für den Hausgarten, sehr früh Port. -.15, 10 g -.20, 100 g -.90, 1 kg 5.60, 10 kg 46. - M.

824 Berliner lange schwarzrote, feine extra dunkellaubige mit hochieinem Geschmack, sehr beliebte Marktsorte
Port. -.10, 10 g -.20, 100 g -.50, 1 kg 3.40, 10 kg 46. - M.

825 Berliner lange schwarzrote, gewöhnliche
Port. -.10, 10 g -.20, 100 g -.50, 1 kg 3.-, 10 kg 24. - M.

826 Kölner schwarzrote birnförmige
Port. -.15, 10 g -.20, 100 g -.70, 1 kg 4.80, 10 kg 36. - M.


Rote Rüben, Non plus ultra, halblange schwarzrote mit dunkelkarmin-roter, üppiger Belaubung, sehr farbenprächtig bei feinstem Rübengehalt Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.70, 1 kg 4.80, 10 kg 36.— M. Runde schwarzrote dunkellaubige Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.90, 1 kg 5.60, 10 kg 46.— M.

Futter-Runkelrüben.

Kultur: Aussaat Ende April, Anfang Mai, beträgt pro Morgen 6-7 kg, am besten auf Weizenboden sich entwickelnd. — Aus der überragenden Bedeutung, die die Runkeliübe in der Viehwirtschaft einnimmt, ergibt sich die Notwendigkeit, bei Anbau nur bestbewährte Züchtersaat zu verwenden. Außer auf meine Spezialzüchtung "Bitterhoft's Riesenwalzen" verwende ich besondere Sorgfalt auf die Weiterzucht aller anderen bewährten Runkelsorten, sowohl in meinen eigenen ausgedehnten Kulturen als auch bei meinen bewährten Anbauern.

Bitterhoff's Elite-Qualitäten.

Edler von K. Schloß R. schreibt:
"Anbei erlaube ich mir, Ihnen ein Stück aus Ihrem Original-Runkelsamen gezogener "Riesenwalze" im Gewicht von 24 Pfund zu
übersenden."





854 Runkeln, rhein. Lauker.

864 Zuckerrüben Crescat

835 Gelbe Riesen-Walzen, Bitterhofi's verbesserte

100 g —.30, 1 kg 2.—, 10 kg 18.—, 100 kg 160.— M.
836 Rote — — — 100 g —.30, 1 kg 2.—, 10 kg 18.—, 100 kg 160.— M.
Diese Runkel zeichnet sich durch ihre außerordentlich großen Erträge, verbunden mit außerordentlicher Dauerhaftigkeit und hohem Nährstoffgehalt aus.
Sie steht sehr hoch über der Erde und ermöglicht eine schnelle und leichte Aufnahme.

Sie ist durch Massenauslese aus den bewährtesten Originalzuchten des Eckendorfer Typs unter Bevorzugung der Walzenform hervorgegangen. Die Zucht wird ietzt durch Individualauslese aus den erprobtesten Stämmen (Stammbaumzüchtung) fortgesetzt. Zuchtziel: Hoher Ertrag pro Fläche, hoher Trockensubstanzgehalt, gute Haltbarkeit in den Mieten, ausgeglichene Walzenform.

Walzenform.

Gelbe Eckendorier Riesenwalzen, Elitezucht, allergrößte ertragreichste 100 g —30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.—, 100 kg 136.— M.

Rote Eckendorier Riesenwalzen, Elitezucht, allergrößte ertragreichste 100 g —30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.—, 100 kg 136.— M.

Mammut, lange rote dicke Elitezucht, allergrößte ertragreichste 100 g —.30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.

Friedrichswerther Zuckerwalze, Nachbau, kugelbis walzenförmig 100 g —30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.—, 100 kg 136.— M.

Tannenkrüger, gelbe Walzen, Nachbau 100 g —30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.—, 100 kg 136.— M.

— rote Walzen, Nachbau 100 g —30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.—, 100 kg 136.— M. 837 838

840 843

844

rote Walzen, Nachbau
100 g —.30, 1 kg 1.80, 10 kg 15.—, 100 kg 136.— M.
Flaschenförmige Riesen, gelbe verb, halb aus der Erde wachsend
100 g —.30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.
— rote verb., halb aus der Erde wachsend
100 g —.30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M. 845 846

Klumpen, gelbe dicke 100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.
— rote dicke 100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.
Leutewitzer, gelbe runde

851

852

853 854

855

Leutewitzer, gelbe runde

100 g — 40, 1 kg 2.20, 10 kg 19.—, 100 kg 166.— M.

Oberndorfer, runde gelbe, ganz echt

100 g — 40, 1 kg 2.20, 10 kg 19.—, 100 kg 166.— M.

— runde rote, ganz recht

100 g — 40, 1 kg 2.20, 10 kg 19.—, 100 kg 166.— M.

Olivenförmige gelbe Riesen (des Barres)

100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.

Rheinische verb. oder Lanker, weiße grünk, sehr große glatte

100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.

RiesenPiahl, lange gelbe, aus der Erde wachsend

100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M.

— lange rote, aus der Erde wachsend

100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 16.—, 100 kg 124.— M.

Zucker-Futterrunkelrübe, große lange weiße grünköplige

100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 13.—, 100 kg 124.— M.



857 Runkeln, weiße Futter-

858 Zucker-Futterrunkelrübe, große lange weiße rosaköpfige, besonders ertragreich (Vilmorin)

100 g — 30, 1 kg 1.60, 10 kg 13.—, 100 kg 112.— M. Zucker-Futterrunkelrübe Veni-Vidi-vici, Nachbau, lange weiße grün-

100 g -,30, 1 kg 1.60, 10 kg 14.—, 100 kg 124.— M. Die drei letzten Runkelsorten sind in der Form wie Mammut, werden ebenso groß und liefern außerordentlich hohe Erträge. Sehr zu empfehlen.

Zucker-Rüben,

Kultur: Wie bei Futterrunkeln, reiche Kalidüngung, fördert schnelles Wachstum und hilft über Nematodengefahr (Aelchen) hinweg.

Imperial, weiße echte 100 g -. 30, 1 kg 1.40, 10 kg 11.-, 100 kg 90.- M.

861

863

Zuckerrüben. Klein Wanzlebener, verbesserte, weiße, zuckerreichste 100 g —.30, 1 kg 1.40, 10 kg 11.—, 100 kg 90.— M. Silesia, reinweiße, sehr zuckerreich und große Erträge bringend 100 g —.30, 1 kg 1.40, 10 kg 11.—, 100 kg 90.— M. Crescat-Original, aus hochpolarisierenden Mutterrüben gezüchtet 100 g —.30, 1 kg 1.50, 10 kg 12.—, 100 kg 100.— M.

Salatsorten.

1. Kopisalat.

Kultur: Hierbei ist außerordentlich auf Auswahl der Sorten zu achten, ob zum Treiben, zum Sommer- oder Winterbedarf. Aussaat für Treibzwecke vom Herbst, bzw. Januar an in ein mäßig warmes Mistbeet. Als Uebergang erfolgt Aussaat in kalte Kästen zur Auspflanzung von April an ins Freie. Daneben können von Ende Februar an von frühesten Sorten Freilandaussaaten Daneben können von Ende Februar an von frühesten Sorten Freilandaussaaten erfolgten, dann kommen satzweise, erst frühe, dann spätere und späte Sorten bis Juni. Wintersorten werden von Mitte August bis Ende September ausgesät. Guter milder Boden und öfteres Behacken erforderlich. Verpflanzen bzw. Verziehen geschieht auf 25—30 cm, bei großen Sorten bis 40 cm Abstand. Zwischenpflanzung zwischen Kohlrabi, Gurken, Melonen etc. vor deren völliger Ausbreitung ist sehr vorteilhaft.

w bedeutet = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.

a) Treibsorten.

a) I re 1 b s 0 r t e n.

878w Böttners Treib, in bezug auf Treibbarkeit, Größe und Zartheit bestbew.
Port. -.20, 10 g -.50, 100 g 3.-, 1 kg 20.- M.

879w Kaiser Treib, gelber, als früheste vorzügliche Treibsorte, sehr zu empfehlen
Port. -.20, 10 g -.50, 100 g 3.-, 1 kg 20.- M.

880w Steinkopf gelber früher, sehr zarter
Port. -.25, 10 g -.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.- M.

881w - goldgelber, früher, sehr festköpfiger
Port. -.25, 10 g -.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.- M.

882s Wheelers Tom Thumb, kleiner früher, sich rasch entwickelnder Kopf, für Freiland und Treiberei gleich gut geeignet
Port. -.20, 10 g -.50, 100 g 3.-, 1 kg 20.- M.



902 Kopfsalat gelber Trotzkopf.

b) Freilandsorten.

b) Freilandsorten.

885w Asiatischer gelber großer festköpfiger, gute späte Sorte, auch Trockenperioden überstehend, ohne zu schießen
Port. —20, 10 g —.50, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

886s Berliner braunkantiger, großer gelber fester, zur früheren und späteren Kultur vorzüglich
Port. —20, 10 g —.50, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

887s Berliner großer goldgelber sehr feiner Sommersalat
Port. —20, 10 g —.50, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

889s Deutscher Unvergleichlicher, früher gelber rotbraunkantiger, schöne große feste Köpfe Port. —25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 22.— M.

891w Eriurter Dickkopf, gelber festköpfiger, sehr zarter, dabei äußerst widerstandsfähig Port. —.25, 10 g —.70, 100 g 4.20, 1 kg 28.— M.

891ag Festköpfiger gelber, sehr großer zarter, die Köpte bleiben langdauernd fest Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

892w Forellen, großer bunter, von zartem, feinem Geschmack
Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

892as Fürchtenichts, riesiger, festester gelber Sommersalat
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

893w Laibacher Eis, sehr große festköpfige, langausdauernde Sorte, bräunlich gerandet, gekraust
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

895w Maikönig, gelblich grüner, feinrippiger, mit bräunlichem Anflug, bester Freilandsalat, von großer Zartheit, mit sehr festen, großen, innen goldgelben Köpfen
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

895w Maiwunder, frühester gelber Riesen, sehr guter, gegen Hitze widerstandsfähiger Sommersalat Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

896w Perpignaner Dauerkopf, großer gelber, sehr guter, gegen Hitze widerstandsfähiger Sommersalat Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

897w Rudolis Liebling, leuchtend zitronengelb, vorzüglich im Geschmack und sehr festköpfig Port. —.25, 10 g —.70, 100 g 4.20, 1 kg 28.— M.

898w Spätaufschießender, großer, gelber, zarter
Port. —.25, 10 g —.70, 100 g 4.20, 1 kg 28.— M.

und sehr festköpfig Port. —.25, 10 g —.70, 100 g 4.20, 1 kg 28.— M.

898w Spätauischießender, großer, gelber, zarter
Port. —.25, 10 g —.70, 100 g 4.20, 1 kg 28.— M.

901w Trotzkopi, großer brauner, sehr festköpfig, äußerst haltbar, auch als
Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 5.—, 1 kg 32.— M.

902w Trotzkopi, großer gelber, noch unempfindleher als voriger, sonst gleich
gute Eigenschaften, ungemein große feste Köpfe
Port. —.25, 10 g —.70, 100 g 4.20, 1 kg 28.— M.

904 Mischung vieler guter Sorten, mit guten Köpfen
Port. —25, 10 g —60, 106 3.20, 1 kg 20.— M.

905w "Cantus", Salatsamen zu Vogelfutter 100 g —.60, 1 kg 4.— M.

c) Winter-Kopfsalat.

906w Butterkopi, hellgrün, innen goldgelb, ganz winterhart Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

907w Gelber Winter, sehr ausdauernd
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.
908w Nansen oder Nordpol. kleiner fester gelber, sehr zart und doch äußerst widerstandsfähig, auch bei ungünstiger Witterung
Port. —.25, 10 g —.60, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

2. Pflücksalat.

Kultur: Im allgemeinen dem Kopfsalat gleich. Die Blätter werden seitlich gepflückt und kann man so bei Schonung der Herzblätter den ganzen Sommer hindurch bis zum Herbst Ertrag haben.

910w Amerikanischer, zartester brauner, mit krausen Blättern
Port. —25, 10 g —.90, 100 g 6.20, 1 kg 42.— M.

911w Australischer, gelber Port. —25, 10 g —.80, 100 g 5.60, 1 kg 40.— M.

3. Schnitt- oder Stecksalat,

Kultur: Wird ziemlich dicht gesät, bildet keine Köpfe, man verwendet die 917s Gelber krauser Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 15.— M. 918w Gelber runder Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 15.— M. 919w Gelber hohlblättriger Butter, sehr zart Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.40, 1 kg 15.— M.

4. Römischer oder Bindsalat (Sommer-Endivien).

Kultur: Wie bei Kopfsalat. Ein Binden ist bei den selbstschließenden Sorten nicht erforderlich, die inneren Blätter werden von selbst bleich und zart, dabei schr wohlschmeckend.

923 Casseler, selbstschließender (Sachsenhäuser)

Port. —20, 10 g —.50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M.

Pariser gelber, selbstschließender Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M.

925 Pariser grüner, selbstschließender Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M. Winter-Endivien siehe Escariol. Salbei, siehe Arzneipflanzen.

Sauerampier.

Kultur: Gedeiht auf jedem Boden, Aussaat März-April, Reihenentfernung ca. 5 cm.

927 Belleville, sehr großblättriger Sauerampfer, als Spinat und Suppenkraut sehr fein Port. —.10, 10 g —.25, 100 g 1.—, 1 kg 6.— M.

Schnittlauch.

Kultur: Aussaat im zeitigen Frühjahr in Töpfe oder Kistchen in einem kalten Mistbeetkasten, später pikieren und wenn stark genug, im Freien auspflanzen, läßt sich aber auch am Fenster weiter kultivieren. Ueberall gedeihend und ganz winterhart.

928 Schnittlauchsamen Port. —25, 10 g 1.80, 100 g 12.—, 1 kg 76.— M.

Schwarzwurzeln (Scorzoner).

Kultur: Aussaat im März in 20 cm entiernten Reihen in sandigen, lockeren, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Im Herbst herausgenommen und im Keller eingeschlagen ergeben sie ein spargelartiges, sehr schmackhaftes Gemüse. Stärkere Wurzeln erhält man jedoch, indem man im August sät, an Ort und Stelle überwintert und erst im Herbst des zweiten Jahres erntet, doch muß man Mäuse fernhalten.

929 Schwarzwurzeln, gewöhnliche lange Port. -40, 10 g -.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

930 Schwarzwurzeln, russische Riesen, extra stark, schon im ersten Jahre Port. -40, 10 g -.70, 100 g 4.50, 1 kg 30.— M.

Sellerie.

Kultur: a) Knollensellerie: Aussaat Februar-März ins warme Mistbeet, braucht 3-4 Wochen zum Keimen. (Eventuell etwas vorquellen.) Sind die jungen Pflanzen stark genug, satzweise auspflanzen an Ort und Stelle im April-Mai, auf sehr nahrhaften, gut gedüngten, lockeren Boden. Durch öfteres Hacken und bei Trockenheit ausreichendes Gießen, besonders mit flüssigem Dünger wird rasches, gleichmäßiges Wachstum und dadurch die Zartheit der Knollen gefördert.

Zartheit der Knollen gelördert.

335 Apiel, runder kurzlaubiger, sehr wohlschmeckend
Port. —20, 10 g —40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.

Berliner, größter Knollen, großlaubig, ganz glatt, mit reinweißem, sehr zarten Fleisch, sehr ertragreiche, unempfindliche, extra hochgezüchtete Sorte
Port. —15, 10 g —30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.

936a Delikateß, neuer früher, kurzlaubiger, glatter, mit schneeweißem Fleisch
Port. —20, 10 g —40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.

937 Erfurter Knollen, kurzlaubig, äußerst zart
Port. —15, 10 g —30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.

938 Hamburger Markt, kurzlaubig, vorzüglich
Port. —20, 10 g —40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.

939 Prager Riesen, größter glatter, sehr zu empfehlen
Port. —20, 10 g —40, 100 g 2.20, 1 kg 14.— M.

b) Bleichsellerie: Aussaat wie bei Knollensellerie, mit dem Unterschied, daß das Auspflanzen in ca. 20 cm tiefe Gruben erfolgt. Um die Blattstiele, die für den Genuß in Frage kommen, zart und bleich zu bekommen, werden später die Pflanzen mit Stroh umwunden oder hoch an-

kommen, werden später die Frianzen mit Groß unter Gehäufelt.
940 Bleichsellerie, weißer, englischer Port. —.20, 10 g —.40, 100 g 2.20, 1 kg 15.— M.
941 Schnittsellerie, krausblättriger, aromatischer, feines Suppengrün Port. —.15, 10 g —.30, 100 g 1.80, 1 kg 12.— M.



936 Sellerie, Berliner Knollen.

Spargel.

Kultur: Aussaat im April in 15 cm entfernte Reihen in sandigen, lockeren, durchlässigen, doch nahrhaften Boden leicht bedeckt. Vorsichtig verziehen auf 6 cm, unkrautfrei halten, öfter behacken, mehrmaliges Gießen mit flüssigem Dung, Weiterzucht in der bekannten Dammkultur bei allmählicher Auffüllung. Zur Anlage der Spargelbeete werden am besten kräftige einjährige oder zweigährige Pflanzen verwendet. Gute Drainage ist sehr wichtig. wichtig.

Berliner Riesen, extra fein, äußerst zart und schmackhaft Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.

Connovers Colossal, sehr stark 946

Port. -.25, 10 g -.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.- M. Ruhm von Braunschweig, sehr groß und zart Port. —.20, 10 g —.50, 100 g 3.—, 1 kg 20.— M. 947

Schneekopf, weißer Riesen
Port. —.25, 10 g —.80, 100 g 5.40, 1 kg 36.— M.

Spargelpflanzen, Versand von Ende März-Mai. - Preise auf Anfrage.

Spinat.

Besondere Spezialität meines Geschäfts.

Durch großen Anbau bin ich in der Lage, gerade auf diesem Gebiete größte Leistungsfähigkeit zu entfalten, sowohl hinsichtlich lieferbarer Mengen, als auch vorzüglich durchgezüchteter Qualitäten.

Kultur: Aussaat für Sommerbedarf März-April, für Herbstbedarf Juni-August, für Frühjahrsbedarf September-Oktober in Reihen von 20 cm Entfernung, lockeren, nahrhaften Boden von bester Dungkraft, in nicht zu sonige Lage, Gleichmäßige Feuchtigkeit und Dunggüsse sind zum guten Gedeihen wichtig.

Bloomsdale, amerikanischer, früher Riesen, rundsamiger, rundblättriger Port. —15, 10 g —.20, 100 g —.35, 1 kg 2.—, 10 kg 15.—, 100 kg 130.— M.

959

Breitblättriger großer, rundsamiger Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.25, 1 kg 1.40, 10 kg 12.—, 100 kg 110.— M. Dunkelgrüner verbesserter spätaufschießender, vorzügliche ausdauernde 960

Dunkeigruner verbesserter spatauschiehender, vorzügliche ansatzen Sorte Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.35, 1 kg 2.—, 10 kg 15.—, 100 kg 130.— M. Flämischer Riesen, mit dunklem, fleischigem Blatt, sehr ertragreich Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.35, 1 kg 2.—, 10 kg 14.—, 100 kg 120.— M. Gaudry, großer rundblättriger, rundsamiger Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.30, 1 kg 1.80, 10 kg 13.—, 100 kg 110.— M. Gaudry, verbesserter, größter rund- und breitblättriger Riesen, äußerst gehallwücheig 961

962

schnellwüchsig
Port. — 15, 10 g — 20, 100 g — 30, 1 kg 1.80, 10 kg 13.—, 100 kg 110.— M.
Juliana Neuheit, dunkelgrüner spätaufschießender, durch Hochzuchtauslese gewonnen. Es fehlen hauptsächlich die nur männlichen Pflanzen,
die bekanntlich am leichtesten aufschießen. Daher 3—4 Wochen länger

gebrauchsfähig
Port. —.20, 10 g —.30, 100 g —.40, 1 kg 3.—, 10 kg 27.—, 100 kg 240.— M.
Riesen-Eskimo, dunkelgrüner großblättriger, schnellwüchsiger, ganz 964

966

Missen-Eskimo, dunkeigrüner großbattriger, winterhart
Port. —15, 10 g —.20, 100 g —.35, 1 kg 2.—, 10 kg 14.—, 100 kg 120.— M.
Triumph, großblättriger, dunkelgfüner Riesen
Port. —.15, 10 g —.20, 100 g —.35, 1 kg 2.—, 10 kg 14.—, 100 kg 120.— M.
Victoria-Riesen, mit sehr dickfleischigen, runden, dunkelgfünen Blättern, beste Sorte für Frühjahrs- und Sommeraussaat, da schwer in Samen Port. -.15, 10 g -.20, 100 g -.35, 1 kg 2.-, 10 kg 14.-, 100 kg 120.- M.

969

970

Virollay-Riesen, verbesserter, extra großblättriger
Port. —15. 10 g —.20, 100 g —.30, 1 kg 1.80, 10 kg 13.—, 100 kg 110.— M.
Neuseeländer (Tetragonia expansa), Pilanzenabstand 60 cm
Port. —15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 7.20 M.
Englischer immerwährender (Rumex patientia)
Port. —15, 10 g —.20, 100 g 1.20, 1 kg 7.20 M.
Peruanischer Spinat (Reismelde), Chenopodium Quinoa
Port. —20, 10 g —.50, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

Tabak, Thymian, Waldmeister, Weinraute, Wermuth, Ysop (siehe Arzneipflanzen).

Zwiebeln.

1. Samen.

Kultur: Aussaat März-April in gut bearbeitetem, nicht frisch gedüngten, aber nahrhaften Boden, in sonniger Lage. Samen leicht bedecken, gut anwalzen. Reihenabstand 15-20 cm.

980

981

982

983

984 985

Reihenabstand 15-20 cm.

Braunschweiger dunkelrote, plattrunde, bewährte Sorte
Port. -.40, 10 g -.80, 100 g 4.80, 1 kg 32.— M.

Eisenkopf, gelber, sehr groß und äußerst haltbar, sehr gerühmt
Port. -.40, 10 g -.80, 100 g 5.20, 1 kg 34.— M.

Holländische, blaßrote, plattrunde, sehr dauerhalt
Port. -.30, 10 g -.60, 100 g 4.—, 1 kg 26.— M.

Holländische, hellgelbe (strohgelbe), harte, plattrunde
Port. -.30, 10 g -.60, 100 g 3.40, 1 kg 22.— M.

Holländische, schwefelgelbe, harte, plattrunde
Port. -.30, 10 g -.60, 100 g 3.60, 1 kg 24.— M.

Holländische, silberweiße, frühe, kleine plattrunde, sehr haltbar
Port. -.40, 10 g -.80, 100 g 5.20, 1 kg 34.— M.

Königin (Queen) allerfrüheste, kleine, silberweiße, vorzüglich zum
Einmachen, im Juli reif

Einmachen, im Juli reif
Port. —.40, 10 g —.80, 100 g 5.20, 1 kg 34.— M. Port. -. 30, 10 g -. 70, 100 g 4.20, 1 kg 28.- M.



989 Zwiebeln, Zittauer gelbe.

- Zittauer Riesen, runde gelbe, sehr groß, äußerst haltbare, besonders ertragreiche, feinschmeckende, bekannte, sehr geschätzte Marktsorte Port. —30, 10 g —60, 100 g 4.—, 1 kg 26.— M.
- Zittauer Riesen, runde schwefelgelbe, extra
 Port. —.30, 10 g —.70, 100 g 4.—, 1 kg 20.— M.
 Winterheckezwiebeln, wie Porree verwendbar, jedes Jahr wieder austreibend
 Port. —.15, 10 g —.30, 100 g 1.—, 1 kg 6.60 M.

Steckzwiebeln.

Bei größerem Bedarf Spezialofferte. - Versand erfolgt bei frostfreier Witterung, ohne meine Verbindlichkeit.

Kultur: Das Stecken dieser im Vorjahr herangezogenen kleinen Zwiebeln erfolgt Ende März, Anfang April, sonstige Behandlung wie bei Saatzwiebeln.

Kleine, Größe III (ungf. 2-21/2 cm im Durchm.) 1 kg 1.80, 10 kg 14.- M. 994 Kleinste, Größe II (ungef. 1½-2 cm im Durchm.)

1 kg 2.40, 10 kg 20.— M. Hellgelbe, kleinste. Größe I (ungef. unter 1½ cm im Durchm.)
1 kg 3.20, 10 kg 28.— M.

997

Kartoffelzwiebeln, hier bilden sich 10—12 Stück aneinander

1 kg 1.80, 10 kg 14.— M.

Knoblauch, Pflanzung der einzelnen abgetrennten Teile, im März

1 kg 1.80, 10 kg 14.— M.

Schalotten, gewöhnliche gelbe

1 kg 1.40, 10 kg 12.— M. Schalotten, gewöhnliche gelbe Schalotten, große dänische 1 kg 1.40, 10 kg 12.-

Blumensamen = Abteilung

Blumen sind gleichsam Lichtstrahlen auf dem oft dunklen Wege des Lebens. Sie verschönen uns Feste und Weihestunden, dann wieder vermögen sie unvergleichlichen Trost in trüber Zeit zu spenden. Garten und Park, Hütte und Schloß, Kirche und Schule seien undenkbar ohne Blumen. Bei aller Anspruchslosigkeit nehmen sie geradezu lebendigen Anteil an den Leiden und Freuden des menschlichen Daseins.

Um die Uebersicht in Bezug auf Art und Verwendungsmöglichkeit zu erleichtern, wurde folgende Einteilung vorge-

nommen:

1) Sommerblumen oder einjährige Pilanzen

das sind solche, die in Jahresfrist oder kürzester Zeit, wenn auch zum Teil überwinternd, voll entwickelt sind und ihren Blütenflor entfalten und zwar hauptsächlich im Freiland.

A. Sommerflor=Blumensortimente

B. Sommerblumen=Ubersicht

2) Topfgewächse

das sind Pflanzen, die etwas wärmebedürftiger sind und besonders für Gewächshäuser, Wintergärten oder als Zimmerpflanzen in Frage kommen.

3) Stauden oder mehrjährige, ausdauernde Pflanzen das sind solche, die an Ort und Stelle im Boden überwintenn, jedes Jahr neu austreiben und blühen.

4) Schlingpflanzen

zur Bekleidung von Balkonen, Lauben, Hauswänden, Mauern, Zäunen usw geeignet.

5) Ziergräser

das sind grasartige Pflanzen, die durch zierliche Formen, mannigsaltige Färbung der Blätter und Blüten wie Stauden verwendbar sind.

Blumen-Samen als Geschenk.

Last Blumen sprechen! •

Diese sinnreiche, schon allgemein bekannte Aufforderung soll hierdurch eine Erweiterung erfahren, eine besondere Bedeutung erhalten: "Sagt es durch Blumen!" Dies läßt sich im erweiterten Sinne natürlich auch auf deren Samen anwenden, aus denen die Blumen doch erst hervorgehen. Um so geheim-nisvoller wird man so "durch die Blumen sprechen" können und wieviel größer ist dann die freudige Ueberraschung, ge-steigert durch die gespannte Erwartung! Es läßt sich kaum eine sinnreichere Gabe für Garteninhaber und Blumenfreunde erdenken, als ein Päckchen mit seltenem Blumensamen.

Gern bin ich bereit, solche Aufträge in geschmackvollster Weise in feiner Packung und auf Wunsch mit Kulturanweisung

auszuführen. Der geehrte Auftraggeber wird nur gebeten, mir eine Begleitkarte zur Uebermittlung an den Empfänger anzuvertrauen, woraus der Zweck der Sendung hervorgeht.

1) Sommerblumen.

Kein Garten ohne Sommerblumen! Sie haben nicht die massige, überwältigende Ueppigkeit der Stauden, aber es sind liebliche Schönheiten von feinstem Gepräge, gerade auf die Empfindung des deutschen Gartens eingestellt.

Willy Lange sagt: "Für ein langes Gartenleben reicht die Vielheit ihrer Erscheinungen aus, um alljährlich neue Freuden

zu finden.

Wo hat man so prächtige Schattierungen von dunkelpurpur, lachsrot, scharlach, sammetbraun oder orange, wie bei den Sommerblumen? Es sei nur an die verschiedenen Löwenmäulchen, Tagetes und Cinnien erinnert. Gibt's ein prächtigeres Farbenspiel als bei Nelken, Salpigloßis und Schizanthus?

Man erspart sich mit den viel leichter zu ziehenden Sommerblumen die Anzucht teurer Gruppenpflanzen und kann ohne

Zweisel eine noch schönere Wirkung erzielen. Unentbehrlich sind die Sommerblumen auch als Füllpflanzen für Staudenbeete oder Sträuchergruppen, um irgend welche Fehlstellen oder Lücken schnell und eindrucksvoll mit Blumen zu bekleiden. Um alle Schönheiten der Sommerblumen voll zur Geltung kommen zu lassen, ist es aber wichtig, sie mehr als bisher in Gärten und Anlagen zu verwerten.

Betr. Anzucht und Kultur der Sommerblumen ist im allgemeinen

folgendes zu sagen:

Die meisten der hierzu gehörenden Arten können von März bis Mai an Ort und Stelle ausgesät werden. Bei einigen ist ein Verpflanzen, bzw. Verziehen, notwendig, um bestmöglichste Entwicklung zu gewährleisten. Etliche bedürfen zur ersten Entwicklung etwas mehr Wärme und Schutz, so daß man sie im Zimmer in Saat-schalen oder Töpfe aussät, oder in einen nicht mehr warmen Mistbeetkasten.

Um sicheres Aufgehen der Samen zu erzielen, ist für gleichmäßige Feuchtigkeit zu sorgen. Zu große Nässe ist jedoch ebenso wie zu starke Sonnenbestrahlung zu ver-meiden. Einer der größten Fehler ist auch zu tiefes Stecken des Samens. Er braucht Luft zur Keimung und zum Aufgehen, darf daher nicht zu stark bedeckt sein, höchstens doppelt so viel, als sein Durchmesser beträgt. Feiner Samen wird nur aufgestreut und mit einem Brettchen leicht angedrückt. Nichtbeachtung dieser einfachen Grundsätze ist meist die Ursache zu Mißerfolgen.

Im allgemeinen werden die Pflanzen in jedem guten Gartenboden gedeihen. Wichtig ist es, Unkraut vorsichtig und rechtzeitig zu entfernen. Einem Verkrusten des Bodens ist durch vorsichtiges Hacken vorzubeugen, wo-durch auch gleichmäßigeres Feuchtbleiben gesichert wird. Besondere Ansprüche werden bei den einzelnen Arten

angeführt werden.

1. Sommerblumen oder einjährige Pflanzen.

A) Sommerflor-Blumensortimente.

Dies ist zunächst eine Zusammenstellung derjenigen bekannten und beliebten Sommerblumen,
die infolge ihres Sorten- und Farbenreichtums geeignet sind, in mannigfaltiger Abwechslung Massenwirkungen hervorzubringen. Um die Auswahl
günstiger Kombinationen zu erleichtern, ist hier
mit größter Sorgfalt eine übersichtliche Anordnung
getroffen, um unter ausschließlicher Berücksichtigung der schönsten und besten Sorten größte
Reichhaltigkeit zu gewährleisten.
"Stell' auf den Tisch die duttenden Reseden,
Die bunten Astern bring' herbei. —"

Aster sinensis, einjährige Sommer-Astern.

Die Astern bringen mit ihrem Blütenreich-tum und ihrer bunten Pracht noch einmal in das

Spätjahr einen Ton warmer Lebensfreude. Spatjant einen 10n warmer Lebenstreude. Ein Asternbeet oder auch ein Asternstrauß hat auch in mannigfaltiger Zusammenstellung etwas unge-mein Harmonisches, geradezu Sonnenhaftes, fast als wollten diese edlen Blumen uns noch einen zwei-ten Lenz hervorzaubern.

Hohe Astern-Sorten.

Päonien-Perfektions-Pyramiden-

Aster.

Prächtige, starkwüchsige Klasse; die nach innen gewölbten Blumen erreichen einen Durchmesser von 10 cm. 11030 Karmesin 11040 Viktoriarot

11010 Reinweiß 11020 Zartrosa

1	1050	Feurigscharlach
1	1060	Hellblau

11070 Hellblau mit weiß 11080 Dunkelblau

weiß
11100 Purpurviolett 11105 Schwefelgelb

11090 Dunkelblau

Jede Farbe separat: Port. —.35, 10 g 5.80 M.
11120 1 Sortiment von 8 Farben à 1 Port. 2.40 M.
*11130 Prachtmischung, Ia Qualität Port. —.35, 10 g

Imbriqué-Pompon-Aster.

Zierlich- und reichblühende Klasse mit dicht-gefüllten, fast kugelrunden Blumen, sehr schön für Buketts,

11170 Weiß

11120 Karmesin

11180 Hortiensenrot 11190 Rosa 11200 Karmesin 11210 Karmesin m. weiß

Imbrianá Domnon Asta

imbrique-i ompon-Aster.
11220 Weiß mit dunkel- 11235 Blutrot
blau 11240 Hellblau
11230 Feurigscharlach 11250 Dunkelb'au
Jede Farbe separat: Port35, 10 g 3 M
11260 Sortiment von 8 Farben à 1 Port. 2.40 M
*11280 Prachtmischung Port30, 10 g 2.50 M

Straußenfeder-Aster.

Constitution and addition.
50-60 cm hohe Klasse mit langgestielten, sehr
großen, pudeligen, lockeren, vortrefflich zum
Schnitt geeigneten Blumen.
11310 Weiß 11350 Karmesin
11315 Hellgelb 11360 Dunkelscharlach
11320 Schwefelgelb 11370 Hellblau
11320 Schweielgelb 11370 Hellblau 11330 Malmaisonrosa 11380 Dunkelblau
11340 Leuchtend rosa 11390 Fliederfarben
Jede Farbe separat: Port35, 10 g 4.30 M.
11410 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.80 M
*11420 Prachtmischung Port35, 10 g 3.70 M.

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Aeuberst wertvolle Klasse für den Schnittblumen
züchter; die Blumen sind ganz dichtgefüllt, den
noch leicht gebaut, gleichen in der Form den
echten japanischen Chrysanthemum und erreicher
bei guter Kultur einen Durchmesser bis zu 20 cm
11440 Azurea 11490 Hellgelb
11450 Purpur 11500 Karmesin
11460 Weiß 11510 Silberlila
11470 Leuchtend rosa 11520 Hellblau
11480 Pfirsichblüte a 11530 Dunkelblau
Jede Farbe separat: Port35, 10 g 5 M
11560 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.80 M
11570 Deachtmischung Pout 25 10 & 480 M

Amerikanische Busch-Aster.

Durch ihr spätes Blühen besonders wertvoll; langgestielte, große Blumen, vorzüglich zum Schneiden.

11600	Reinweiß	11645	Dunkelrot	
11610	Helirosa	11650	Dunkelpurpur	
11620	Rosa	11660	Hellblau	
11630	Lachsrosa	11670	Indigo	
11640	Scharlach	11680	Dunkelblau	
	Jede Farbe se	parat: Port.	30, 10 g 1.40	M.
11690	Sortiment von	8 Farben à	1 Port. 2.—	M.
			5, 10 g 1.20	
100000000000000000000000000000000000000				

Riesen-Komet-Aster.

Herrliche Astern-Klasse mit enorm großen, dicht-gefüllten und doch eleganten Blumen, welche ein vorzügliches Material für die moderne Binderei liefern. 11720 Weiß 11780 Karmesin

11730 Die Braut rein-	
weiß später rosa	scharlach)
11740 Zartgelb	11800 Hellblau
11750 Lachsrosa	11820 Dunkelblau
11760 Rosa	11830 Dunkelblau mit
11770 Brillantkarmin	weiß
Jede Farbe separat	t: Port35, 10 g 3.70 M
11840 1 Sortiment von	6 Farben à 1 Port. 1.80 M
*11850 Prachtmischung	Port35, 10 g 3.20 M

Mittelhohe Astern-Sorten.

Königin-der-Hallen-Aster.

Besonders wertvoll durch	ihr frühzeitiges Blühen;
die Blumen sind c	hrysanthemumartig.
11910 Weiß	11950 Hellblau
11920 Rosa	11960 Dunkelblau
11930 Scharlach 11940 Scharlach mit	11970 Dunkelblau mit
weiß	weiß
Jede Farbe separat:	Port30, 10 g 1.80 M.
11980 1 Sortiment von 6	Farben à 1 Port. 1.50 M.
*11990 Prachtmischung I	Port30, 10 g 1.50 M.

Komet-Aster.

Sehr beliebte Klasse mit 8-12 cm großen, dicht-gefüllten, den japanischen Chrysanthemum ähneln-den Blumen; für die moderne Binderei von un-

	schätzb	parem We	rt.
12010	Reinweiß	12080	Karmesin
12020	Weiß mit rosa	12090	Karmesin m. weif
	Schein	12100	Dunkelscharlach
12025	Lachsrosa	12110	Fliederblau
12030	Weiß, später	12120	Hellblau
	rosalila	12130	Hellblau mit wei!
12040	Hellgelb	12140	Dunkelblau
12050	Silbergrau	12150	Dunkelblau mit
12060	Rosa mit weiß		weiß
12070	Pfirsichb'üte	12160	Dunkelrosa
			35, 10 g 3.70 M
12170			à 1 Port. 1.80 M
			à 1 Port. 3.50 M
			35, 10 g 3.— M

Großblumige Rosen-Aster.

Prächtige, reichb	lühende, pyramidenförmig wach-
sende Gattung	mit dichtgefüllten, kugelförmigen
	Blumen.
12210 Weiß	12250 Feurigscharlach

12220 Fleischfarben

12230 Rosa weiß umflort	12260 Dunkelscharlach 12270 Hellblau
12240 Feurigscharlach	
Jede Farbe separat:	Port35, 10 g 5 M.
12290 1 Sortiment von 8	Farben à 1 Port. 2.40 M.
12300 1 Sortiment von 6	Farben à 1 Port, 1.80 M.
*12310 Prachtmischung Po	ort35, 10 o 4.80 M.

12260 Dunkelscharlach

Uhland-Aster (Päonienblütige Kugel).

Verzweigt sich sehr stark und ist daher außeror-dentlich reichblühend. Die Blumen sind ähnlich denen der Päonien-Perfektions-Aster.

12360	Weiß		12405	Scharlach
	Pfirsichblüte		12410	Brillan lila
	Rosa mit Karmesin	weiß	12415	Brillant
	Karmesin	mit	12420	Hellblau
	weiß		12430	Dunkelblau
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	

Jede Farbe separat: Port. —.35, 10 g 2.80 M 12440 1 Sortiment von 8 Farben à 1 Port. 2.40 M 12445 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port 1.80 M 12450 Prachtmischung Port. —.30, 10 g 2.65 M

Viktoria-Aster.

Unstreitig die edelste und schönste Aster, deren prachtvoll gewölbte, dichtgefüllte Blumen oft über 10 cm Durchmesser haben. Die kurzen Blumen-blätter sind regelmäßig, dachziegelartig übereinander geordnet.

12510 Weiß		12600	Indigo auf	wei
12520 Weiß	, später la-		Grund	
surbl		12610	Fliederblau	
12530 Weiß	mit rosa	12620	Fliederblau	mit
Schei	n		weiß	
12540 Pfirsi	chblüte	12630	Hellviolett	
12550 Rosal	ila	12640	Dunkelblau	mit
12560 Karm	esin		weiß	
12570 Karm	esin m. weiß	12650	Schwarzb at	1
12580 Dunk	elkarmesin	12660	Hellblau	
12590 Dunk	elscharlach	12670	Zartrosa	
Jede	Farbe separa	t: Port.	40, 10 g 6	N
12680 1 Sc	ortiment von	5 Farben	à 1 Port. 1	.70 N
12690 1 Sc	rtiment von	10 Farber	à 1 Port. 3	.30 N
*12700 Prac	htmischung	Port	.35, 10 g 5	60 N

Niedrige Astern-Sorten.

Nur 15-20 cm hoch und dicht mit Blumen besetzt
12740. Weiß 12780 Karmes'n
12750 Brillantrosa 12760 Zinnoberkarmin 12790 Karmesin m. wei
12770 Orangeschar- 12800 Heliblau
lach 12810 Schwarzblau
Jede Farbe separat: Port35, 10 g 4.30 M
12830 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.80 M
*12840 Prachtmischung Port. —.35, 10 g 3.70 M
12040 1 1achtmischung 1 oft. —.35, 10 g 3.70 M

Boltzes Zwerg-Bukett-Aster. Sehr schöne, niedrige Klasse, reichblühend und

	sehr gut	gefüllt
12860	Weiß	12930 Scharlach
	Weiß mit rosa	12940 Karmesin m. weiß
12880	Weiß mit dun-	12950 Hellblau
	kelblau	
12890	Apfelblüte	12960 Dunkelblau
12900	Kupferrosa	12970 Dunkelblau mit
12910	Kupferrosa mit	weiß
	weiß	12975 Dunkelviolett mit
12920	Karmin mit weiß	weiß
	Jede Farbe separat:	Port35, 10 g 4.30 M
12980	1 Sortiment von 8 F	arben à 1 Port. 2.40 M.
		Qualität Port35.
	10 g 3.70 M.	

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-

THE RESIDENCE OF THE PERSON OF		
Die beliebteste der n	niedrigen	Astern, von ganz
gedrungenem Wuchs, f	ür Gruppe	en und Einfassun-
gen besonders geeignet	, Blumen	extra dichtgefüllt.
13070 Weiß		Hellblau
13080 Weiß, später la surblau	13100	Hellblau m. weiß
13090 Pfirsichblüte	- 13170	Dunkelblau
13100 Fleischfarben	13180	Dunkelblau mit
13110 Brillantrosa		weiß
13120 Karmesin	42405	
13130 Feurigscharlach	13185	Weiß mit rosa
13140 Feurigscharlach	13190	Dunkelschar-
mit weiß		lach
		35, 10 g 4.80 M.
13200 1 Sortiment von		
*13210 Prachtmischung	Port	.35, 10 g 4.60 M.

Zwerg-Viktoria-Aster.

Hat ganz die edle Form der Viktoria-Aster, wird
jedoch nur 20 cm hoch,
13260 Schneeweiß 13330 Dunkelschar-
13270 Weiß mit dunke'- lach
blau 13340 Heliblau
13300 Rosa 13350 Indigo
Jede Farbe separat: Port35, 10 g 5,- M.
13360 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port, 1.80 M.
13380 Prachtmischung Port35, 10 g 4.80 M.

Triumph-Aster.

(päonienblütige Tom Thumb). Die schönste Zwerg-Aster, mit großen, tadellos geformten Päonienblumen. Höhe 20—25 cm. Ganz vorzüglich für Töpfe. 13410 Weiß 13450 Dunkelschar-13420 Karminrosa lach mit weiß 13425 Zinnoberkarmin 13430 Feurigscharlach 13435 Pfirsichblüte 13455 Dunkelblau 13460 Purpurviolett 13440 Dunkelscharlach 13470 Dunkelviolett
Jede Farbe separat: Port. —.40, 10 g 6.60 M.
13500 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 2.— M.
13510 Prachtmischung, Ia Qualität Port. —.40, 13470 Dunkelviolett

Waldersee-Aster.

10 g 6.- M.

Sehr zierlich, mit großem Blütenreichtum, variiert 13580 Rosa, weiß bordiert, Port. —.40, 10 g 7.20 M 13600 Prachtmischung Port. —.40, 10 g 6.50 M

Diverse Astern-Sorten.

13620 Damen-Aster, weiß, reizend, halbhoch Port.

-35, 10 g 4.30 M.
13630 Herkules-Aster, weiß, halbhoch, mit riesigen
Blumen, ganz hervorragend schön
Port. 1.20, 10 g 28.— M.
*13670 Astern, hohe Sorten, gemischt Port. —.30, 13680 Astern, halbhohe Sorten, gemischt Portion
—30, 10 g 2.65 M.
*13690 Astern, niedrige Sorten, gemischt Port. —.35,

Einfache Eleganz-Aster.

Sehr großblumig und röbust wachsend, die schönste einfache Aster 13760 Weiß 13800 Lavendelblau 13770 Zartrosa 13810 Hellblau 13780 Karminrosa 13790 Karmin 13820 Dunkelblau 13795 Karmesin Jede Farbe separat: Port. —30, 10 g 1.40 M 13870 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.50 M 13890 Prachtmischung Port. —.25, 10 g 1.30 M

Einfache Original-China-Aster.

Hoch, großblumig, spät; vorzügliche Schnitt-blumen. 13930 **Purpur** 13900 Weiß

13910 Apielblüte 13940 Hellila 13920 Rosa 13950 Dunkelviolett Jede Farbe separat: Port. —.25, 10 g 1.— M. 13960 1 Sortiment von 5 Sorten à 1 Port. —.80, 10 g 1.— M. 10 g 1.— M. 13970 Prachtmischung

Port. -.25, 10 g -.8) M.

Liliput-Aster.

13980 Feurigscharlach
13985 Weiß mit karmesinroter Mitte
Jede Farbe separat: Port. —35, 10 g 3.— M.
13990 Prachtmischung Port. —35, 10 g 2.80 M.

Neuheit: Remontant-Aster, kanariengelb.

Von unvergleichlicher Schönheit und Reinheit. Siehe Titelbild und Neuheiten-Liste.

Levkojen.

Gehören zu den hübschesten Gartenblumen. Selten finden wir bei einer Pflanze Farbenpracht; ansprechende Form und feinen Duft so harmonisch vereint. Die hier genannten Sorten stammen aus bester Zucht und haben einen hohen Prozentsatz gefüllter Blüten, den man, noch dadurch steigern kann, daß man beim Auspflanzen der Sämlinge gerade besonders robuste Pflanzen ausschaltet, da diese in der Regel nur einfach sind.

Englische Sommer-Levkojen.

14010 Weiß 14040 Fleischfarbig 14020 Apielblüte 14030 Pfirsichblüte 14050 Reingelb 14060 Dunkelkarmin



Paeonien-, Perfektion-, Pyramiden-

Englische Sommer-Levkoien.

14070 Karmesin	14100 Lasurblau
14080 Karminpurpur	14110 Hellviolett
14090 Dunkelblutrot	14120 Dunkelblau
Jede Farbe separat:	Port40, 10 g 6 M.
14140 1 Sortiment von 8	Farben à 1 Port. 2.40 M.
	Ia Qualität, Port, —.35,
10 g 5.50 M.	

Großblumige Sommer-Levkoien.

(Ca. 75 Prozent	gefüllte Blumen bringend.]
14210 Weiß	14290 Hochrot
14220 Fleischfarbig	14300 Dunkelblutrot
14230 Kanariengelb	14310 Kupferrot
14240 Chamois	14320 Hellblau
14250 Rosa	14330 Dunkelblau
14260 Karminrosa	14340 Purpurviolett
14270 Purpurkarmin	
14280 Karmesin	14350 Schwarzbraun
Jede Farbe se	parat: Port40, 10 g 6.5
4 42/0 4 C - L'manuel ave	on 6 Farben à 1 Port 2-

14370 1 Sortiment von 6 Farben a 1 Port. 2.— 14. 14370 1 Sortiment von 12 Farben à 1 Port. 3.90 M. *14390 Prachtmischung I. Ranges Port. — 35, 10 g

Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen,

14430	Weiß	14460	Dunkelblutrot
14440	Kanariengelb		Hellblau
14450	Rosa	14480	Dunkelblau
	TITI	D	10 10 3 6

Jede Farbe separat: Port. — 40, 10 g 6.— M. 14500 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 2.— M. 14510 Prachtmischung Port. — 35, 10 g 5.50 M.



11280 Pompon-Aster, gemischt.

Großblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen,

14570 Kanariengelb mit 14610 Karmin

11500	Lackblatt	14620	Dunkelkarmes'n	
	Chamois Lachsrosa	14630	Hellb'au	
	Dunkelrosa		Dunkelbau	
	Jede Farbe	separat: Port.	40, 10 g 7.20	M.
14650	1 Sortiment	von 6 Farben	à 1 Port. 2	M.
14670	Denchtmicah	und Part	10 10 6 6 50	M

Dresdener remontierende Sommer-Levkojen. Von tadellosem Wuchs, die beste existierende

Schnitt-Sommer-Levkoje,		
14710 Reinweiß	14770 Hellb au	
14720 Apfelblüte	14780 Violett	
14730 Kanariengelb	14790 Rosa	
14740 Fleischfarben	14800 Rotbraun	
14750 Chamois	14810 Dunkelb'u'rot	
14760 Karmesin	14820 Dunkelblau	

Jede Farbe separat: Port. —.40, 10 g 6.50 M. 14850 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port, 2.— M. 14860 1 Sortiment von 10 Farben à 1 Port, 3.30 M. 14870 Prachtmischung Port, —.40, 10 g 6.— M.

Excelsior-Riesen-Stangen-Remontant-Sommer-Levkojen.

Prächtig, jede Pflanze hat nur eine	e 60-70 cm hohe
Rispe besonders großer, dichtge	
Die am frühesten blühende aller S	Sommer-Levkojen.
14890 Schnzeweiß 14920 F	Hellblau
14900 Karmesin 14930 I	
14910 Rosa 14940 E	B'utrot (G'oria)
Jede Farbe separat: Port	.60, 10 g 14.— M.
1 Sortiment von 6 Farben à	1 Port. 3.— M.
14970 Prachtmischung vieler Far	ben Port60,
10 of 13.— M.	

Bismarck-Sommer-Levkoien.

70-8	0 cm hoch,	pyramidenförmig,	spät, prachtvoll,
	Weiß	15040	Dunkelblau
	Rosa Karmesin	15050	Rosalila
	Hellblau	15060	Kanariengelb
			40, 10 g 7.20 M
			à 1 Port. 2.— M.
15090	Prachtmisch	rung Port40	, 10 g 6.50 M

Herbet-Levkoje

Herbst-Levrojen,				
15110	Weiß	15140	Karmesin	
15120	Pfirsichblüte	15160	Hellblau	
15130	Rosa		Dunkelblau	
	Jede Farbe	separat: Port	90, 10 g 18.—	M.
15180	1 Sortiment	von 6 Farben	à 1 Port. 4.50	M
15190	Prachtmisch	ung Port80	0. 10 g 16.—	M.

C OII 'C W' T I'

	Gronorumige	Maiser-Levhojen.	
	Weiß	15250 Dunkelblutrot	
	Pfirsichblüte Rosa	15260 Hellblau	1000
	Karmesin	15265 Dunkelblau	
	Jede Farbe sepa	rat: Port. 1, 10 g 20 N	1
15270	1 Sortiment von	6 Farben à 1 Port. 4.50 N	1.
15280) Prachtmischung	Port90, 10 g 18 N	l.

Winter-Levkojen.

15300 Schneeweiß	15340 Feuerrot
15310 Fleischfarbig	15350 Hochrot
15320 Rosa	15360 Hellblau
15330 Karmin	15370 Dunkelblau
Jede Farbe	separat: Port90, 10 g 18 M.
	von 6 Farben à 1 Port. 4.50 M.
15390 1 Sortiment	von 10 Farben à 1 Port. 7.20 M.
	ing Port 80, 10 g 16 M.

Treib-Levkojen,

15420 Kaiserin Elisabeth, leuchtend karminrosa, prachtvoll Port. 1.20, 10 g 26.— M.
15430 Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth), Neuheit, sehr früh, lang andauernder Flor Port. 1.20, 10 g 26.— M.
15440 Ruhm von Elberield, reinweiß, extra großblumig Port. 1.10, 10 g 24.— M.

Großblumige frühblüh. Nizzaer Winter-Levkojen.

Vorzügliche neue, ganz besonders reichblühende Sorten, welche sich gleichgut als Sommer-, Herbst-und Winterlevkojen eignen, für die moderne Bin-derei unentbehrlich. 15450 Abundantia, karminrosa, sehr großblumig



11420 Straußenfeder-Aster, Mischung.

15455 Aurora, neuartig von ganz moderner Färbung, goldig ledergelb, rosig angehaucht. Sehr großblumig, hochprozentig gefüllt
15460 Bella Napoli, altrosa
15470 Camaldoli, dunkelviolett "Veilchenblau"
15480 Côte d'azur, heliblau
15485 Côte d'azur, Fleischfarben
15400 Känisia. Aurondra arthibarca, rieconblumig

15495 Côte d'azur, Fleischfarben
15490 Königin Alexandra, zartlilarosa, riesenblumig
15500 Mandelblüte, weiß rosa angetönt
15510 Monte Carlo, kanariengelb, besonders schön
15520 Schöne von Nizza, zartlachsrosa
15530 Souvenir de Monaco, jeuchtend karmesin
15540 Vesuvio, blutrot
15550 Victoria, schneeweiß, sehr reichblühend
Jede Farbe separat: Port. —40, 10 g 7.80 M.
15560 Prachtmischung von Nizzaer Winterlevkoj:n
Port. —40, 10 g 7.20 M.

Cheiranthus cheiri, Goldlack.

Einfache und gefüllte Sorten werden sich immer infolge ihres unvergleichlich feinen Duftes und der angenehmen goldigen und samtenen Schattie-rungen einen Platz im Garten sichern. Sie sind dabei äußerst dankbar, reichblühend und beson-ders als Schnittblumen geschätzt. Die gefüllten auch zur Topfkultur geeignet.

Gefüllter hoher Stangen-Lack.


15580 Dunkelbraun 15600 Blau

15590 Gelb

Jede Farbe separat: Port. —.40, 10 g 8.50 M.
15610 Prachtmischung Port. —.40, 10 g 8.20 M.



14390 Großblumige Sommer-Levkojen.



16690 Rittersporn, levkojenblütiger, Delphinium.

Gefüllter hoher Busch-Lack

15620 Dunkelbraun

15640 Blau

15630 Gelb

Jede Farbe separat: Port. —.40, 10 g 8.80 M.
*15650 Prachtmischung Port. —.40, 10 g 8.20 M.

Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

15660 Dunkelbraun

15680 Gelb

15670 Blau Jede Farbe separat: Port. —.50, 10 g 11.— M. 15690 Prachtmischung Port. —.50, 10 g 10.50 M.

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

15720 Gelb

15710 Blau

Jede Farbe separat: Port. -.50, 10 g 11.- M.

15730 Prachtmischung Port. -.50, 10 g 10.50 M.

Einfache Sorten.

15740 Berliner Treib-, schwarzbraun. Zwerg-Busch-, für Topfkultur, von hiesigen Gärtnern ausschließlich bevorz. Port. —.20, 10 g —.60 M. 15750 Dredener schwarzbraun. Busch-, sehr schön Port. —.20, 10 g —.35 M.

Zeichen-Erklärung:

Freilandaussaat.

zwei- und mehrjährige Pflanzen oder "Halbstauden", die aber bei frühzeitiger Aussaat im ersten Sommer blühen; daher mit zu den Sommerblumen gezählt werden. Ausdauernde Pflanzen (teilweise unter den Sommerblumen mit angeführt, sofern sie sich leicht und besonders schön aus Samen entwickeln). Einfassungspflanzen

Herbstaussaat. Die Aussaat der betreffenden Pflanzen hat ins Mistbeet oder in Töpfe zu erfolgen. Erst wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, werden sie ins Freie gepflanzt.

Der bei jeder Sorte am Kopt oder hinter der ersten Nummer verzeichnete Buchstabe gilt, soiern bei den nachfolgenden Nummern nichts anderes vermerkt ist, für die ganze Sortenart. Nichtbezeichnete Sorten sind einjährige Blumen. Bei Bestellungen ist der Buchstabe nicht mit anzugeben, sondern nur die Nummer.

Acroclinium roseum

(rosenrote Immortellen).

Eine hübsche Strohblume, mit reizenden maßlieb-chenähnlichen Blüten, hellrosa mit gelber Mitte. In der Knospe geschnitten und getrocknet können die Blumen zu Wintersträußen verwendet werden. 17110M Acroclinium roseum fl. pl., rosenrot gefüllt Port. —.20, 10 g —.50 M.

15760 Goliath-Treib-, neu, dunkelbraun, sehr großblumig, robust Port. —.20, 10 g —.50 M.
 15765 Goliath Fortschritt, purpurviolett Port. —.20,

15765 Goliath Fortschritt, purpurviolett Port. —.20, 10 g —.60 M.
15770 Harbinger, früher, leuchtend braun, sehr schön Port. —.15, 10 g —.25 M.
15775 Ruppert Port. —.20, 10 g —.35 M.
15780 Königsberger Treib-, dunkelbraun, sehr großblumig, kräftig, buschig, vorzüglich Port. —.25, 10 g 1.— M.
15790 Tom Thumb, schwarzbrauner, ganz niedrig Port. —.25, 10 g 1.10 M.
15795 Tom Thumb, kanariengelb Port. —.25, 10 g 1.10 M.

1.10 M. 15796 Rubin, rubinrot Port. — 15, 10 g — 25 M. 15800 — gemischte Varietäten, gefüllt Port. — 25, 10 g — 70 M.

*15810 Mischung aller einfachen Sorten Port. -. 15,

10 g -.25 M. 15820 Pariser hellbrauner, blüht bei Frühjahrsaussaat schon im ersten Jahre Port. -.20, 10 g -.35 M.

Impatiens Balsamina, Balsaminen.

Die Mannigfaltigkeit und Farbenfreudigkeit wird diese unermüdlich blühenden, reizvollen Blumen stets volkstümlich bleiben Jasseen. Sie lieben recht sonnigen, aber feuchten Stand, um ihre volle Pracht entfalten zu können.

Großblumige, dichtgefüllte Rosen-Balsaminen.

15970 Purpurrot 15920 Weiß mit rosa Schein 15980 Dunkelblutrot 15990 Blaßgelb 15930 Apfelblüte 15940 Rosa 15950 Chamoisrosa 16000 Lila 16010 Hellblau 15960 Granatrot 16020 Dunkelblau

15960 Granatrot 16020 Dunkelblau Jede Farbe separat: Port. — 25, 10 g — 70 M. 16040 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port, 1.— M. 16045 1 Sortiment von 10 Farben à 1 Port, 2.— M. *16060 Prachtmischung Port. — 25, 10 g — 70 M.

Verbesserte großblumige, gefüllte Kamelien-Balsaminen.

16180 Scharlach, 16110 Reinweiß 16120 Weiß mit rosa gefleckt 16190 Reinpurpur 16200 Purpur, gefleckt 16210 Reinhellblau 16230 Violett, gefleckt 16240 Karmesin 16130 Reinchamois 16140 Lilarosa 16150 Rosa, weißge-ileckt

16170 Reinscharlach 16250 Dunkelblau Jede Farbe separat: Port. —.25, 10 g 1.20 M 16260 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.20 M *16280 Prachtmischung Port. —.25, 10 g 1.10 M

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

16310 Weiß 16340 Scharlach 16320 Pfirsichblüte 16350 Lila 16330 Inkarnatrot 16360 Dunkelblau

Jede Farbe separat: Port. —.20, 10 g —.50 M. 16370 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.— M. 16380 Prachtmischung Port. —.20, 10 g —.35 M.

Delphinium, Rittersporn.

Hervorragend ist die Farben- und Formenschön-heit der einjährigen Rittersporne und gehören sie zu den beliebtesten Sommerblumen, sowohl zur Beetbepfianzung als auch zur Binderei.

Niedriger, gefüllt., hyazinthenblüt. Rittersporn.

(Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.)

16410 Weiß 16470 Rosa 16420 Apielblüte 16430 Chamois 16480 Mohnblau 16490 Lasurblau 16440 Brillantziegelrot 16450 Hel ila 16500 Heliblau 16510 Dunkelblau 16460 Rotviolett 16520 Rotgrau

Jede Farbe separat: Port. —.20, 10 g —.50 M. 16540 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.— M. 16550 1 Sortiment von 10 Farben à 1 Port. 1.70 M. *16570 Prachtmischung Port. —.20, 10 g —.50 M.

Gefüllter Levkojen-Rittersporn

(Delphinium Consolida fl. pl.) 16610 Weiß 16620 Fleischfarbig 16630 Hochrosa 16635 Hellblau 16640 Lila 16650 Violett 16670 Schwarzblau

Jede Farbe separat: Port. —.20, 10 g —.60 M 16680 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.— M 16690 Prachtmischung Port. —.20, 10 g —.50 M

Hoher Rittersporn

(Delphinium elatior fl. pl.),

Mittelfrühe Klasse, zum Schneiden. 7eiß 16740 Hellrosa 16710 Weiß 16720 Apfelblüte 16730 Ziegelrot 16750 Hellblau 16760 Dunkelblau

Jede Farbe separat: Port. —.20, 10 g —.35 M. 16770 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.— M. 16780 Prachtmischung Port. —.15, 10 g —.25 M.

Gefüllter Kandelaber-Rittersporn

(Delphinium candelabrum fl. pl.). 16800 Prachtmischung Port. -. 25, 10 g 1.10 M

B) Sommerblumen-Übersicht.

17120M — H. albo pl., weiß gefüllt Port. — 20, 10 g — 35 M.

Adonis aestivalis

(Sommer-Adonis-Röschen),

17150H Adonis aestivalis, Sommer-Adonis-Röschen sehr dankbare, reizende, zarte Blumen, blutrot, Herbstaussaat an Ort und Stelle, Blütezeit Mai—Juni Port. —.15, 10 g Blütezeit Mai—Juni Port. —.15, 10 g —.25 M. 17160H Adonis autumnalis, Herbst-Adonisröschen Port. —.15, 10 g —.25 M.

Ageratum, Leberbalsam.

Eine der besten leicht aus Samen zu ziehenden Sommerblumen, schnell wachsend, früh und un-aufhörlich blühend, während der heißen Sommer-monate eine verschwenderische Blütenfülle ent-faltend; auch als Topfpilanze sehr beliebt.

17210M Ageratum Lasseauxi, zartrosa, schön für Buketts Port. — 30, 10 g 1.40 M. 17220 — mexicanum, blauer Leberbalsam

mexicanum, blauer Leberbalsam
Port. --20, 10 g --50 M.

-- album, weißer Leberbalsam
Port. --20, 10 g --50 M.

-- nanum (Blue Perfection), sehr schön
Port. --20, 10 g --60 M.

-- Blausternchen, reizende Neuheit
Port. --40, 10 g 7.20 M.

-- Little Dorrit, lasurblau, nur 15 cm
hoch
Port. --25, 10 g 1.10 M.

Agrostemma, Rade.

Auffallend hübsche anspruchslose Sommerpflanze, reizvoll wirkend, mit hellrosa-weiß schattierten Blüten. Man kann in verschiedensten Zwischen-räumen säen und hat dann während des ganzen Sommers fortgesetzt die lieblichsten Schnittblumen.

17290 Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen
Port. —15, 10 g —.25 M.
17300 — coronaria atrosanguinea, blutrote Vexiernelke, auch ausdauernd, mehrjährig
Port. —20, 10 g —.35 M.
17310 — Flos Jovis, Jupiterblume, karminrosa
Port. —.20, 10 g —.35 M.

Alonsoa, grandiflora,

große Nesselblume.

Schöne Pflanzen mit leuchtend rosaroten Blüten, für Beete geeignet. Blütezeit von Juli bis Oktober; auch schön als Topfflanze.

17360M Alonsoa, grandfilora, große Nesselblume Port. —.20, 10 g —.35 M.

17360 Alonsoa Warcewiczi, leuchtend rot Port.

-.20, 10 g -.35 M.

Althaea rosea, Malven.

Diese hohen, stolzen, geradezu architektonisch wirkenden Pslanzen sind im Spätsommer und Herbst eine hervorragende Zierde des Blumengartens, Die bis 3 m langen starken, aufrechten Stengel sind mit dekorativem Laub und zahlreichen großen

zartfarbigen Blüten besetzt, die wie kleine Röschen gestaltet sind. Unentbehrlich für Staudenrabatten.

17370Z Althaea rosea nigra, schwarze einfache Malve, äußerst dekorativ Port. —.30, 10 g 2.20 M.

Althaea rosea fl. pl.

Chaters Preismalven, gefüllt blühend, besonders empfehlenswert. 17410z Reinweiß 17420 Weiß auf purpur 17470 Dunkelrösa Grund 17480 Kirschrot

Grund 17430 Goldgelb 17440 Goldgelb mit

17480 Kirschrot 17490 Dunkelkarmesin

17490 Goldgelb 17490 Dunkelkarmesin
17440 Goldgelb mit 17500 Scharlach
Aurora 17510 Purpurlila
17520 Amarantpurpur
Jede Farbe separat: Port. —35, 10 g 3.80 M.
17540 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.80 M.
17570 Prachtmischung Port. —35, 10 g 2.90 M.
17580 Althaea rosea fl. pl., Schottische Malven,
extra gefüllte, in Prachtmischung
Port. —30, 10 g 1.80 M.
17600M Althaea hybrida semperilorens.

Alyssum Benthamii (Maritimum).

Duftendes Steinkraut.

Ist eine der nettesten Pflanzen für Einfassungen, beliebt wegen ihrer bescheidenen, weißen honig-duftenden Blüten. Beginnt früh zu blühen (von Mai an) und hört erst auf bei einsetzendem Frost.



17570 Stockrosen, einfache und gefüllte gemischt, Althaea rosea.



17220 Lederbalsam, Ageratum mexicanum (s. S. 22).

Der Samen ist vor dem Aussäen mit Sand zu vermischen, um zu dichtes Säen zu vermeiden.

17650E Alyssum Benthamii (Maritimum), duftendes
Steinkraut Port. —.20, 10 g —.35 M.

17660 Alyssum compactum, niedrig, sehr schön
Port. —.20, 10 g —.60 M.

17670 — saxafile compactum, niedrige, goldgelbe Frühlingsblume Port. 0.25, 10 g -.80 M.

Amarantus, Fuchsschwanz.

Amarantus, Fuchsschwanz.

Eine Sommerpflanze mit prächtigem Blätterschmuck, einige Arten haben ganz eigenartige Blütentrauben, besonders geeignet als Vorpflanzung vor Sträuchern oder für die Mitte großer Beete. Man darf sie nicht zu dicht pflanzen, damit sie ihre volle Schönheit entfalten kann. Auch als Topfpflanze sehr reizvoll.

17700M Amarantus atropurpureus, leuchtend dunkelroter Fuchsschwanz
Port. —15, 10 g —25 M.

*17710 — caudatus, roter Fuchsschwanz mit prachtvollen hängenden Blütenähren
Port. —15, 10 g —25 M.

17720M — Henderi, buntblättrig, sehr schön
Port. —20, 10 g —35 M.

17730M —nobilis pyramidalis, 1 m hoch, dunkelrot, sehr feine Belaubung
Port. —20, 10 g —35 M.

*17740M — tricolor splendens, mit herrlicher, dreifarbiger Belaubung, ganz ausgezeichnet
Port. —25, 10 g —70 M.

Blütenähren Port. —.15, 10 g —.25 M. 17760 — **Wienholzi**, kräftiger Wuchs, mit hän-genden, gelblichgrünen Blüten Port. —.20, 10 g —.50 M.

Ammobium, Sand-Immortelle.

Diese hübsche Pflanze sollte in keinem Garten fehlen. Sie gedeiht gut auf Sandboden. *17780M Ammobium alatum grandiflorum, groß-blumige, weiße Strohblume Port. —15, 10 g —25 M.

Anchusa capensis, Schlangenäuglein.

17830M Anchusa capensis, Schlangenäuglein, niedrige, reizende Pflanze mit schönen, lasurblauen Blüten; sehr anspruchslos, gedeiht in jedem Boden in sonniger Lage Port.

—.20, 10 g —.50 M.

Antirrhinum majus,

(Großes Löwenmäulchen).

Dies sind Lieblinge des deutschen Gartens, eigenartig schön ist schon die Blütenform, die Blütenlippen öffnen und schließen sich bei seitlichem Druck mit zwei Fingern. Ganz prachtvoll sind ferner die verschiedenen Farben mit wunderbarem Glanz und in mannigfaltigsten Abtönungen. Dazu eine unvergleichliche Blütenfülle, den ganzen Sommer über bis zum Eintritt des Frostes. Die Pflanzen sind leicht aus Samen zu ziehen und sind sehr zen sind leicht aus Samen zu ziehen und sind sehr

widerstandsfähig. Gedeihen überall auf luftigem, am liebsten sonnigen Standort. Für Beete und Rabatten unentbehrlich.

M Antirrhinum majus grandiflorum.

Großblumiges Löwenmaul,
nreinweiß
ant, dreifarb.
telb, scharund weiß
cia, dunkel17945 Lachskönigin

Light Wennmaul,
17946 Königin Victoria,
sehr große, reinweiße Blume,
prächtig, Portion
—.30, 10 g 2.10 M. 17870 Album, reinweiß
17880 Brillant, dreifarb,
goldgelb, scharlach und weiß
17890 Crescia, dunkel-

17895 Defiance, Zinno-berscharlach, herrliche Sorte 17950 Luteum, reingelb 17960 Atrosanguineum, 17970 Kermesinum

17900 Delila, karmin m. weiß orange

17910 Firefly, orange-scharlach mit gelb 17920 Galathee, kar-moisin mit weiß 17930 Hephaestos. leuchtend zinno-

| Section | Sect

M Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

18050 Brillantrosa 18060 Cinnabarinum, leuchtend zinno-

18070 Crescia 18080 Feueriliege (Fire-18090 Heinrich IV.

blutrot

ferrot 18000 Nigrescens,

splendens 17980 Striatum, gestreift 17990 Cupreatum, kup-

dun-



17710 Fuchsschwanz. Amarantus caudatus



18030 Löwenmaul, Antirrhinum majus gemischt

Antirrhinum majus Tom Thumb.

Zir Cig Zoir Chimau.			
18100 Kermesinum 18110 Lilarosa	18120 Su phureum 18130 Niveum, reinweiß		
	Port. —30, 10 g 2.10 M. Farben à 1 Port. 1.50 M. Zwerg-Sorten Port. —30,		

Antirrhinum majus nanum.

(Harbitones Lowenmaur).
18150 Album 18151 Atrococineum 18152 Sanguineum Port25, 10 g80 M. Port25, 10 g80 M. Port25, 10 g80 M.
18151 Atrococineum Port25, 10 g80 M.
18152 Sanguineum Port 25, 10 6 - 80 M.
18153 Aurora (Morgenröte) Port25, 10 g
1 10 M
18155 Brillantrosa Port. — 25, 10 g — 80 M.
18156 Crescia, dunkelrot Port 25, 10 g 1.10 M.
18157 Chamois Port25, 10 g80 M.
18158 Daphne, karminrosa, weiß getuscht Port.
25, 10 g 1,10 M.
18159 Deliance, zinnoberscharlach, feurig Port.
30, 10 g 1,40 M.
18160 Karminpurpur mit 3 weißen Flecken Port.
-25, 10 g 1,10 M.
18161 Karminrosa mit 3 weißen Flecken Port.
25, 10 g 1,10 M.
18162 Lachsrosa mit 3 weißen Flecken Port 25.
10 g 1.10 M.
18163 Lachskönigin Port. —.25, 10 g 1.10 M.
1010. —.25, 10 g 1.10 11.



19290 Ringelblume, Calendula officinalis fl. pl., Mischung (s. S. 25).

18164 Rembrandt, zinnoberscharlach, gelb gefleckt, weißer Schlund, ganz prachtvoll Port. —.25, 10 g 1.30 M.

18165 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.20 M 18166 1 Sortiment von 10 Farben à 1 Port. 2.— M 18167 Prachtmischung Port. —.20, 10 g —.60 M

Arctotis grandis, "Polarstern".

18340M Arctotis grandis, "Polarstern", schöne, ca.
70 cm hohe Sommerblume mit weißen, auf
der Rückseite blau angehauchten Strahlenblumen von 6 bis 7 cm Durchmesser; ganz
vorzügliche Schnittblume Port. — 20, 10 g

Arnebia cornuta

goldbrauner Bienensang.

18410E Arnebia cornuta, goldbrauner Bienensang, mit zahllosen goldgelben, dunkelbraun gefleckten Blumen, sehr schön 1000 Korn 3.40 M, Port. —.35, 10 g 5.— M.
A stern, siehe Sommerflorblumen-Sortimente.
Balsaminen, siehe Sommerflorblumen-Sortimente und Impatiens.

E Bartonia aurea.

goldgelbe Brennwinde.

Eine der wirkungsvollsten Schamerblumen, sowohl für Beete als für Einfassungen, mit ins Auge fallenden, goldgelben Blumen. Die Blätter sind grau, distellähnlich und wirken besonders schön im Sonnenschein. Aussaat erfolgt an Ort und Stelle im Mai; Blütezeit Sommer und Herbst. 18590 Bartonia aurea, goldgelbe Brennwinde Port. — 20, 10 g — 50 M.

Begonia hybrida gigantea.

(Knollenbegonie).

In bezug auf Farbenpracht, Dauer und Fülle der Blüten können nur wenige Pflanzen mit den hier angebotenen Knollenbegonien einen Vergleich aushalten und sind daher unentbehrlich für Wintergärten, für Dekorationszwecke, aber auch ebenso im Freien für Blumenbeete. Im zeitigen Frühjahr warm aufgezogene Sämlinge blühen schon im selben Sommer.

Einfache riesenblumige Knollenbegonie.

18620M Weiß 18670M Goldorange 18630 Gelb 18640 Hellrosa 18680 Scharlach 18690 Dunkelscharlach 18700 Purpur 18650 Dunkelrosa 18660 Orange 18710 Dunkelrot Jede Farbe separat Port. —.50, 1 g 12.40 M M **Prachtmischung** Port. —.40, 1 g 9.50 M 18720M Prachtmischung

Gefüllte riesenblumige Knollenbegonie.

An starken aufrechten Stielen findet sich eine Ueberfülle von gefüllten Blüten in Abtönungen prächtigster Farben, oftmals mit weißem Rand oder gesprengelt. Sehr auffallend, 18770M Weiß 18800M Gelb 18780 Rosa 18810 Scharlach

18820 Dunkelblutrot 18790 Orange Jede Farbe separat Port. 1.20, ½ g 34.— M 18850M Prachtmischung Port. 1.20, ½ g 30.— M

Begonia gracilis und semperflorens.

Fortgesetzt blühende Begonien, die sehr für Beete Fortgesetzt bühende Begonien, die sehr für Beete geeignet sind. Die zierlichen Blüten sind von prächtigster Farbe und blühen vom Sommer bis Herbst in reichster Fälle. Im Frühjahr gesäte Pflanzen blühen im Sommer, während sich aus der Sommeraussaat schöne Topf- und Zimmerpflanzen für den Winter ziehen lassen. Die Sorgfalt, welche zunächst zur Anzucht aufgewendet werden muß, wird reichlich belohnt.

18860M Begonia gracilis, brillantrosa, reichblühend, sehr effektvoll Port. —.35, 1 g 3.— M.

18870 — luminosa, feurig dunkelscharlach, Laub rotbraun, eine der besten dunkellaubigen für Gruppen und Einfassungen, guter Winterblüher Port. —.40, 1 g 9.— M.

18880 — Primadonna, sehr schöne, große Blumen, reinrosa, karmin abgetönt, guter Winterblüher, Originalsaat echt! Port. —.40, 1 g 8 M. 18890 Rubin, Blumen tief karminrot,

18900

— Kubin, Blumen tiet karminrot, Blätter kupferbraun, schön für Gruppen und Ein-Einfassungen Port.—40, 1 g 8.— M. — Weiße Perle, auffallend große, zahl-reiche, schneeweiße Blumen, in lockeren Bündeln frei über dem hellgrünen Laub stehend, prachtvolle Einführung Port.—40, 1 g 8.— M.



19300 Schöngesicht, Calliopsis bicolor (s. S. 25).

— semperflorens atropurpurea (Vernon), dunkellaubig, schön für Gruppen Port.

—40, 10 g 6.— M.
— compacta atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), vorzüglich Port. —40, 1 g 3.50, 10 g 24.— M.
— Erfordia, karminrosa, schön f, Gruppen Port. —60, 1 g 20.— M.
— grandillora superba, reinrosa, besonders großblumige, sehr schön Port. —50, 1 g 10.— M.

Lachtönigin, große, heberste Blue 18910

18920

18930 18940

18950

ders grobblumge, sehr schon Port. —,50, 1 g 10. — M.

— Lachskönigin, große, lachsrote Blumen, dunkelfarbig, schön und eigenartig Port. —,50, 1 g 10. — M.

— Liebesglut, leuchtendscharlach, Blumen sehr groß, vorzügliche Gruppensorte Port. —,40, 1 g 7.10 M. 18955

— magnificia, karminscharlach, dunkel-laubig, sehr schön, für Gruppen (spielt) Port. — 30, 1 g 2.50 M. 18960

"Schmid's Ideal", Neuheit, dunkelscharlach, großblumig, äußerst reichblühend und farbenprächtig Port. —.60, 1 g 24.— M. 18965

"Zwergkönigin", Neuheit, niedrigste Sorte, scharlachkarmin, dunkelbraune Blätter, sehr 18966 buschig, blütenreich, entzückende Erscheinung, gleich wertvoll als Topf- und Teppichbeetpflanze Port. —60, 1 g 24.— M.

- Zulukönig, sehr dunkellbg., extra schön Port. -40, 1 g 4.- M. 18970

Bellis perennis (Tausendschön), siehe Stauden.



19670 Federbusch, Celosia Thompsonii magnifica (s. S. 25)

Bidens atrosanguinea, samtiger Zwei-

19110M Bidens atrosanguinea, samtiger Zweizahn, dunkelbraunrotblühende prächtige Schnitt-blume Port. — 30, 10 g 2.65 M.

Calendula, Ringelblume.

Eine sehr volkstümliche, äußerst dankbare, allgemein beliebte und dabei sehr anspruchslose Pflanze; Blüten von mannigfaltiger Form in verschiedenen Abtönungen von hell- bis dunkelgoldgelb. *19290E Calendula officinalis il. pl., gefüllte Ringelblume, in schönster Mischung Port. —.15, 10 g —.25 M.

M Calliopsis, Schöngesicht.

Reizvolle Pflanze, besonders zur Verpflanzung vor Gehölzpartien geeignet; während des ganzen Sommers in überreicher Fülle blühend. Die sehr prunkhaften Blüten sind ferner außerordentlich beliebt für Sträuße und Vasen; ganz wundervoll in abendlicher Beleuchtung. Sie gedeihen überall, auch in Hausgärten, wo sie wegen ihrer schönen Farben mehr verbreitet werden müßten. *19300 Calliopsis bicolor, gelb mit braun Port. —20, 10 g —35 M. 19305 — marmorata, fein getuscht Port. —20, 10 e —35 M.

10 g -.35 M.

10 · g — .35 M.

19310 — nigra speciosa, dunkelsamtbraun Port.
— .20, 10 g — .35 M.

19311 — cardaminifolia atrosanguinea, dunkelblutrot port.
— .20, 10 g — .50 M.

19312 — bicolor, dunkelblutrot mit gelbem Rand
Port. — .20, 10 g — .50 M.

19315 — Drumondii (picta), gelb. sehr großblumig
Port. — .20, 10 g — .35 M.

*19320 —, Mischung schönster Sorten
Port. — .15, 10 g — .25 M.

Campanula, Glockenblume.

Die Glockenblumen bringen mit ihrem verschiedenen Wuchs und ihrer Mannigfaltigkeit in Form und Farbe der Blüte eine reichhaltige Abwechslung in den Garten. Sie sind zumeist als Schnittblumen auch sehr wertvoll, die mit Z bzw. mit Abezeichneten Sorten sind zwei- oder auch mehrjährig, oder ausdauernd, sind aber hier mit angeführt, da sie leicht aus Samen zu ziehen sind und gerade in ihrem Charakter und in ihrer Zusammengehörigkeit als Sommerblumen anzusprechen sind. Dies gilt besonders von der zu den Halbsind. Dies gilt besonders von der zu den Halb-stauden gerechneten Campanula Medium. Diese sogen, Marienglockenblume ist besonders eindrucksvoll. Im Mai bis Juni ausgesät, überwintert sie sehr gut unter einer leichten Decke von Fichten-reisig, um dann im nächsten Sommer lange Zeit mit ihren prächtigen Blumen zu erfreuen.

carpatica, niedrige blane Port. -. 30, 10 g

Loreyi, niedrige blaue, haltbare Schnitt-blume Port. —.35, 10 g 2.80 M. Medium, einfach blau Port. —.20, 10 g 19340A 193507

alba, einsach reinweiß Port. -. 20, 10 g

19370 rosea, einfach rosa Port. -: .25, 10 g einfache, gemischt Port. -. 20, 10 g *19380

calycanthema, blau Port. -.35, 10 g 19390

- alba, weiß Port. -35, 10 g 3.- M. - rosea, rosa Port. -35, 10 g 3.- M. - Mischung Port. -35, 10 g 2.90 M. H. pl., blau gefüllt Port. -30, 10 g 19420 19430 2.65 M

- alba, weiß gefüllt Port. -.30, 10 g 19440 — rosea, rosa gefüllt Port. —.30, 10 g 2.65 M 19460

— gefüllte, gemischt Port. —.30, 10 g *19470

Campanula Medium praecox, neue frühblühende prächtige Sorte, zwei bis drei Wochen vor den anderen Campanula Medium praecox, einfach blau Port. —25, 10 g —70 M. — — weiß Port. —25, 10 g —70 M. — — schön gemischt Port. —20, 10 g —60 M. mirabilis, blau, prachtvolle Spezies Port. —60, 1000 Korn 1.20 M. persicifolia, prächtige Staude, gemischt Farben Port. —35, 10 g 5.50 M. Speculum, blauer Venusspiegel Port. —20, 10 g —35 M. — procumbens, niedrig, reizend Port. 19472

19490A

*19520

— procumbens, niedrig, reizend Port.
—20, 10 g —60 M. 19530

Canna, Blumenrohr.

Ungewöhnlich prächtige Blütenähren, über breiten, grünen oder bronzesarbenen, schwertsörmigen Blättern, von tropischer Wirkung. Weder Park noch Gärten, noch Stadtanlagen sind denkbar ohne Canna. Diese sich auch durch Knollen vermehrende Pflanzen gedeihen besonders gut, wenn sie gesät werden und zwar recht frühzeitig. Vor der Aussaat ist der Samen am besten 24 Stunden in lauwarmem, anfänglich sat heißem Wasser zu weichen. Auf diese Weise kann man eine Menge schönster Blumen ziehen, ohne besonderen Kostenauswand. aufwand.

19540M Canna (Blumenrohr), Prachtmischung, großblumige (Crozy), meist niedrig und frühblühend, ebenso schön für Land- wie für Topfkultur Port. —.20, 10 g —.50 M.

19550 — — dunkellaubige Port. —.20, 10 g —.50 M.

— neue Züchtungen Port. — 20, 10 g — 50 M.

*19570M Canabis gigantea (Riesen-Hanf), prächt. Gruppenpflanze Port. —.15, 10 g —.25 M.

Celosia cristata, kraus. Hahnenkamm.

Aeußerst beliebte Sommerblume, welche sich leicht ziehen läßt, mit dekorativ wirkenden, kammähn-lichen Köpfen, von mannigfaltiger, eigenartiger Form. Beliebt als Topfpflanze und für Blumen-

19620M Celosia cristata nana Empress, mit großem, purpurretem Kamm und prächtigem, dunklem Laub Port. —.40, 10 g 7,20 M.

19630 — Glasgow Prize (Président Thiers), leuchtend dunkelkarmesinrot Port. —.40, 10 g 7,20 M.

— — niedriger Hahnenkamm, in Pracht-mischung, unübertroffene Qualität Port. —.40, 10 g 6.— M. 19640

Celosia Thompsonii, Federbusch-Hahnenkamm.

Diese stolzen, äußerst dekorativ wirkenden Pflanzen sollten in keinem Garten fehlen. Sie bauen sich zumeist pyramidal auf mit kandelaberartig ausgebreiteten Zweigen. Straußfederähnliche farbenprächtige Federbüsche erheben sich graziös über

dem Laub *19670M — Thompsonii magnifica, prächtige Federbusch-Celosien in Prachtmischung, auch für Topfkultur; sehr zu empfehlen Port. —.25, 10 g 1.— M.

Centaurea candidissima.

19700M Centaurea candidissima (argentea vera), prächtige, silberweiße Blattpflanze für Teppichbeete Port. —.30, 10 g 2.70 M.

Centaurea Cyanus, Kornblume.

Ist keine anspruchsvolle Pflanze, entzückt aber doch durch ihre einfache Schönheit. Sät sich selbst wieder aus und wird dadurch in sehr natürlicher Weise bodenständig.

*19710 — Cyanus azurea, Kaiser Wilhelm, blaue Kornblume Port. — 20, 10 g — .35 M.

*19720 — Prachtmischung aller Farben Port. — 20, 10 g — 35 M.

-.20, 10 g -.35 M. — fl. pl., gefüllte und halbgefüllte, schön gemischt, fällt ca. 50 Prozent echt Port. —.20, 10 g —.50 M. Centaurea depressa, Königin der Korn-blumen, reinblau Port. —.20, 10 g —.50 M. 19730

Centaurea imperialis, Kaiserliche Flockenblume.

Ist zweifellos die schönste Art und als Schnittblume Tage in unverminderter Schönheit halten. Die künstlerisch geformten, süß duftenden Blüten werden von langen Stielen getragen. Lieben recht sonnige Plätze. 19740 Centaurea imperialis, Kaiserl. Flockenblume,

Prachtmischung Port. —.25, 10 g

riechend Port. -.25, 10 g -.80 M.
riechend Port. -.20, 10 g -.50 M.
- odorata Chamaeleon, gelb mit rosa
Port. -.30, 10 g 2.- M.
- Magaritae, reinweiß Port. -.25,
10 g 1.- M. 19780 *19790

*19800

Cerinthe, Bienenfutterpflanze.

19860 Cerinthe, gemischt, vorzügliche Bienen-futterpflanze Port. 0.25, 10 g 1.— M. Cheiranthus annuus, antumnalis und incanus, Levkojen, siehe Sommerflor-Blumen-Sortimente.

870 Cheiranthus maritimus, Meerstrand-Levkoje, schön Port. —.15, 10 g —.25 M. 19870

Chrysanthemum, Wucherblume.

Denselben gebührt im Sommerblumengarten sicher eine bevorzugte Stellung. Sie liefern mannigfalti-ges Material zur Binderei und sind besonders als Schnittblumen äußerst haltbar und dekorativ.

19910M Chrysanthemum carinatum Eclipse, braun

19910M Chrysanthemum carinatum Eclipse, braun mit gelb, sehr feine verschiedenartige Zeichnung und Abtönung
Port. —20, 10 g —.60 M.

*19920 — carinatum, einiache, in Prachtmischung Port. —20, 10 g —.35 M.
*19930 —— hybridum il. pl., Blumen in den verschiedensten Färbungen, Prachtmischung Port. —.25, 10 g 1.40 M.

19940 — coronarium il. pl., gefüllt, gemischt Port. —.25, 10 g -.25 M.

19970 — inodorum plenissimum, weißgefüllt Port. —.25, 10 g 1.40 M.

19980 — segetum Helios, neu, goldgelb, großblumig Port. —.20, 10 g —.35 M.

Chrysanthemum japonicum und indicum (siehe Topfpflanzen.)

pflanzen.)
Cineraria hybrida, desgleichen.

Cineraria maritima, Meerstrandaschenblume.

20150M Cineraria maritima (candidissima), Meer-strandaschenblume, silberweiße Blätter Port. —.20, 10 g —.35 M.

Clarkia, Sommerkerze.

Man weiß nicht, welchen von beiden schönen Arten man den Vorzug geben soll. Ihr feingliedriger Bau, die farbenprächtigen zarten Blumen und ihre lange Blütendauer sind unvergleichlich, für Beete und Rabatten sehr zu empfehlen

*20160M Clarkia elegans il. pl., Prachtmischung Port. — 20, 10 g — 50 M. 20170 — pulchella il. pl., Prachtmischung Port. — 20, 10 g — 35 M.

Cobaea scandens. Glockenrebe.

Eine der schönsten Sommerblumen und als schnellwachsende Schlingpflanze zur Bekleidung von Balkonen usw. besonders wertvoll, sehr reichblühend. Die Blüten sind glockenförmig, beim Oeffnen von zart hellgrüner Farbe, welche später in ein rötliches tiefes Lila übergeht, besonders eigenartig ist die seitliche Anordnung der goldgelben Staubgefäße. Der Samen ist so auszulegen, daß die Kante mit der Keimnarbe nach unten kommt. kommt.

*20180 Cobaea scandens, Glockenrebe Port. —.25, 10 g 1.30 M. 20190 Cobaea scandens, flore alba, weißblühend Port. —.30, 10 g 1.40 M.

Collinsia, Hügelblume.

Sehr anspruchslos und doch von guter Wirkung, besonders auf gemischten Beeten.

20220 Collinsia bicolor, weiß mit lila, sehr schön
Port. —.15, 10 g —.25 M.

*20230 — Mischung aller Sorten
Port. —.15, 10 g —.25 M.

E Convolvulus tricolor, Dreifarbige Winde,

Ausnahmsweise nicht windend, daher als Sommerblume und Einfassungspflanze sehr geeignet. Die großen, trichterförmigen Blumen bieten ein reiches Farbenspiel in blau, gelb und weiß, sowie rosarot und violett.

20250 Convolvulus tricolor, dreifarbig Port. —.15, 10 g —.25 M. 20260 — — azureus, dunkelblau

20270 — azureus, dunkeibiau
Port. —.15, 10 g —.25 M.
20270 — roseus superbus, prachtvoll rosa getönt
Port. —.15, 10 g —.25 M.
20280 — subcaeruleus, zart himmeibiau

Port. —.15, 10 g —.25 M.

*20290 — Prachtmischung in allen Farben
Port. —.15, 10 g —.25 M.

Convolvulus maritimus (siehe Schlingpflanzen.)

Cosmos bipinnatus (Cosmea bipinnata), Schmuckdahlie.

Diese prächtige Pflanze ist eine der gefälligsten und dankbarsten unserer Gartenblumen. Die Pflanzen sind besonders für Sandboden geeignet und werden hoch und buschig, äußerst reichblühend in zarten Farben. Die feingestielten Blüten ähneln der einfachen Dahlie. Blätter flaumfederartig ge-

Auch für Schnittzwecke bietet Cosmea ein hervorragendes Material, besonders für Vasen-sträuße beliebt und sehr lange haltend,

*20340M Cosmea bipinnata praecox, niedrige, frühblühende, in schönster Mischung
Port. —.20, 10 g —.50 M.
20350 — Mammut, spätblühend, gemischt
Port. —.20, 10 g —.35 M.
20360 —— Lady Lennox, riesenblumige. - Lady Lennox, riesenblumige, prächtige, rosafarbene Varietät
Port. - 20, 10 g - 35 M.
- hybrida, Klondyke, leuchtend orange, großblumig, sehr schön für Töpfe
Port. - 25, 10 g 1.10 M.

20370

Cosmea hybrida grandiflora praecox II, pl., que gefüllte, frühblühende Spielarten, un-übertroffen, reichblühend, äußerst wir-kungsvoll und haltbar. Sehr für feine Bin-20375 derei zu empfehlen Port. -.35, 10 g 3.60 M.

Cuphea platycentra.

20400M Cuphea platycentra, für niedrige Grup-pen sowie für Töpie gleich wertvoll, rei-zende, scharlachrote Pflanze Port. -.50, 10 g 12.- M.

Cynoglossum coelestinum, Sommer-Gedenkemein.

Eine allerliebste, Vergißmeinnicht ähnliche Pflanze, Sie liebt trockene, sonnige Plätze und sandigen, doch nahrhalten Boden. Sonst äußerst anspruchslos. Entzückend für Rabatten, Einfassungen oder als Vorpflanzung für Sträuchergruppen. Durch satzweise Aussaat von März bis Juli kann man den ganzen Sommer über blühende Pflanzen haben,

*20600E Cynoglossum coelestinum, reizendes, himmelblaues Sommervergißmeinnicht

Port. -.20, 10 g -.35 M.

- linifolium, reinweiß
Port. -.15, 10 g -.25 M. *20610

Dahlia, Dahlie.

Nur wenigen ist bekannt, daß die Dahlie aus Samen gezogen werden kann und schon im ersten Jahre blüht. Die Samen keimen leicht und entwickeln sich schnell zu kräftigen Pflanzen, schon im ersten Sommer reichblühend. Man säe sie in einen flachen Kasten oder Schale früh im März oder April, verpflanze sie ihrem Wachstum entsprechend und halte sie mäßig feucht. Ist jede Frostgefahr vorüber, pflanze man sie in Beete oder Rabatten. Von diesem Zeitpunkt an verursachen sie keine Mühe mehr und entwickeln sich fast schöner, als wenn sie aus Knollen gezogen wären. Nur wenigen ist bekannt, daß die Dahlie aus wären.

Gerade die einfach blühenden Dahlien sind mit ihrem annemonenartigen Blütencharakter ganz ideale Schnitt- und Vasenblumen, unvergleichlich an Farbenpracht und Schönheit.

20640A Dahlia variabilis, einfache, in Prachtmisch.
Port. —.25, 10 g —.80 M.
20650 — il. pl. Cactus, echte, gefüllte Edeldahlien von hervorragender Zucht
Port. —.60, 10 g 12.80 M.
Dahlie variabilis "Stella" (siehe Neuheiten-Liste.)
Delphinium Ajacis, Rittersporn (siehe Sommerflorblumen-Sortimente.)

Dianthus: Land- und Gartennelken.

Die unvergleichlichen Blumen sind schon seit langem als prächtige Dauerblüher geschätzt. Da sie, aus Samen gezogen, leicht wachsen und dann durch äußerst reiche Blütenentfaltung erfreuen, sodurch äußerst reiche Blütenentsaltung erfreuen, sowohl im Garten als auch als Topfpslanzen, gehören
sie zu den wertvollsten und schönsten unserer
Sommerblumen. Auch die staudenartigen Federnelken sind der Uebersicht wegen hier mit untergebracht und weil sie aus Samen gezogen sich
innerhalb Jahresfrist von Frühjahr bis Frühjahr zu
schönblühenden Exemplaren entwickeln.
*20800Z Dianthus barbatus, einsache BartKartäusernelke, in Prachtmischung

Port. -.15, 10 g -.25 M.

- fl. pl., gefüllte, gemischt Port. - 25, 10 g 1.20 M. *20820

20830 - - albus, reinweiß, samenbeständig Port. -.15, 10 g -.25 M.

- atrosanguineus (Dunnettii), prachtv.
Port. -.15, 10 g -.25 M. 20840 — atrosangulneus (Dunnettij, prachtv.
Port. —15, 10 g —25 M.
— coccineus (Scarlet Beauty), neu, leuchtend scharlach, sehr schön
Port. —30, 10 g 1.40 M. 20850 Port. —.30, 10 g 1.40 M.
— nigrescens, schwarzort, schön

— oculatus marginatus, weiß gerandet
Port. —.15, 10 g —.25 M.
— roseus, splendens, hellrosa, schön
Port. —.25, 10 g 1.20 M.
— salmoneus, lachsfarbige Färbungen
Port. —.15, 10 g —.25 M. 20860 20870 20880

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Gefüllte Garten-Nelken,

21030Z Topi-Chornelke 1. Ranges, Prachtmischung
1000 Korn 26.— M. Port. —.50, 1 g 10.75 M

21040 Landnelken, Mischung einfarbiger Sorten
Port. —.30, 10 g 2.20 M.

*21050 — gefüllte bunte, Samen nur aus ausgesuchten Blumen geerntet, ganz hervorrag.
Qualität
Port. —.35, 10 g 2.80 M.

delberundide
prachtvoll

21060 *21080

Qualität
Port. —35, 10 g 2.80 M.

— gelbgrundige, prachtvoll
Port. —35, 10 g 4.70 M.

— Grenadin, halbhohe, granatrote, frühblühende Spezies Port. —35, 10 g 2.80 M.

— niedrig, glühend scharlachrot, sehr früh, vorzügliche Marktpflanze extra Qual.
Port. —35, 10 g 4.80 M.

— Mohrenkönig, dunkelrot, sehr schön
Port. —35, 10 g 2.90 M.

— weiß, prächtig, fällt ganz echt
Port. —35, 10 g 3.80 M.

Wiener Zwerg, niedrige frühblühende, reichstes Farbenspiel, sehr schön zum Schnitt
Port. —30, 10 g 2.70 M.

— reinweiß, sehr schön 21090 21100

21110

*21120 21130

Schnitt Port. —.30, 10 g 2.70 M. — reinweiß, sehr schön Port. 30.—, 10 g 2.50 M. Remontant-Nelken, immerblühende, Prachtmischung Port. —.35, 10 g 3.— M. — Riviera Markt, sehr frühblühende, bringt etwa 80 Proz. gefüllte Blumen, darunter auch gelbe, ganz vorzügl. und allgemein bel. Marktsorte, 100 Korn 4.40 M. Port. —.45 M. 21150

Immerblühende Chaubaud-Nelken.

Diese Nelken sind hervorragend schön, von höchster Vollendung in Form und Farbe. Blühen fünt Monate nach Aussaat (Februar), unaufhörlich in größter Fülle; prachtvolle Schnittblume. in größter Fulle; prachtvorte 21180Z Immerblühende Nelken, Prachtmischung

Port. -.35, 21190 Riesen-Chaubaud-Nelken, pra -.35, 10 g 3.— M. prachtvolle groß-21190 Riesen-Chaubaud-Nelken, practivone blumige, reichblühende Pflanzen
Port. —.60, 10 g 12.— M.
21200 Chaubaud-Nelken, weiß, hervorrag. schön
Port. —.35, 10 g 4.80 M.

Port. —.35, 10 g 21210 — reingelb, hervorragend schön

21210 — reingelb, hervorragend schön
Port. —40, 10 g 6.60 M.
21220 — rosa, hervorragend schön
Port. —35, 10 g 4.80 M.
21230 — Feuerkönig, scharlach, hervorr. schön
Port. —35, 10 g 5.— M.
21240 — Nero, dunkelrot, hervorragend schön
Port. —35, 10 g 4.80 M.
*21250 Margareten-Nelken, blühen bereits 4—5 Monate nach der Aussaat und sind f. Bindereien
sehr geschätzt: Prachtmischung in reichster

sehr geschätzt; Prachtmischung in reichster Farbensp. Port. —.30, 10 g 2.50 M. 21260 — weiß, fällt ganz echt

Farbensp. Port. —30, 10 g 2.50 M. 21260 — weiß, fällt ganz echt Port. —35, 10 g 2.80 M. 21270 — Riesen (Malmaison), prächt., hohe Klasse Port. —35, 10 g 4.70 M. *21300M Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chinesernelken, in Prachtmischung Port. —25, 10 g —80 M. 21310 — albus plenus, reinweiß gefüllt Port. —25, 10 g —80 M. *21320 — Heddewiggii giganteus, Prachtmischung Port. —25, 10 g 1.30 M. 21330 — atropurureus plenus albo marginatus (Trauermantel), großblumig, schwarz m. weiß. Rand Port. —30, 10 g 2.50 M. *21340 — diadematus fl. pl., prächtig gezeichn Diadem-Nelke, in Prachtmischung Port. —30, 10 g 2.50 M. 21370 — hybridus fl. pl., großblumige, gefüllte Prachtsort., gemischt Port. —30, 10 g 2.65 M. 21380 — laciniatus, einfache, gefranste, gemischt Port. —25, 10 g 1.30 M. *21410 — mperialis fl. pl., Kaisernelken, gemischt Port. —25, 10 g 1.50 M. *21420 — plumarius, einf. Federnelken, gemischt Port. —25, 10 g 1.— M. *21420 — plumarius, einf. Federnelken, gemischt Port. —20, 10 g —50 M.

21430 - fl. pl., gefüllte Federnelken, gemischt

21440 — semperflorens, winterharte, remontie-rende, einfache, halbgefüllte und gefüllte, ge-mischt, schön Port. —35, 10 g 3.— M.
21450 — ruber (Cyclop-Spielarten). herrliche, rosa und rote Sorten, einfache und halbgefüllt Port. —35, 10 g 4.30 M.

M Dimorphotheca aurantiaca.

Doppelringelblume. Seltene auffällig wirkende Blume, aus Süd-Afrika stammend, mit glänzenden tausendschön-artigen Blüten, von lachs- oder rotgelber Farbe mit schwarzem Ring in der Mitte.

21500 Dimorphotheca aurantiaca, Doppelringelblume sehr reichblühend, Port. —.25, 10 g 1.80 M.

E Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn.

Eine schöne freiblühende niedrig wachsende Eine schöne freiblühende niedrig wachsende Pflanze mit schön geformten silbrigen Blättern. Die mohnartigen Blumen in Schattierungen von gelb, rotgelb und hochrot, blühen fortgesetzt vom Frühjahr bis Spätherbst. Die Aussaat hat an Ort und Stelle zu erfolgen.

21600 Eschscholtzia californica, gelb Port. —.20, 10 g —.35 M. 21620 — — alba, weiß Port. —.20, 10 g —.35 M. 21620 — — fl. pl., weißgefüllt Port. —.25, 10 g 1.20 M.

21620 — — fl. pl., weißgefüllt
Port. — .25, 10 g 1.20 M.
21630 — Karminkönig, dunkelstes Karmin
Port. — .25, 10 g 1.10 M.
21640 — rosea, rosenr. Port. — .20, 10 g — .35 M.
21650 — — fl. pl. Port. — .25, 10 g 1.20 M.
21660 — crocea, safrangelb Port. — .20, 10 g — .35 M.
21670 — fl. pl., gefüllt, sehr schön
Port. — .25, 10 g 1.10 M.
*21680 — alle Sorten gem. Port. — .15, 10 g — .25 M.

Gaillardia, Kokardenblume.

Bringt vom Frühjahr bis Spätherbst in Ueber-fülle reizend gefärbte Blüten, rot und gelb vor-herrschend. Leichte Kultur, Aussaat an Ort und

Stelle.

21720M Gaillardia Amblyodon, prächtig zinnoberkarmin

Port. — 20, 10 g — 60 M.

21730A — grandiflora, Prachtmischung

Port. — 25, 10 g — 80 M.

Port. —.25, 10 g —.00 M.

21740 Gaillardia grandiflora semiplena, herrl., neue, sehr großblumige, halbgefüllte Varietäten
Port. —.30, 10 g 2.20 M.

21750 — picta, rot mit gelb
Port. —.20, 10 g —.35 M.

21730 — picta, rot mit gelb Port. —.20, 10 g —.35 M. 21770 — Josephus, prachtvoll, großblumig Port. —.20, 10 g —.35 M. *21780 — Lorenziana, dichtgefüllte Varietäten in den prachtvollsten Farben Port. —.25, 10 g —.70 M.

Gilia-Tricolor-Mischung,

Vogel-Augen. Vogel-Augen.

Eine liebliche Blume und sehr schöne Einfassungspflanze mit hellila Blüten, welche nach der Mitte zu gelb werden und fünf purpurrote Punkte haben. Die Farbenwirkung ist bezaubernd.

21900E Gilia Tricolor, Mischung
Port. —.15, 10 g —.25 M.

Godetia, Gartennachtkerze.

Sie bringen gleichsam die Lichter der wilden Nachtkerzen in neuen strahlenderen Farben, veredelt in den Garten hinein, doch sind sie gleich ihren wilden Verwandten äußerst mannigfaltig in ihrer Form, dabei von langanhaltender Schönheit; prächtig als Vasenblume.

22080 Godetia amoena "Die Braut" weiß mit karmesin, sehr fein Port. —20, 10 g —35 M.

22085 — gloriosa, dunkelrot niedrig Port. —25, 10 g —80 M.

22090 — grandiflora maculata, weiß mit karminrot. Flecken Port. —20, 10 g —50 M.

22095 — Herzogin von Albany mit großen atlasweißen Blumen, prächtig Sie bringen gleichsam die Lichter der wilden

— Herzogin von weißen Blumen, prächtig Port. — 20, 10 g

Port. — 20, 10 g — 50 M.

22096 — Herzog von York, karmin-scharlach, leuchtend Port. — 20, 10 g — 50 M.

22100 — Lady Albemarle, karmesin, prachtvoll Port. — 20, 10 g — 50 M.

22101 — Mandarin, rahmweiß, eigenartig Port. — 20, 10 g — 50 M.

22102 — Prinzessin Heinrich, rosa mit großen karmingelen Flecken

22102 — Prinzessin Heinrich,
minroten Flecken
Port. — 20, 10 g — 50 M.
22105 — Whitneyi, Brillant, leuchtend karmin
Port. — 20, 10 g — 60 M.
22106 — Morgenröte, zart karminrosa
Port. — 20, 10 g — 60 M.

22110 — Mischung feinster Sorten.
Port. — 15, 10 g — 25 M



19800 Goldgelbe Kornblume, Centaurea suaveolens.

Gomphrena globosa, Kugelamaranth. 22140M Gomphrena globosa, Kugelamaranth, gem Port. — 20, 10 g — 35 M

Gypsophila elegans

Cypsophila elegans

Zierliches Gipskraut oder Schleierkraut.
Reizende Einfassungspflanze, auch für GesteinAnlagen unentbehrlich, mit kleinen Blüten an
zarten Stielen. Sehr geschätzte Schnittblume.
*22160E Gypsophila clegans, weißes Sommerschleierkraut, für Gruppen
Port. —.15, 10 g —.25 M.
22170 — rosea, rosa, sehr zierlich
Port. —.15, 10 g —.25 M.
22175 Gypsophila elegans carminea, karminrot
Port. —.15, 10 g —.25 M.
Gypsophila paniculata (siehe Stauden.)

Helianthus, Sonnenblume.

Hiervon gibt es prächtige Gartenformen, mannig-faltig in Höhe, Wuchs und Farbe, besonders emp-fehlenswert sind die gefüllten Arten; äußerst dank-bar im Wachsen und Blühen, beanspruchen die Sonnenblumen weiter nichts zur vollkommenen Estwizenberg.

Entwickelung.

*22250 Helianthus annuus il. pl., gefüllte Sonnenblume

Port. —.15, 10 g —.25 M.

22260 — Primrose, hellgelb, schön

Port. —.15, 10 g —.25 M.

22270 — purpureus, hervorragende Neuh., welche in das Sonnenblumensortiment willkommene

Abwechslung bringt. Die Sorte erregt infolge ihrer eigenartigen Färbung berechtigtes Aufsehen. Um das dunkle Zentrum der



20160 Clarkie, Clarcia elegans fl. pl., gemischt.

Blumen zieht sich ein kastanienbraunes Band, während die Spitzen der Blumenblätter das

während die Spitzen der Blumenblätter das Reingelb der Grundfarbe zeigen
Port. —25, 10 g —.35 M.
*22280 — cucumerifolius, niedrige, kleinblumig
Port. —20, 10 g —.50 M.

22290 — Stella, reingoldgelb, die beste für Binderei sowie für Gruppen
Port. —20, 10 g —.50 M.

22300 — Orion, mit gedrehten Petalen
Port. —20, 10 g —.50 M.

22310 — globosus fistulosus, kugelförmig, dichtgef.
Port. —20, 10 g —.50 M.

22320 — macrophyllus giganteus, baumartig, sehr hoch, mit riesigen Blumen
Port. —15, 10 g —.25 M.

22330 — uniflorus, einblumig, groß
Port. —.15, 10 g —.25 M.

Port. -.15, 10 g -.25 M

M Helichrysum, Sonnengoldstrohblume.

Eine der beliebtesten Strohblumen in prächtigen Farben, die immer Liebhaber finden wird. Schon auf Beeten und als Einfassungspflanze ist sie zierend und kann hernach den ganzen Winter über das Heim schmücken. Anzucht mühelos, Ausaat an Ort und Stelle.

saat an Ort und Stelle.

*22360 Helichrysum monstrosum fl. pl., Strohblumen in bester Mischung, sehr beliebt für Trockenbinderei Port. -.25, 10 g -.70 M.

22370 - monstrosum fl. pl. Borussorum Rex, reinweiß Port. -.25, 10 g -.80 M.

22380 - luteum fl. pl., gelb Port. -.25, 10 g -.80 M. pl., rosenrot Port. -.25, 10 g -.80 M. 22390 - roseum fl. 22400 — purpureum II. pl., purpur g —.80 M.
22410 — nanum II. pl., niedrige Mischung
Port. —.25, 10 g —.80 M.

Iberis, Schleifenblume.

Eine sehr schöne, außerordentlich reichblühende Blume, blüht, im August-September ausgesät schon im Juni des nächsten Jahres langanhaltend. Für Beete und als Einfassung trefflich geeignet, auch als Schnittblume beliebt.

*22580E Iberis amara, weiße Schleifenblume Port. —15, 10 g —25 M.

22590 — coronaria (hesperidiflora), weiß, großdoldig Port. —15, 10 g —25 M.

22600 — Tom Thumb, großdoldige Zwerg.

Port. —15, 10 g —25 M.

22610 — Empress, mit großen, weißen Blütenrispen Port. —25, 10 g —80 M.

22630 — umbellata carminea, leuchtende Farb.

22640 — purpurea (Dunetti), dunkelpurpurrot — purpurea (Dunetti), dunkelpurpurrou Port. — 20, 10 g — 35 M. — Mischung einjähriger Sorten 22640 *22670 - Mischung einjamiger Sorten
Port. - 20, 10 g - .35 M,
- sempervirens, reinweiß, niedrig, reichblühend, vortrefflich zur Binderei
Port. - .35, 10 g 2.80 M. 22680A

Ipomoea imperialis, buntblättrige Kaiserwinde.

Ipomoea imperialis, buntblättrige Kaiserwinde, mit groß., gefransten Blumen in prächtigen Farben Port. —.20, 10 g —.35 M.
— purpurea, schnellwachsende, Trichterwinde, in allen Farben gemischt
— Port. —.15, 10 g —.25 M.
— H. pl., gefüllte Trichterwinde
— Port. —.20, 10 g —.50 M.
— Huberi variegata, japan. buntblättr.

Wicke gemischt 22800 22830 22840M Wicke, gemischt
Port. -.20, 10 g -.50 M.

Kochia trichophylla

Sommercypresse.

Beliebte strauchartige Pflanze 60 bis 75 cm hoch, Kugel und pyramidale Büsche von zartem Grün, sich im Herbst frühzeitig karmin oder blut-rot färbend, daher auch "Feuerbusch" genannt; mannigfaltige Verwendbarkeit.

22870M Kochia trichophylla, Sommercypresse Port. —.15, 10 g —.25 M.

Lantana hybrida, "Wandelblume" oder Bergsalbei.

Buschartige Pflanze mit verbenenähnlichen Blüten in weißen, roten und gelben Schattierungen. Kann sowohl in Töpfe gepflanzt, wie auch im Sommer ins Freie gesetzt werden. Blüht noch spät



20180 Glockenrankblume. Cobaea scandens.

im Herbst, D würzigen Duft. Die Blüten haben einen angenehmen 22920 Lantana hybrida "Wandelblume" oder Berg-salbei Port. —.20, 10 g —.35 M

Lathyrus latifolius, siehe Schlingpflanzen.

Lathyrus odoratus, wohlriechende Edelwicke.

Da diese entzückende Pflanze einen hervorragenden Platz verdient und das Wesentlichste an ihrem Charakter durch die Blütenpracht betont wird, wodurch dem Garten lange Zeit bis spät in den Herbst hinein ein sommerliches Gepräge gegeben wird, so ist es unumgänglich, die eigentlich als Schlingpflanze anzusprechende Edelwicke zu den Sommerblumen zu zählen, zumal sie als Schnittblume und zur Binderei von größter Bedeutung ist. Sie erfreut ebenso durch Reichblütigkeit und Farbenpracht, in stetig gesteigerter Mannigfaltigkeit, wie durch reizende Formen und lieblichen Duft. Aeußerst einfache Kultur, Aussaat an Ort und Stelle.

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken.

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken.
Die mit x bezeichneten sind sehr großblumig.
23010 Aurora, weiß lachsfarbig getuscht
Port. —.15, 10 g —.25 M

23020 Boreatton, dunkelblau 23020 Boreatton, dunkelblau
Port. —.15, 10 g —.25 M.
23030x Capitain of the Blues, violett mit heliblau
Port. —.15, 10 g —.25 M.
23040 Lord Rosebery, magentarosa
Port. —.15, 10 g —.25 M.



20340 Cosmea bipinnata, Mischung (s. S. 26)



20640 Dahlie, Dahlia variabilis (s. S. 26).

Lathyrus odoratus,

wohlriechende Edelwicke.

23050x Mont Blanc, reinweiß, halbhoch, besonders

23050x Mont Blanc, reinweiß, halbhoch, besonders früh, gut zum Treiben
Port. 0.20, 10 g — .35 M.
23060x Navy Blue, ultramarinblau
Port. — .15, 10 g — .25 M.
23070x Queen Alexandra, feurig-dunkelscharlach
Port. — .15, 10 g — .25 M.
23080 Weihnachts-Lathyrus (Praecox), frühe Treibsorten, gemischt Port. — .15, 10 g — .25 M.
23090 Prachtmischung großblumiger, bes'er Sorten
Port. — .15, 10 g — .25 M. Port. -.15, 10 g -.25 M

Zwerg-Lathyrus.

23100 Cupido, reinweiß Port. —.20, 10 g —.60 M.
23110 —, Mischung vieler Farben
Port. —.15, 10 g —.25 M.
Lathyrus spencer, riesenblumig, mit gewellter Fahne.
23120 Alba maxima, reinweiß
Port. —.20, 10 g —.60 M.

Port. —20, 10 g —.60 M.
Apfelblüte
Port. —20, 10 g —.50 M.
23140 Blue Jacket, Blaue Jacke, dunkelmarineblau Port. —20, 10 g —.35 M.
23150 Crimson King (Karminkönig), reines, tiefes
Karminrot, Neuheit Port. —25, 10 g 1.25 M.
23160 Florence Morse Spencer, zartrosa, dunkler
gerandet
Port. —20, 10 g —.50 M.
23170 — Nightingale, zartlavendel, sehr schön
Port. —20, 10 g —.35 M.
23180 Fordhook Orange, sattes, reines orange,
Neuheit Port. —30, 10 g 1.50 M.
23190 Gladigs Unwin, brillant hellrosa
Port. —15, 10 g —.25 M.



21410 Kaisernelken. Dianthus imperialis fl. pl

23200 Hawlmark, lachsrosa Port. —.25, 10 g —.80 M.

Port. —25, 10 g —.80 M.

Spencer, aprikosenfarbig
Port. —20, 10 g —.50 M.

23220 Nora Unwin, prächtige, reinweiße Sorte
Port. —15, 10 g —.25 M.

23230 Othello, dunkelkastanienbraun
Port. —20, 10 g —.5 M.

23240 Paradies, elfenbein Port. —20, 10 g —.35 M.

23240 Powerscourt, rein lavendelblau
Port. —30, 10 g 1.40 M.

23250 Primrose (Spencer), gelb
Port. —15, 10 g —.25 M.

23250 Primrose (Spencer), gelb
Port. —.15, 10 g —.25 M.
23260 Rabenfittich, dunkelste aller Lathyrus,
dunkelschwarzbraun Port. —.25, 10 g 1.10 M.
23270 Rosabella, leuchtendrosa, herrlich
Port. —.20, 10 g —.50 M.
23280 Saphir, leuchtend, delphiniumblau, ausgezeichnete Neuheit Port. —.35, 10 g 3.20 M.
23290 Tennant Spencer, rosigpurpur
Port. —.20, 10 g —.35 M.
*23300 Spencer-Mischung neuer riesenblumiger schönster Sorten Port. —.15, 10 g —.25 M.

Lavatera trimestris, rote Sommerpappel.

Schöne anspruchslose Malvenart, gedeiht in jedem Boden auch als Schnittblume sehr schön 23420 Lavatera trimestris, rote Sommerpappel, Port. —20, 10 g —35 M. trimestris alba, weiße Sommerpappel Port. —20, 10 g —35 M.

Leptosiphon hybridus, dünnröhriges Sperrkraut.

Gedeiht in sonniger Lage und ist vorzüglich für Blumenbeete, Rabatten und Felsenpartien so-wie auch als Topfpflanze geeignet. 23460E Leptosiphon hybriduss, dünnröhrig. Sperr-kraut Port. —.25, 10 g —.70 M.

Linaria maroccana, Marokkanisches Leinkraut.

Die löwenmäulchenähnlichen Blüten stehen in dichten Achren und sind sehr wertvoll als Schnitt-blumen, blühen den ganzen Sommer über. Anzucht sehr leicht, Aussaat an Ort und Stelle, 23520E Linaria maroccana, marokkanisches Lein-kraut Port. —20, 10 g —.50 M. Linaria cymbalaria, siehe Schlingpflanzen.

Linum grandiflorum rubrum, großer, rotblühender Lein.

Eine der am prächtigsten gefärbten Sommer-blumen, mit glühend rosa gefärbten Blüten. Be-sonders geeignet für Beete und Rabatten, vom Mai bis Oktober blühend, bei satzweiser Aussaat. *23540 Linum, grandiflorum rubrum, großer, rot-blühender Lein Port. —.20, 10 g —.35 M.

Lobelia Cardinalis (siehe Stauden).

Lobelia, "Spaltglöckchen".

Eine reizende, kleine buschige Pflanze über und über mit tiefblauen, zierlichen Blüsen bedeckt. Sehr zu empfehlen für Einfassungen, Steinpartie und Schmuckbeete, teilweise auch als Topf- und Ampeleffanze.

und Schmuckbeete, teilweise auch als Topf- und Ampelpflanze,

23630ME Erinus (gracilis), blau
Port. —.25, 10 g 1.20 M.

— compacta Crystal Palace, dunkellaubig mit tiefultramarinblauen Blumen, vorzüglich für Teppichbeete
Port. —.35, 10 g 3.80 M.

— iol. aureis (Goldelse), mit goldgelber Belaubung, sehr schön
Port. —.35, 10 g 3.80 M.

— Kaiser Wilhelm, tiefblau, mit helle Belaubung, besonders für Töpfe geeigneten Port. —.35, 10 g 2.90 M.

— pumila splendens, dunkelblau mit weißem Auge, unstreitig wohl eine der schönsten aller Lobelien
Port. —.35, 10 g 4.30 M.

23760 Erinus compacta White Lady, großbl., weiß, prächtig Port. —.30, 10 g 2.50 M.
— hybrida Hamburgia, himmelblau mit weißem Auge, lange hängende Blütenstiele, vorzügliche, schnellwachsende Ampelpflanze Port. —.35, 10 g 3.— M.
— Saphir, große, tiefblaue Blumen mit reinweißem Auge; lange, kräftige Ranken, besonders schöne, wertvolle Pflanze Port. —.35, 10 g 5.50 M.

21730 Kokardenblume, Gaillardia grandiflora.

Lupinus, Garten-Lupinen.

Reichblühende leicht zu ziehende Pflanzen mit langen graziösen Blütenähren mit verschieden ge-färbten Schmetterlingsblüten. Für gemischte Ein-fassungen, Beete und als Schnittblume geeignet, Hat gern etwas Schatten.

Hat gern etwas Schatten.

23810 Lupinus affinis, niedrige blaue Lupine
Port. —.20, 10 g —.50 M.

*22830 — Mischung hoher einjähriger Sorten
Port. —.15, 10 g —.25 M.

23850 — halbhoher einjähriger Sorten
Port. —.15, 10 g —.25 M.

Lupinus polyphyllus siehe Stauden.

Malope grandiflora

großblumige Scheinmalve (in Mischung). Sehr auffallend wirkende Pflanzen für große gemischte Rabatten und strauchartige Einfassungen, mit großen schönen Blüten.

23940 Malope grandiflora, großblumige Scheinmalve (in Mischung) Port. —.15, 10 g —.25 M.

Matricaria il. pl., gefüllte Kamille.

Starke, sich sür Einfassungen eignende Pf'anzen mit auffallenden gefüllten Blüten.

23950ZE Matricaria eximia grandiflora il. pl., reinweiß
Port. — 25, 10 g — 70 M.
23960 — nana il. pl., niedrig, reinweiß
Port. — 25, 10 g 1.10 M.
Matthiola annua und incana, Levkojen
(siehe Cheiranthus).



22105 Nachtkerzen, Godetia Whitneyi (s. S. 26)



22360 Strohblumen. Helichrysum monstrosum fl. pl., gemischt

Matthiola bicornis, Flügel-Levkojen.

Die Blüten strömen morgens und abends, desgleichen nach einem Regen besonders köstlichen Duft aus. Weithin wahrzunehmen. Vorzügliche Bienenfutter-Pflanze

23970 Matthiola bicornis, Flügel-Levkojen Port. —.15, 10 g —.25 M.

Mesembrianthemum, Mittagsblume.

Zierliche Pflanze für Steinpartien, Fenster-bretter und dergl. Lieben viel Sonne und recht sandige Erde. Nicht zu feucht halten.

24020ME Mesembrianthemum cordifolium fol. varieg., mit weißbunter Belaubung, schön f. Teppichbeete Port. —.60, 10 g 12.— M. - crystallinum, Eiskraut Port. -.20, 10 g -.35 M. 24030

Mimulus, Gauklerblume.

Sehr verschiedenartige, reich und schönblühende Pflanze. Wie Lobelien zu kultivieren. Gedeihen besonders gut am Wasserrand. Sehr gute Ein-fassungs- und Gruppenpflanze, auch als Topfpflanze geeignet.

24070M Mimulus cardinalis, scharlachrote Gaukler-blume Port. —35, 10 g 2.80 M. *24080 — tigrinus granditlorus, sehr großblumig,

— tigrinus grandiilorus, sehr großblumig, getigerte und gefleckte
— Port. — .35, 10 g 4.80 M.
— — duplex, mit doppelten, extra großen Blumen in den herrlichsten Farben Port. — .40, 10 g 6.— M.
— moschatus, gelbblühender Moschus, Port. — .35, 10 g 3.— M.
— compactus, ganz niedrig, ausgezeichnet für Töpfe
— Port. — .35, 10 g 3.50 M. 24120

Mirabilis Jalapa, Wunderblume (in Mischung).

Eine gute, altbekannte Blume, buschig wachsend, Hunderte von Blüten während des Sommers tragend, von weißer, gelber, hellrosa und veilchenblauer Farbe. Beliebt als Einfassungspflanze wegen ihres dänzenden, sehr dichten Laubes, Nachmittags mit Blüten über und über bedeckt. Es ist nur wenig bekannt, daß die Wurzeln dieser Pflanze im Herbst herausgenommen, wie Dahlien-Knollen außewahrt und dann im Frühjahr wieder gepflanzt werden können. Man erhält dadurch kräftigere, stärker blühende Pflanzen.

*24160EM Mirabilis Jalapa, Wunderblume (in Mischung) Port. —15, 10 g —25 M.

Myosotis, Vergißmeinnicht.

Gehören zu den beliebtesten Frühlingsblumen, In Verbindung mit Stiefmütterchen und Tausend-schön kann man entzückende Farbenwirkungen er-zielen. Die hohen Sorten breiten sich sehr aus, man verwendet sie daher am besten für größere

Beete, welche wie ein blauer See erscheinen. Die Pflanzen sind bei guter Pflege äußerst dankbar. Sie lieben Schatten und Feuchtigkeit.

*24230MZE alpestris, blaues Alpenvergißmeinnicht Port. -.25, 10 g 1.10 M. - alba, weiß. Port. -.25, 10 g 1.10 M. 24240 24250 - rosea, rosenrot Port. -.25, 10 g 1.10 M. indigo, tief indigoblau, prächtige ärbung Port. —.25, 10 g 1.30 M. 24260 - compacta, schönstes tiefes Blau, niedrig, reizend Port. — 30, 10 g 2.— M.
— nana alba, weiße Zwerg, für Töpfe
Port. — 30, 10 g 1.50 M. 24280 coerulea, blaue Zwerg, für Töpfe Port. —.30, 10 g 1.50 M 24290 - robusta grandiflora (Elise Fon-robert), starkwüchsige, Sorte mit himmelblauen Blüten und 24300 klar umgrenztem weißen Auge Port. — 25, 10 g 1.30 M. — stricta grandiflora, königsblau Port. —.25, 10 g 1.30 M.

— stricta grandii/ora, königsblau
Port. —.30, 10 g 1.40 M.

— oporzellanblau, neu
Port. —.30, 10 g 1.80 M.

— Victoria, himmelblau, m. großen
Blüten und niedrigem, kugelförmigem
Bau
Port. —.30, 10 g 2.10 M.

— indigoblau

Port. —.30, 10 g 2.20 M. 24320 24330 24340 Port. -.30, 10 g 2.20 M dissitillora, tiefblau, großblumig, sehr früh, sehr reich und lange blühend Port. —.40, 1 g —.70, 10 g 6.50 M 24350



23300 Wohlriechende Edelwicken, Lathyrus odoratus Spencer, gemischt (s. S. 28)



22800 Trichterwinde, Ipomoea purpurea (s. S. 27)

24360

24380

hybrida, Liebesstern, wird nur 20 cm hoch, sehr schätzenswert, mit großen, dunkelblauen Blumen und saftiggrüner, palustrisähnlicher Belaubung

Port. -.30, 1 g 2.50 M. - Ruth Fischer, prächtige Neuheit, von gedrungenem Wuchs mit großen, him-melblauen Blumen; vorzügliche Topf-24370 und Gruppenpflanze

Port. -.30, 1 g 3.- M. Myosotis hybrida, Isolde Krotz, her-vorragende Neuheit, abstammend von der bewährten Ruth Fischer, die sie jedoch durch üppigeren Wuchs und in-24375 tensivere Färbung, sowie Größe der Blüten übertrifft; sehr langanhaltende Blütendauer; völlig samenbeständig; auch äußerst wertvolle Topfpflanze

Port. 2.-, 10 Port. 18.- M. Myositis hybrida, Marga Sacher, vorzügliche Neuheit, gleichfalls eine verbesserte Ruth Fischer, prächtige Treibpflanze für den Österbedarf, doch ebenso unentbehrlich zur frühen Frühjahrsbepflanzung von Beeten; von bewundernswürdiger Schönheit

Port. -. 75, 10 Port. 6.- M oblongata (latifolia), blau, zum Schneiden, schöner Winterblüher Port. —.25, 10 g 1.30 M.

- Albion, dunkelblau, lange blühend 24390 Port. -.30, 10 g 2.- M 24400

perfecta, tiefblau, großblumig, schön Port. -.30, 10 g 1.80 M

AE Ausdauernde Mysostis

palustris semperflorens, echtes, immer-blühendes Sumpf-Vergißmeinnicht *24420

Port. -.35, 10 g 3.80 M. - Graf Waldersee, tiefblau 24430

Port. -.35, 10 g 4.80 M

grandiflora (Nixenauge), großblumig 24450 Port. -.35, 10 g 4.30 M.

rupicola, himmelblau, niedrig, reizend für Töpfe, sehr reichblühend 24460

Port. -.60 M.

Nemophila, Liebeshainblume.

Sehr widerstandsfähige, schöne Pflanze, mit becherförmigen Blüten, besonders wirkungsvoll in der ersten Reihe eines Beetes oder als Einfassung, Muß im Frühjahr gesät werden, und zwar an Ort und Stelle, Sehr einfache Anzucht. Auch als Topfpflanzen geeignet.

*24510E Nemophila insignis, himmelblaue Liebes-hainblume, fassungen Port. —.15, 10 g —.25 M.

Nemophila, Liebeshainblume.

24520 - maculata, großblumig, weiß, mit fünf

braunvioletten Flecken
Port. -.15, 10 g -.25 M,
Prachtmischung, alle Sorten u. Farben *24530 Port. -.15, 10 g -.25 M

Nicotiana, Ziertabak.

Leicht zu ziehende Pflanze, dabei sehr wirkungsvoll. Die Blüten gleichen etwas den Petunien, aber haben längere Röhren. Die Blüten öffnen sich gegen Abend und strömen einen sehr starken Duft aus. Die Aussaut muß früh im Jahr erfolgen, in Kästen oder Schalen, welche vor Frost und kaltem Wind zu schützen sind. Verpflanzung kann erfolgen sobald die Frostgefahr vorüber ist. 24540M Nicotiana affinis, wohlriechender Tabak, mit herrlichen, größen, weißen Blumen Port. —20, 10 g —.50 M. 24550 — hybrida, Prachtmischung, reiches Farbenspiel, vorzüglich

Farbenspiel, vorzüglich Port. --.20, 10 g —.60 M. — atropurpurea grandiilora, prächtig Port. — 20, 10 g — 35 M, — colossea, herrliche, raschwachsende

*24570 Schmuck- und Einzelpflanze, dunkelgrüne, bis 1 m lange Blätter
Port. —.70, 10 g 13.20 M.

Nicotiana macrophylla gigantea, Blatt-pilanze Port. — 20, 10 g — 35 M. — Sanderae, Blumen dunkelkarmin, reich-blühende Einzel- und Gruppenpflanze-Port. — 25, 10 g — 80 M. 24580

Nigella damascena, Braut in Haaren oder Jungfer im Grünen.

Eine eigenartig liebliche und reizvolle Blume. Die himmelblauen oder weißen Blüten sind von den obersten seinstiedrigen Blättern wie von einem duftigen Haarkranz umgeben, ebenso merkwürdig sehen hernach die Samenkapseln aus. Die Pflanze ist leicht zu ziehen und gedeiht überall auf gutem Gartenboden

Gartenboden.

*24620E Nigella damascena fl. pl., Braut in Haaren,
blaugefüllt Port. -.15, 10 g -.25 M.

24630 - - Miss Jekyll, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt Port. -.15, 10 g -.25 M.

*24650 - Mischung aller Sorten

Port -.15, 10 g -.25 M. Port. -.15, 10 g -.25 M.

Oxalis rosea, rosenroter Sauerklee.

Eine allerliebste, kleine Pflanze für Einfassungen oder Töple, während des Sommers in größter Fülle blühend, zart- bis dunkelrosa.

24700EM Oxalis rosea, rosenoter Sauerklee
Port. —.60, 10 g 12.— M.

Oxalis tropaeoloides, kresseblütiger Sauerklee.

Die dunkelgelben Blüten kontrastieren eigen-artig mit Blättern von sattem Braun. 24710 Oxalis tropaeoloides (kresseblütiger)



24620 Braut in Haaren, Nigella damascena fl. pl.



24910 24910 Mohn, Papaver Rhoeas Californischer Mohn, Eschscholtzia californica fl. pl. gemischt

Papaver, Garten-Mohn (einjähriger).

Sehr volkstümliche, beliebte Sommerblume, Sehr volkstümliche, beliebte Sommerblume, Hier begegnen uns reizende Farben und Formen und es gibt kaum eine heiterere Unterbrechung auf dichtgepflanzten Blumenbeeten, als die locker und fein gebauten Mohnblumen; sie sind oft von langer Blütendauer und in der Knosp geschnitten auch für Binderei und Vasen hervorragend geeignet. Anzucht mühelos, Aussaat an Ort und Stelle Stelle.

24770 Danebrog, blendend scharlach mit weißen Flecken, in Form des Dänenkreuzes Port. -15, 10 g -25 M.

24780 glaucum (Tulpenmohn), leuchtend scharlach, schwarz gefleckt, sehr schön Port. — 25, 10 g — 70 M.

24790 Mursellii il. pl., weiß mit rot Port. —.15, 10 g —.25 M.

24810 — M.kado, weiß, purpur gerandet Port. —.15, 10 g —:25 M.

*24900 paeoniflorum fl. pl., gefüllter päonienblütiger Gartenmohn, in Prachtmischung Port. —15, 10 g —.25 M.

gemischt D hter Shirleymohn, einfacher, Port. -.20, 10 g -.50 M. *24910 Rhoeas.

24920 — fl. pl., Ranunkelmohn, gemischt Port. —.20, 10 g —.35 M. *24930 sommiferum fl. pl. (laciniatum), Pracht-mischung Port. —.15, 10 g —.25 M

24940 — nanum il. pl., brillantrosa, prächtig Port. —.15, 10 g —.25 M

- - cardinale, leuchtend scharlachrot mit weißer Mitte Port. -. 20, 10 g -. 35 M.

24960 — — White Swan, reinweiß
Port. —.20, 10 g —.35 M.
Papayer (ausdauernde), siehe Stäuden.

Perilla Nankinensis, Gartenziest,

Wertvolle Blattpflanze, Coleus ähnelnd, mit Wertvolle Biattplianze, Coleus anneind, mit dunklen maulbeerartig braunrot gefärbten Blättern. Eignet sich besonders zur Anpflanzung in größeren Städten, da sie in ihrem Wachstum weder durch Rauch, noch durch Gas beeinträchtigt wird. Der Same keimt langsam, aber gleichmäßig.

25070M Perilla nankinensis, braunrote Blattpflanze Port. -.15, 10 g -.25 M. *25080 schlitzten Blättern Port. —.15, 10 g —.25 M.

- macrophylla crispa compacta, krausblättrig, sehr gedrungen Port. -.20, 10 g -.35 M.

Petunia, Tabakwinde.

Haben in bezug auf Blütenfülle, Farbenreichtum und Wirkung nicht ihresgleichen. Bei nur geringer Pflege erfreuen die Petunien während des ganzen

Sommers durch ihre schönen süß duftenden Blumen. welche sowohl von zartester wie auch prächtigster Farhe sind

Petunia hybrida,

ganz vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze,

25100M alba, weiß Port. -.25, 10 g 1.20 M. 25110 Carmen Silva, violett mit weißem Schlund Port. -.30, 10 g 1.40 M.

Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa mit weißem Schlund Port. —.25, 10 g 1.20 M

Erfordia, brillantrosa mit großer weißer Mitte Port. —.35, 10 g 3.80 M. 25130

General Dodds, blutrot, konstant Port. -.35, 10 g 2.90 M 25140

Lord Courtonay, brillantrosa mit reingelbem Schlund, auffallend leuchtend Port, —.35, 10 g 3.80 M. 25150

maculata (inimitable), weiß, rotgefleckte 25160 und gesternte Blume
Port. —.30, 10 g 1.50 M.

"Norma", blau und weiß gesternt Port. — 30, 10 g 2.10 M.

*25190 Prachtmischung kleinblumger hervorragende Qualität Port. — .30, 10 g 1.40 M.

Hängende und großblumige Petunien, siehe Topfpflanzen.

Phacelia, Büschelblume.

Schön für Rabatten und Einfassungen. Reicher langanhaltender Flor. Aussaat an Ort und und Stelle.

25470E Phacelia campanularia, himmelblau, reizend Port. -.25, 10 g -.80 M. tanacetifolia, vorzügliche Bienenfutter-lanze Port. — 15, 10 g — 25 M

Phlox Drummondii, Flammenblume.

pflanze

Die Phlox-Arten sind wegen ihrer Schönheit auffallende und leicht zu ziehende Pflanzen. Keine andere Blume bringt fortgesetzt eine solche Fülle von reizend wirkenden Blumen in einer so großen Farbenverschiedenheit, Alle Schattierungen des Regenbogens sind vertreten, mit allen nur denkhegenoogens sind vertreten, int alten nur denk-baren Abweichungen von Streifen, Adern und Augen von kontrastierenden Farben. Der Samen muß gesät werden, sobald die Frostgefahr vorüber ist und in wenigen Wochen stehen die Beete in schönstem Blütenglanz.

25540 Phlox Drummondii cuspidata, mit lang-gezackten und gezähnten Petalen, gemischt Port. —30, 10 g 1.80 M.

— fimbriata, mit gefransten Petalen, ischung Port. —.30, 10 g 1.80 M. Mischung



25190 Petunie, Petunia hybrida, gemischt



25750 Flammenblume, Phlox Drummondii grandiflora, Mischung.

Phlox Drummondii grandiflora,

M großblumige Flammenblume. 25560 alba, weiß 25630 kermesina splen-25580 daiba, wein 25630 kermesina spien-dens, leuchtend-karmesin, prächtig 25640 stellata splendens, mit weißem Auge 25650 striata rosea 25600 chamoisrosa 25670 — kermesina 25680 violacea albo 25610 coccinea 25620 isabellina, gelb oculata Jede Farbe separat Port. —30, 10 g 2.— M. 25730 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.50 M. 25740 1 Sortiment von 10 Farben à 1 Port. 2.50 M. 25620 isabellina, gelb

*25750 Prachtmischung 1. Ranges, unübertroff. Qual. Port. —.30, 10 g 1.80 M. Phlox Drummondii nana compacta,

niedrige Flammenblume, hervorragend schön! 25860 nivea (Schneeball) 25870 variabilis, schie-ferblaue Varie-25800 atropurpurea 25810 chamoisrosa 25820 Défiance, leuchtendrot 25830 delicata, hellrosa 25840 Feuerball (santäten 25880 Victoria, brennend scharlach guinea, coccinea), leucht., prächtig

leucht., prachtig

Jede Farbe separat Port. —.35, 10 g 5.— M.

25890 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port, 1.80 M.

25900 Prachtmischung niedr. Sorten, reichstes

Farbenspiel Port. —.35, 10 g 4.80 M.



26720 Pyrethrum hybridum (siehe Stauden).

Portulaca, Portulakröschen.

Diese Pflanze wächst und blüht ausgezeichnet an trockenen, heißen Stellen, wo jede andere Blume bald ausgenen würde. Leicht zu verpflanzen. Der Samen ist mit trockenem Sand zu vermischen, um ein gleichmäßiges Verteilen zu sichern. Die Aus-saat erfolgt am besten im Mai, wenn der Boden vollkommen durchwärmt ist. In kurzer Zeit wird das Auge erfreut durch den lieblichsten Blüten-tennich.

*25980ME Portulaca grandiflora, Mischung
Port —.25, 10 g —.70 M.
*25990 —— fl. pl., gemischt, schön für Töpfe
Port, —.35, 10 g 4.80 M.
Primeln siehe Stauden und Topfpflanzen.
Pyrethrum siehe Stauden.

Reseda odorata, wohlriechende Reseda.

Wer möchte diese einfache und doch so köst-Wer möchte diese eintache und doch so köst-liche Blume, die uns durch feinsten Duft erfreut, im Garten missen! Sie gehört besonders auf Ra-batten neben farbenprächtige, aber des Wohl-geruchs entbehrende Blumen. Eine gleiche Zu-sammenstellung gilt für die Binderei. Aussaat am besten im März, gut feucht halten. Sorgfältige Pflege lohnt durch prächtige Entwicklung.

Reseda odorata grandiflora.

Reseda odorata grandiflora.

*26810M Großblumige wohlriechende Reseda
Port. —.20, 10 g —.35 M.
26820 ameliorata, verbesserte großblumige
Port. —.20, 10 g —.35 M.
26830 Bismarck, verbesserte Machet, extra
robust, mit riesigen Aehren sehr großer,
rötlicher Blüten Port. —.30, 10 g 2.10 M.
26850 Gabriele (imperialis), mit langen, dicken
Aehren schöner roter Blumen
Port. —.25, 10 g 1.30 M.
füllter Blumen Port. —.35, 10 g 4.80 M.
*26870 Machet, hellrot blühend, mit dicken
Aehren, die beste Sorte zur Topfkultur
Port. —.30, 10 g 1.80 M.
26890 — Rubin, mit sehr großen, leuchtend
kupferroten Blumen, extra
Port. —.35, 10 g 2.80 M.
— Weiße Perle, schönste weiße, riesenblumige Reseda, treu aus Samen
Port. —.35, 10 g 2.80 M.
26940 Victoria, niedrig, reizende Zwergsorte
Port. —.25, 10 g 1.30 M.
26950 — perfecta, leuchtend Zwergsorte
Port. —.25, 10 g 1.30 M.
— Port. —.30, 10 g 2.20 M.

Rhodanthe oder Helipterum, Sonnenflügel,

Eine reizende Pflanze, welche guten Boden und einen warmen, geschützten Platz verlangt. Wertvoll als Topfpflanze, Blüten lassen sich trocknen.

26970M Rhodanthe maculata, rosarote Immortelle Port. —25, 10 g 1.10 M. - alba, weißblühend Port. -.25, 10 g 1.10 M.

- Manglesii, großblumig, rosa
Port. -.25, 10 g 1.10 M.

Ricinus, Wunderbaum oder Kastors Oelbaum.

Sehr stattliche, kräftige Pflanze mit dekorativ wirkenden Blättern, passend als Mittelpunkt einer Gruppe von Canna, Dahlien usw. Maulwürfe, die für so manchen Garten eine Plage sind, bleiben da fort, wo Ricinus wächst.

27080MRicinus africanus albidus, weißlicher Wunderbaum Port. —.15, 10 g —.25 M. 27090 — borboniensis arboreus Port. —.15, 10 g —.25 M. - Gibsoni, dunkelrot Port. -.20 10 g -.35 M 27100 - sanguineus, blutrot
Port. -.15, 10 g -.25 M.
- zansibariensis enormis, Dekorations-27110

pflanze I. Ranges
Port. -.20 1

- Mischung vieler Sorten -.20 10 g -.35 M. 27130 Port. -.15, 10 g -.25 M



27210 Rudbeckie. Rudbeckia purpurea

Rudbeckia, Strahlenblume.

27170M Rudbeckia bicolor superba, sehr blühende, langstielige Schnittblume, Blumen sehr groß mit dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde Port. —.25, 10 g —.70 M.

bicolor superba hybrida, neue Varietät, emischt, Port. -.25, 10 g -.80 M. 27180 gemischt, — — semiplena, mit gefüllten und halbgefüllten Blumen, vorzüglich zum Schnitt Port. — 25, 10 g — 80 M. 27190 27210A - purpurea (Strahlenblume), rotblühende,

sehr schöne Schnittstaude Port. -.35, 10 g 3.- M. hybrida, neue, prachtvolle Mischung, großblumige Sorten
Port. —.35, 10 g 2.90 M.

Salpiglossis, Trompetenzunge.

Zweifellos eine der schönsten Stauden, welche in keinem Garten fchlen sollte. Die Blüten sind trichterförmig, sehr den Blüten der Petunia ähnelnd, diese jedoch bezüglich der Farbenschön-heit übertreffend. Jede Blüte ist geädert mit Gold-strahlen, die einzige uns bekannte Blume, die diese seltsame charakteristische Eigenart besitzt.

*27250M Salpiglossis variabilis grandiflora, großblumige Trompetenzunge, Mischung
Port. —.30, 10 g 1.80 M.



27330 Salvia splendens (s. S. 32).



27570 Wilwenblume, Scabiosen, gemischt

Salpiglossis, Trompetenzunge.

 variabilis grandiflora superbissima,
 prächtig gezeichnet, riesenblumige Varietiten, gemischt Port. — .30, 10 g .65 M.
 nana, niedrige, in Prachtmischung Port. — .25, 10 g 1.10 M. 27280

Salvia, Gartensalbei,

Außer der bekannten Arzneipflanze bietet uns diese Gattung eine schöne Auswahl von Garten-blumen, mit mannigfaltigstem Habitus. Auch die Blütenform ist eigenartig, interessant und deren Farbe intensiv leuchtend. Prächtige Beetpflanzen, teilweise auch vorzügliche Topfgewächse dar-stellend.

stellend.

27310A Salvia argentea, weißbiättrig, sehr schön
Port. —25, 10 g —70 M.

27320M — patens, großblumig, himmelblau, liebt
Halbschatten Port. —40, 10 g 8.— M.

27330 — splendens, leuchtend scharlach, prachtvoll Port. —30, 10 g 2.65 M.

27340 — compacta Zürich, neu, sehr früh,
ganz niedrig, reichblühend, sehon Port. —35, 10 g 4.80 M.

27350 — Feuerball, sehr frühe, halbhoch,
besonders reichblühend, prächtig
Port. —35, 10 g 4.80 M.

27360 — Ruhm von Stuttgart,
scharlach, große, dichte Rispen
Port. —35, 10 g 3.— M.

Sanvitalia, Sonnenfleckenblume oder Husarenknopf.

Ausgezeichnete Randpflanzen mit kleinen, gefüllten, gelben Blüten, in reichster Fülle, den ganzen Sommer blühend.

 27380ME
 Sanvitalia zer Mitte
 procumbens, gelb mit schwarzer Mitte
 27390
 procumbens, gelb mit schwarzer Port. — 20, 10 g — 70 M. pl., gefülltblühend

 27390
 — il. pl., gefülltblühend
 port. — .25, 10 g 1.40 M.

Saponaria multiflora, vielblumiges Seifenkraut.

Sehr schön für Blumenbeete und Rabatten, Herbst-aussaat kann auch ins Freie erfolgen. Liebt luf-tigen Standort,

27400ME Saponaria multiflora, vielblumiges Seifen-kraut Port. —.20, 10 g —.35 M

Scabiosa, Nadelkissenrose,

Die schönen, langstieligen Blumen erscheinen wie Sammetkissen, aus denen weißköpfige Griffel zierlich hervorragen. Von zahlreichen Schmetterlingen gern umgaukelt, zeigen sie ein freundliches Bild sommerlicher Wonne. Mannigfaltig sind die Farben und ermöglichen eine feine Zusammenstellung von Vasensträußen.

Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.

Hohe gefüllte Garten-Scabiose, prachtvoll zum Schnitt.

27490 Kirschrot m t weiß 27450 Schneeball, reinweiß
27460 Die Fee, hellila 27500 Feuriescharlach 27510 Schwarzpurpur 27480 Kirschrot 27520 — mit weiß Jede Farbe separat Port. —.25, 10 g —.80 M 27560 Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.20 M *27570 Prachtmischung Port. —.25, 10 g —.70 M

Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

IVI		V Comment of the comm
27650	Weiß	27680 Dunkelziegelrot
27660	Rosa	27690 Lasurblau
27670	Kirschrot	27700 Schwarzpurpur
	Jede Farbe separat:	Port20, 10 g35 M.
27720		Farben à 1 Port. 1 M.
		20, 10 g35 M.
	Scabiosa caucasica,	
	P	ort,40, 10 g 6.50 M.
27860		ort50, 10 g 10 M.
		urblau, prächtige, lang-
	gestielte Schnittstau	
		ort70, 10 g 12.80 M.

Schizanthus, Spaltblume.

Eine der zartesten Sommerblumen. Der Samen keimt schnell und schon in wenigen Wochen bringt die Pflanze eine Unmenge von zierlichen bezaubernd gefärbten und gezeichneten Blütten hervor, von kontrastierender Wirkung. Die Blätter sind zart und farnkrautähnlich. Kann im Frühling gesät werden, wenn die Pflanze im Freien wachsen soll, oder im Herbst in Töpfe oder Gewächshaus, wenn sie im Frühling blühen soll.

27910M Schizanthus Wisetonensis, reizende neue Hybriden in meist hellen Färbungen, schr reich und lange blühend, vorzügl. Topfplanze Port. —30, 1 g 3.— M.
*27920 — Mischung vieler Sorten Port. —20, 10 g —35 M.

Senecio, Greiskraut

Hiervon gibt es sehr schöne Gartenformen, die sich besonders für Rabatten und kleine Blumenbeete eignen. Sehr reizvoll auch für Blumenkörbchen und Tafelausschmückungen. Den ganzen Sommer über blühend.

27950M Senecio elegans fl. pl., gefülltes Greiskraut, in prächtiger Farbenmischung
Port. —35, 10 g 3.20 M.

27960 — elegans nana fl. pl., niedriges, für Einfassungen Port. —35, 10 g 2.90 M.

Silene, Mondnelke.

Sehr anmutige Blumen mit zierlichen Blüten, für Rabatten, Steinpartien und Terrassen unentbehr-lich. Lieben sonnige Lage. Auch vorzüglich für duttige Sträuße.

*28050E Silene pendula rosea (gracea)
Port. —.10, 10 g —.25 M.
28060 — alba, weiß Port. —.10, 10 g —.25 M.
28070 — Bonetti, rotblühend, dunkles Laub
Port. —.10, 10 g —.25 M.
28080 — compacta, rotblühend
Port. —.10, 10 g —.25 M. - alba, weiß
- Port. -.10, 10 g -.25 M.
- Plena, weißgefüllt
- Port. -.20, 10 g -.35 M.
- fl. pl., rotgefüllt
- Port. -.20, 10 g -.35 M.
- Hiederblau, neu 28090 28110 - fliederblau, neu
Port. -.20, 10 g -.50 M.

ruberrima il. pl., Triumpf
Port. -.20, 10 g -.50 M. 28120 28150

Statice, Winterschleierkraut,

Die Staticen erfreuen sich immer größerer Beliebt-heit infolge der mannigfaltigen Verwendbarkeit; heit infolge der mannigfaltigen Verwendbarkeit; einerseits als herrliche Gartenblume, andererseits auch als Dauerpflanze, die uns im Winter neben den Strohblumen eine zierliche Abwechslung

den Strohblumen eine zierne bietet. 28300M Statice bonduellii, goldgelb, für Binderei Port. —15, 10 g — 25 M.

 sinuata, blau, für trockene Kränze und Binderei
 Port. —.15, 10 —.25 M.
 Suworowii, lange Aehren leuchtend rosenroter Blumen, prächtig
 Port. —.25, 10 g 1.30 M. 28330 28340

Ausdauernde Staticen, siehe Stauden.

Tagetes, Studentenblume oder Samtblume.

Im Spätsommer, wenn die Blütezeit der meisten Beetpflanzen vorüber ist, erfreuen die Tagetes noch durch einen Blütenflor, der einfach unschätzbar ist. Die gefüllten Arten sind starkwüchsig mit großen, leuchtenden Blütenköpfen. Die kleineren Arten-aber sind eigenartig schön gezeichnet.

aber sind eigenartig schön gezeichnet.

28360M Tagetes erecta il. pl. aurea, orange
Port. —30, 10 g 1.50 M.

28370 — — sulphurea, sehr schön
Port. —30, 10 g 1.50 M.

*28380 — hohe, in Mischung
Port. —25, 10 g 1.30 M.

28390 — patula il. pleno aurea, orange
Port. —25, 10 g 1.10 M.

28400 — — Ranunculoides, dunkelbraun
Port. —25, 10 g 1.10 M.

28410 — — sulphurea, schwefelgelb
Port. —25, 10 g 1.10 M.

28420 — — hohe getüllte, Prachtmischung
Port. —25, 10 g .10 M.

28430 — — nana brunea, niedrig, braun
Port. —25, 10 g .10 M.

28440 — — mana brunea, niedrig, braun
Port. —25, 10 g .10 M. Port. —.25, 10 g 1.10 M. sulphurea (lutea), schön Port. —.25, 10 g 1.10 M. 28440 28450 niedrige, Prachtmischung *28460 Port. —.25, 10 g —.80 M. nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb mit 28470 — nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb mit braun, sehr wirkungsvoll
Port. — 20, 10 g — .50 M.
— Goldrand, schön
Port. — 20, 10 g — .50 M.
— Silberkönig, schwefelgelb, braungefleckt, niedr. Port. — .20, 10 g — .50 M.
— signata pumila, leuchtend orangegoldgelb, sehr hübsch für Einfassungen
Port. — .30, 10 g 1.40 M. 28480 28490 28500

Tropaeolum, Kapuzinerkresse.

Gehört zu den beliebtesten Sommerblumen, die besonders in ihren mannigfaltigsten Kulturformen eine reiche Abwechslung in Wuchs, Farbe und Verwendung bieten. Sie zählen zu den anspruchs-losesten und dankbarsten Pflanzen, auch die hoch-rankenden Sorten sind hiermit untergebracht, da sie hinsichtlich Anzucht und Charakter mit den anderen völlig übereinstimmen.



28380 Studentenblume. Tagetes, gefüllt, gemischt. 28470 Studentenblume, Tagetes Ehrenkreuz,

Tropaeolum Lobbianum.

Hochrankende Kapuzinerkresse.

Bemerkenswert durch prächtige Ranken und auffallend schöngefärbte Blüten. Sie sind dankbar in jedem Boden und erreichen eine beträchtliche Höhe, daher geeignet zur Bekleidung von Gittern, Baumstämmen und dergl.

dunkel-

28650 Asa Gray, gelb- 28690 Lucifer,

scharlach 28700 Napoleon III. lichweiß 28660 atropurpureum, goldgelb, braun gefleckt dunkelpurpur 28670 Brillant, bren-28710 Roi des noirs, schwarzbraun 28720 Spittre, feurigstes nendscharlach 28680 Cardinale dunkel-Rot scharlach Jede Sorte separat: Port. -.15, 10 g -.25 M.

28760 1 Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. -.75 M *28780 Prachtmischung Port. -.15, 10 g -.25 M

Tropaeolum majus.

Rankende Kapuzinerkresse.

Arten übertreffen die Geranien und Pantoffelblumen an Blütenpracht und Blütenfülle; sehr schöne Balkonpflanzen. 28870 Pearl, gelblich-28830 atropurpureum,

weiß
28890 Prinz Heinrich, 28840 atropurpureum fol, aureis, gelb-blättrig hellgelb m. scharlach 28850 coccineum, 28900 Vesuvius, lachs-28860 King Theodore, schwarzrot, dunrosa, dunkel-laubig 28910 von Moltke, kellaubig bläulichrosa Jede Sorte separat: Port. -.15, 10 g -.25 M 28930 1 Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. -.75 M *28950 Prachtmischung Port. -.15, 10 g -.25 M

Tropaeolum maius nanum (Tom Thumb).

Niedrige Kapuzinerkresse.

Die niedrigen Arten eignen sich vortrefflich für Beete und Einfassungen und kann man entzückende Farbenwirkungen dadurch erzielen.

29070 King of Tom Thumb. scharlach 29030 atrococcineum, dunkelscharlach 29040 Aurora, terra-29080 luteum, reingelb

29050 Beauty, gelb mit scharlach 29060 Empreß of India, dunkelscharlach 29090 Spotted, gefleckt 29100 Vesuvius, lachs-

dunkelscharlach rosa Jede Sorte separat: Port. —.15, 10 g —.25 M. 29120 1 Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. —.75 M. *29140 Prachtmischung Port. —.15, 10 g —.25 M. Tropaeolum canariense (peregrinum), siehe Schlingpflanzen.



28950 Kapuzinerkresse, Tropaeolum majus, gemischt

Verbena, Verbene oder Eisenkraut.

Diese beliebten Gartenpflanzen teilen sich in zweierlei Typen; die ersteren Verbena Aubletia ge-hören zu den ansprechendsten Sommerblumen, dahoren zu den ansprechendsten Sommerbiumen, da-bei sind sie äußerst anspruchslos und blühen sehr dankbar. Die zweite Gruppe sind Hybriden, die man als eigentliche Gartenverbenen bezeichnet, Hierbei findet man große Farbenpracht, Alle Ver-benen sind mannigfaltig verwendbar und blühen vom Juni bis zum Frost.

29180M Verbena Aubletia grandiflora, violettrot Port. —.20, 10 g —.60 M. 29190 — Drummondii, rotviolett Port, —.20, 10 g —.60 M.

29200 — teucrioides (Nivenii), wohlriechend, röt-lichweiß Port. — 25, 10 g — 80 M. 29210 — venosa, violett leuchtend, reichblühend, niedrig Port. —.30, 10 g 1.40 M.

Verbena hybrida,

*29260M Prachtmischung I. Qualität, Samen nur von Nummerblumen gesammelt, prächtiges Farbenspiel Port. —.30, 10 g 2.20 M. auriculacilora, Prachtvarietäten mit weißem Auge Port. —.30, 10 g 2.20 M. 29280 candidissima, reinweiß

Port. -. 30, 10 g 1.80 M 29300 coccinea, scharlachrot

Port. -.30, 10 g 2.20 M coerulea, blaue Varietäten, prächtige Farben Port. — 30, 10 g 1.40 M. 29310

Defiance, glühend scharlach, prachtvoll Port. —.30, 10 g 2.65 M 29320

Mammut (grandiflora), großblumige Varie-29340 täten in prächtiger Mischung, extra Qualität Port. —.30, 10 g 2.50 M. 29360

- dunkelscharlach, prächtige Farbe Port. -.35, 10 g 3.40 M - rosa und karminrote, herrliche, hellere Färbungen, wohl das schönste, was es unt. Verbenen gibt Port. - .35, 10 g 2.90 M.

29400 gigantea (auriculaeflora), Neuheit, großblumig, mit weißem Auge, prächtige Klasse Port. —.35, 10 g 2.80 M

29410 compacta (erecta), niedrige Verbenen in bester Mischung Port. —.30, 10 g 2.50 M

29420

- candidissima, reinweiß
Port. —.35, 10 g 2.90 M

Defiance, glühend scharlach, extra
Qualität
Port. —.35, 10 g 5.50 M 29430

Viola cornuta (siehe Stauden).

Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen.

Die Stiefmütterchen gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Gartenblumen. Unerschöpflich ist ihre Mannigfaltigkeit in Färbung und Farbenzusammenstellung. Durch immer neue und prächtigere Erscheinungen sichern sie sich die allseitige Gunst und sind geradezu unentbehrlich geworden, da sie gleichsam schon vom Herbst an, sogar den Winter über, bei frost- und schneefreier Witterung, vor allem aber im zeitigen Frühjahr in noch blütenarmer Zeit, dann aber auch noch bis spät in den Sommer hinein ums unermüdlich mit zahlreichen Blüten erfreuen. Bei zweijähriger Kultur leisten sie ihr Bestes.

Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen

Aussaat Juli bis September, später an Ort und Stelle pikieren, Blütezeit vom Februar bis Juli.

*29740 Mischung aller großblumigen Sorten, Ia Qualität Port. —25, 10 g 1.30 M. 29750 Elite-Mischung aus nur riesenblumigen

29750 Elite-Mischung aus nur riesenblumigen Klassen zusammengestellt Port. —.35, 10 g 5.50 M. 29760 Bugnots gelleckte Riesen, auffallend schöne, dunkle Färbung Port. —.40, 10 g 7.20 M. 29770 Cassiers drei- und fünffleckige Riesen, vorzüglich Port. —.40, 10 g 6.50 M. 29790 Odiers drei- und fünffleckige Riesen, lich, reiches Farbenspiel Port. —.35, 10 g 5.50 M. 20800 Pasceltmischung des Rutterte Cassiers und

29800 Prachtmischung der Bugnots-, Cassiers- und besonders schöne Mischung Port. —.40, 10 g 6.— M.

*29820 Trimardeau, Riesenmischung aller Farben besonders großblumig Port. — 35, 10 g 2.80 M



29260 Eisenkraut, Verbena hybrida, Mischung.

29840 Germania, gefleckte Pensees mit gekräuselten und gewellten Blumen Port. — 40, 10 g 6.50 M. 29850 Triumph der Riesen, unübertrefflich Port. — 40, 10 g 8.50 M.

Viola tricolor maxima Trimardeau (riesenblumige).

29910 Adonis, hellblau, mit Auge Port. --.35, 10 g 3.-- M.

29918 Atropurpurea, dunkelpurpurviolett Port. -.35, 10 g 3.- M.

29920 **aurículaeflora**, aurikelfarbig, schön Port. — .35, 10 g 3.— M.

29930 Brautjungter, weiß mit rosa Schein und dunklen Augen Port. —.35, 10 g 4.80 M.

29940 candidissima (Schneewittchen), rein weiß
Port. -.35, 10 g 3.- M

29950 Germania, dunkelblutrot Port. -.40, 10 g 8.50 M

29960 Feuerkönig, goldgelb mit rot Port. -.35, 10 g 3.- M.

29970 Freya (Silbersaum), purpur mit weiß. Rand Port. -.35, 10 g 3.- M.

29980 Fürst Bismarck, hellbraun mit schwarzem Auge Port. —.35, 10 g 3.— M.

Auge Port. — .35, 10 g 3.— M.

2990 gelb mit Auge, goldgelb, Auge schwarz besonders schön Port. — .35, 10 g 3.— M.

30010 Goldelse, aurea pura, rein goldgelb
Port. — .35, 10 g 3.— M.

30020 gestreifte, schr schön Port. — .35, 10 g 2.80 M.

30030 goldgelbe, fünfileckige Cassiers, großblumig,
besonders schön Port. — .40, 10 g 6.50 M.

30040 hortensienrot mit dunklem Auge, prächtig
Port. — .35, 10 g 4.30 M.

30050 indigoblau
Port. — .35, 10 g 3.— M.

30060 Kaiser Wilhelm, ultramarinblau 30060 Kaiser Wilhelm, ultramarinblau

30100 Faust, schwarz, sehr schön
Port. —35, 10 g 5.53 M.
30105 Viola tric. max. Trimardeau "St. KNUD"
(Abbildung 5 des Kunstdruckblattes), hervorragende Neuheit, von buschigem Wuchs, mit ragende Neuheit, von buschigem Wuchs, mit herrlichen großen, feingeformten Blüten auf starken Stielen, hoch über dem Laub. Die Blütenfarbe, dunkelorange, ist von bisher nie gesehener Reinheit, ohne Flecken oder Streifen, nach dem Rande zu heller gelichtet. In Gruppen gepflanzt von außerordentl. Farbenwirkung Port. —40, 10 g 6.— M. 30110 veilchenblau Port. —35, 10 g 2.80 M. 30120 Vulkan, dunkelrot, mit 5 schwarzen Flecken Port. —40, 10 g 7.20 M. 30130 weiß mit Auge Port. —35, 10 g 3.— M. 30140 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.75 M. 30160 1 Sortiment von 12 Farben à 1 Port. 3.25 M.

Viola tricolor maxima, großblumige Sorten.

*30250 aurea pura, reingelb Port. —.30, 10 g 2.50 M. 30260 azurbiau Port. —.30, 10 g 2.10 M. *30270 alba pura, reinweiß Port —.35, 10 g 3.— M.

*30270 alba pura, reinweiß Port — .35, 10 g 3.— M.
30280 Kardinal. leuchtend dunkelrot
Port. — .30, 10 g 2.10 M.
30290 Eros, tiefsamtbraun mit breitem, goldgelbem
Rande Port. — .30, 10 g 1.80 M.
30300 Feuerkönig, goldgelb mit purpur
Port. — .30, 10 g 1.80 M.
*30310 goldgelb mit Auge Port. — .30, 10 g 2.10 M.
30320 Goldlackfarben Port. — .30, 10 g 2.10 M.
30330 hellblau mit Auge Port. — .30, 10 g 2.20 M.
*30340 Kaiser Wilhelm, ultramarinblau
Port. — .30, 10 g 2.10 M.
30350 Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiß
Port. — .30, 10 g 2.10 M.
30360 Meteor, leuchtendbraun
Port. — .30, 10 g 2.10 M.

30360 Meteor, leuchtendbraun
Port. —.30, 10 g 2.10 M.
30368 Präsident Carnot, reinweiß mit 5 dunkelvioletten Flecken Port. —.35, 10 g 5.50 M.
30370 Psyche, violett, weißgerandet und gekräuselt Port. —.40, 10 g 6.50 M.
30378 quadricolor, rötlich stahlblau mit Rande auf gelb purpurnem Grunde
Port. —.30, 10 g 2.10 M.
30380 Rotkäppchen Port. —.30, 10 g 2.10 M.
*30390 Faust, schwarz Port. —.30, 10 g 2.10 M.
*30400 schwarzblau Port. —.30, 10 g 2.10 M.
*30410 Viktoria, leuchtend weimrot, besonders schön
*30420 weiß mit Auge Port. —.30, 10 g 2.10 M.
*30420 weiß mit Auge Port. —.30, 10 g 2.10 M.
30460 1 Sortiment von 6 Farben à Port. 1.60 M.
30460 1 Sortiment von 12 Farben à Port. 3.— M.

Viola tricolor maxima hiemalis, winterblühende Sorten.

Wer kennt die Schönheit dieser winterblühenden Stiefmütterchen?

Bereits im Februar, sogar unter dem Schnee, be-ginnen sie zu blühen und schon in der ersten Hälfte des Monats März prangen sie in herrlichen Blü-tenfarben und erfüllen die Luft mit zartem Wohlgeruch.

30470 Eiskönig, silberweiß, mit dunkelblauem Auge Port. —.35, 10 g 3.80 M. 30480 Helios, rein goldgelb Port. —.35, 10 g 4.30 M. 30490 Himmelskönigin, schön himmelblau Port. —.35, 10 g 3.80 M. 30495 Jupiter, violett mit weiß (Lord Beaconsfield) Port. —.35, 10 g 3.80 M. 30500 Mars, ultramarinblau (Kaiser Wilhelm) Port. —.35, 10 g 3.80 M.

30510 Märzzauber, dunkelsammetblau Port. —.35, 10 g 3.30 M. 30515 Nordpol, schneeweiß Port. —.35, 10 g 3.80 M. 30530 Wintersonne, goldgelb mit Auge Port. —.35, 10 g 3.80 M. 30540 Wotan, schwarz Port. —.35, 10 g 3.80 M. 30560 Mischung aller Sorten Port. —.35, 10 g 3.20 M.



29820 Stiefmütterchen, Viola tricolor maxima Trimardeau, gemischt.

Der Preis für ein Sortiment in 8 Farben von Viola Der Preis tur ein Sortiment in 6 Farben von viola tric. max. hiemalis, je 1 Port. in farb. Buntdruckdüte mit Abbildung, wie auf dem Kunstblatt, ist 2.30 M, 1 Portion "St. Knud" allein —.40 M, zusammen mit dem Sortiment Viola tric. max. hiemalis 2.60 M.

"Viola Gold"-Preisausschreiben,

Es gilt, Viola tric. max. Trimardeau "St. Knud", die einzigartige Neuheit, noch in ihrem inneren Werte zu steigern. Jeder kann sich daran beteiligen durch Ernte von Samen der best- und schönstentwickeltsten Pflanzen, die alle beschriebenen Vorzüge am meisten ausgeprägt zeigen. Den auserlesenen Samen bitte ich einzusenden. Die Eliten werden dann hier durchgeprobt und setze ich für lie besten Einsendungen Preise in Höhe von 300 Goldmark aus:

1. ein Preis zu . . . 100,— M 2. ein Preis zu . . . 50,— M 3. zwei Preise zu je . 25,— M 4. zehn Preise zu je 10,— M

Einsendung bis Ende September 1925 direkt an die Firma August Bitterhoff Sohn, Berlin O 34, mit dem Kennwort "Viola Gold". Das Ergebnis des Preisausschreibens wird in meiner Herbst Hauptpreisliste von 1926 bekanntgegeben.

Viscaria, Klebnelke.

Farbenprächtige Gartenblume, mit großen, sein ab getönten Blüten, die den ganzen Sommer hindurch ihren zarten Flor entsalten. Vorzüglich für Beete, sowie als Schnittblume.

30570E Viscaria oculata elegans picta, Licht-röschen, leuchtend karminrosa, scharlach punktiert Port. —20, 10 g —.50 M. — oculata hybrida, sehr reichblühend, in reizenden Farben Port. —20, 10 g —.50 M.

Xeranthemum, Seidenblume.

Hübsche Strohblume mit zierlichen Blättern und hellen, seidigen Blüten, rosa, weiß und purpurn. 30620E Xeranthemum annuum album plenissimum, gefüllte weiße Papierblume Port. —25, 10 g —.70 M. Port. —.25, 10 g —.70 M.

— annum atropurpureum plenissimum, gefüllte rote Papierblume
Port. —.25, 10 g —.70 M.

— imperiale fl. pl., feurigpurpur, prachtvoll
Port. —.25, 10 g —.70 M.

— roseum fl. pl., reizend, zartrosa, extra gefüllt Port. —.25, 10 g —.70 M.

— plenissimum, Mischung
Port. —.25, 10 g —.70 M. 30630 30640

Zinnia, Dachziegelblume oder Zinnie.

30660

Aeußerst wirkungsvolle Einfassungs- und Beet-Aeunerst wirkungsvolle Elmassungs-pflanze in leuchtenden, satten Farben, interessant und verschiedenartig in der Form. Sie lieben luf-tigen, sonnigen Standort. Sehr dekorative Schnitt-und Vasenblumen.

Zinnia elegans fl. pl.

30750 aurea, goldgelb 30710 alba, weiß 30760 carminea, karmin 30720 atrococcinea, 30765 coccinea, scharl. dunkelscharlach 30766 lilacina, lila 30730 atropurpurea. 30770 rosea, rosa dunkelpurpur

Jede Farbe separat: Port. —.25, 10 g —.80 M 30800 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.20 M *30810 Prachtmischung Port. —.25, 10 g —.80 M.

M Zinnia elegans pumila fl. pl.

30850 alba, weiß 30880 aurea, goldgelb 30860 atrococcinea, 30900 carminea, kardunkelscharl 30870 atropurpurea, 30910 rosea, rosa

Jede Farbe separat: Port. —.25, 10 g 1.10 M 30915 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.20 M 30950M Prachtmischung Port. —.25, 10 g —.80 M



30810 Zinnie, Zinnia elegans fl. pl., gemischt.

Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.

elegans

31010M Zinnia

robusta

grandiflora

plenissima, neue riese robust wachsende, se Klasse, Prachtmischung riesenblumige, äußerst sehr reichblühende g 2.65 M -.30, Port. elegans robusta grandiflora Zinnia fl. pl. alba elegans 31012 Zinnia 31013 Zinnia grandiflora robusta fl. pl. carminea 31014 Zinnia elega grandiflora elegans robusta fl. pl. c Zinnia

fl. pl. gelb 31016 Zinnia elegans grandiflora robusta robusta grandiflora fl. pl. kanariengelb 31017M Zinnia elegans robusta grandiflora

fl. pl. rosean.
Jede Farbe separat: Port. -.35, 10 g 2.90 M.
Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 1.80 M.
Zinnia pomponica fl. pl., Liliput-Mischung
Port. -.25, 10 g 1.20 M. 31018 31020

- Hageana, einfach orange Port. -.20, 10 g -.60 M. - - fl. pl. Port. -.30, 10 g 1.40 M. - hybrida Port. -.30, 10 g 1.80 M. 31040 31045

Sommerblumen-Mischungen,

Es emptiehlt sich sehr, ein Plätzchen im Garten auszuwählen, und ihm einen recht natürlichen Charakter zu verleihen. Das erreicht man durch Aussaat verschiedenster Sommerblumen in bunter Mischung. Die Vereinigung von allerlei Formen und Farben hat einen ursprünglichen, eigenartigen Reiz und ist trotz der Mannigfaltigkeit von unvergleichlich harmonischer Wirkung.

Zur Aussaat ins freie Land.

31240 Sommerblumen, niedr. Sorten, zu Einfassungen, sorgiältig gemischt
Port. —15, 10 g —25, 100 g 1,65 M.
*31260 — hohe Sorten, gemischt
Port. —15, 10 g —25, 100 g 1.25 M.
31270 — lür Bienenfutter, nur sehr wohlriechende Sorten, welche gleichzeitig sehr schön zur Bepflanzung von Rabatten und Beeten sind Port. -15, 10 g -.25, 100 g 1.35 M.

Port. —15, 10 g —25, 100 g 1.35 M.

*31280 — und Ziergräser, Japanischer Blumenrasen,
Mischung sehr schöner, effektvoller, niedriger bis halbhoher Sommerblumen mit
Ziergräsern, deren Blütezeit vom Frühsommer bis zum Spätherbst andauert, auch
für größere Flächen sehr zu empfehlen
Port. —20, 10 g —35, 100 g 2.50 M.

*31300 — für Lauben, Balkone, Wände usw., eine
reichhaltige Mischung der schönsten und beliebtesten Schlingpflanzen, besonders zusammengestellt

sammengestellt
Port. -.15, 10 g -.25, 100 g 1.35 M

Hier findet sich eine Uebersicht derjenigen Pflanzen, die infolge ihrer Eigenart besonders beliebt sind, als Zimmerpflanzen oder in Wintergärten dekorativ wirken, oder bei größerer Wärmebedüritigkeit prächtige Gewächshauspflanzen darstellen. Auch zur Aussaat und Anzucht erfordern sie größtenteils mehr oder weniger Wärme. Teilweise sind sie jedoch bei voller Entwicklung äußerst widerstandsfähig und zur Auspflanzung oder Aufstellung im Freien während des Sommers geeignet. Sie bieten mannigfache Abwechslung für mancherlei Gruppen und Zusammenstellungen.

Zeichenerklärung:

k = sogen. Kalthauspflanzen. w = sogen. Warmhauspflanzen,

Für Nummern ohne nähere Bezeichnung gilt der letzte vorherstehende Buchstabe.

17030w Abutilon hybridum, Prachthybriden, gemischt Port. —40, 10 g 8.— M.
17050k Acacia armata, stachelige Akazie
Port. —25, 10 g —80 M.
17060 — lophanta, bekannte Zimmer-Akazie
Port. —15, 10 g —25 M.
17070 — speciosa, gelb, in Büscheln blühend, die schönste fürs Zimmer
Port. —15, 10 g —25 M.

die schönste fürs Zimmer
Port. —.15, 10 g —.25 M.

17080 — viele Sorten gemischt
Port. —.15, 10 g —.25 M.

18320k Aralia Sieboldii, bekannte, haltbare Zimmerpflanze; frische Samen sind Mitte April lieferbar. Aufträge darauf werden jedoch jetzt erbeten. Port. —.25, 10 g 1.20 M.

18350w Aristolochia elegans, ausdauernde, reichblühende Schlingpflanze fürs Zimmer; Blumen interessant und prächtig gezeichnet
Port. —.30, 10 g 1.80 M.

18510w Asparagus plumosus nanus, feingefiederter Zierspargel, äußerst schnittwertig
1000 Korn 8.—, 100 Korn 1.— M,
18520w — Sprengeri, sehr zierliche Ampelpflanze, besonders wertvoll für Dekoration und Binderei 1000 Korn 5.—, 100 Korn -70 M.

18980w Begonia Rex, Blatt-Begonien, Prachtmisch, von meiner reichhaltigen Sammlung
1000 Korn 10.—, 100 Korn 1.20 M.

19000 — Rex-rubens, neue rosa- und rotblättr. in reich. Misch., herrl., auffallende Zeichnungen 1000 Korn 12.—, 100 Korn 1.40 M.

Calceolaria. Pantoffelblume.

Calceolaria, Pantoffelblume,

Diese in Blütenform und Farbe so außerordentlich reichhaltig und zugleich prächtig ausgestatteten Blumen haben wohl nach den Orchideen die
originellsten Blüten und werden immer verdientermaßen ihre Liebhaber finden. Die Anzucht und
Aussaat der feinsamigen Pflanzen erfordert gleiche
Sorgfait und ähnliche Bedingungen wie die der
Begonien. Die kleinblumigen Sorten sind sehr
beliebt für Blumenbeete, während die großblumigen ausschließlich wertvolle Topfpflanzen darstellen. stellen.

k Calceolaria hybrida grandiflora.

19150 Großblumige getigerte in Prachtmischung Port. —.60, 1 g 19.50 M. 19160 — getuschte in Prachtmischung

19160 — getuschte in Frachtmischung
Port. —.60, 1 g 18.— M.
19170 — getigerte Zwerg in Prachtmischung
Port. —.60, 1 g 25.— M.
19180 — getuschte Zwerg in Prachtmischung
Port. —.60, 1 g 21.— M.

Calceolaria rugosa hybrida.

Calceolaría riigosa hybrida.

19190 rugosa, strauchartíg, gemischt, unzählig, ganz kleine Blumen, auch für Gruppen vorzüglich Port. —.70, ½ g 32.— M.

19200 — aurea (Goldregen), kleinblumig, goldgelb, sehr schön Port. —.80, ½ g 40.— M.

19210 — major, Triumph des Nordens, goldgelb, sehr wirkungsvolle Prachtsorte
Port. —.80, ½ g 48.— M.

19220 — ausdauernde Spielarten, gemischt, sehr schön, etwas großblumiger als vorige, sehr reiches Farbenspiel, auch vorzüglich für Gruppen Port. —.80, ½ g 40.— M.

Calla aethiopica, Drachenwurz,

beliebte prächtige Zimmerpflanze.

 19230k
 Calla dial, (Drachenwurz)
 aethiopica (Richardia), (Richardia)
 (Richardia)

 19240
 — compacta (nana)
 Port. —.25, 10 g 1.20 M.

 19250
 — grandiflora devoniensis

 Port. —.30, 10 g 1.40 M.

2. Topfgewächse.

19260 — gigantea Nicolai Port. —.35, 10 g 1.80 M. 19280 — Perle von Stuttgart Port. —.30, 10 g 1.40 M.

Chrysanthemum, Goldblume,

die hervorragendste Winter-, Dekorations- und Schnittblume.

19950k Chrysanthemum japonicum fl. pl., die echte japanische Winteraster, in herrlich. Varietäten Port. -.50, 10 g 9.50 M. 19960k mum Port. -.40, 10 g 6.50 M.

Cineraria, Aschenpflanze.

Sehr dankbare und schöne Topfpflanze, beliebt durch Mannigfaltigkeit in Form und Farbe der zartduftenden Blüten. Aussaat Juli-August, Blütezeit Ostern und Frühjahr. Zu hohe Tempe-ratur und Trockenheit ist zu vermeiden.

Cineraria hybrida.

20030k Prachthybriden von Nummerblumen ersten Ranges Port. —.60, 1 g 12.— M. grandiflora maxima, großblumige englische Prachtvarietäten Port. —.60, 1 g 20.— M. — coerulea, azurblaue, prachtv. Varietät Port. —.50, 1 g 14.— M.

Prachtvarietäten Port. —.50, 1 g 20.— M.

20050 — coerulea, azurblaue, prachtv. Varietät
Port. —.50, 1 g 14.— M.

20060 — incarnata, zart fleischfarben
Port. —.50, 1 g 14.— M.

20070 — Matador, leuchtend scharlach
Port. —.50, 1 g 14.— M.

20080 — rosea Port. —.50, 1 g 14.— M.

20100 nana grandiflora, niedrig, großblumig, in
Prachtmischung Port. —.50, 1 g 12.— M.

20110 — Stella Port. —.60, 1 g 12.— M.

20120 plenissima, prächtige, dichtgefüllte Blumen,
fast treu aus Samen
Port. —.50, 1 g 10.50 M.

20130 polyantha (stellata), gemischt, hohe, ganz
kleinblumige Klasse, sehr reichblühend,
schön zum Schneiden, sehr wertvolle
Schmuckpflanze Port. —.40, 1 g 3.50 M.

20140 — radiata, gemischt, neu, sternblütig,
reizend Port. —.40, 1 g 5.— M.

Coleus,

Die schönste der leicht aus Samen zu ziehenden Blattpflanzen. Die Blätter sind herzförmig, gezähnt und gekräuselt und von auffallend schöner Färbung, in mannigfaltigster bunter Abtönung. 20200k Coleus hybridus, Prachtmischung schönster Varietäten, unübertroffenes Sortiment Port. —.50, 1 g 14.50 M. 20210 — macrophyllus, prächtige, großblätterige Varietäten, gemischt Port. —.60, 1 g 18.— M.

Cyclamen persicum, Alpenveilchen.

Unentbehrlich für die Wintermonate ist die langanhaltende, unvergleichliche Blütenpracht der beliebten Alpenveilchen. Herrlich ist die Wirkung
schon eines einzigen, blühenden Topfes, vielmehr
noch die Zusammenstellung der dekorativen
Pflanzen. Die einzelnen Blütenstengel hingegen
bieten mit ihren eigenartigen, mannigfaltig gestalteten Blütenköpfen in den verschiedenen,
leuchtenden, reinen Farben ein vorzügliches
Material für Binderei. Sorgfalt, Aufmerksamkeit
und Mühe ist freilich zur Anzucht erforderlich,
wird jedoch außerordentlich reich belohnt. Unentbehrlich für die Wintermonate ist die lang-

k Cyclamen persicum giganteum.

k Cyclamen persicum giganteum.

Aussaat Mitte August-September in Schalen mit sandiger Heideerde, baldmöglichst und öfter pikieren, von März an in Töpten weiterziehen bei möglichst gleichmäßiger Temperatur und Feuchtigkeit, öfters verpflanzen, in der Blütezeit, Herbst bis Winter, kühler halten.

20410 rosa, la Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20420 dunkelrot (dunkelblutrot), I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20430 leuchtendrot (hellrot), I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20440 rosa mit Auge (Marienthal), I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20450 Fliederblau, I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20460 weiß mit Auge, I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20470 reinweiß (Mont Blanc), I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20470 reinweiß (Mont Blanc), I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M. 20470 reinweiß (Mont Blanc), I. Qualität Port. — 35, 100 Korn 4.— M.

20480 Prachtmischung aller Sorten, I. Qualität
Port. —.35, 100 Korn 3.50 M.
20490 dunkelrot mit lachs (salmoneum), I. Qualität,
lachsfarben Port. —.40, 100 Korn 7.20 M.
20500 Perle von Zehlendorf, lachsrot, I. Qualität
Port. —.40, 100 Korn 7.20 M.
20510 Rosa von Zehlendorf, lachsrosa, I. Qualität
Port. —.40, 100 Korn 6.80 M.
20525 violaceum, I. Qualität
Port. —.35, 100 Korn 4.— M.
20530 Rokoko, gefranste Mischung, I. Qualität
Port. —.50, 100 Korn 14.— M.
20550 Viktoria, gefüllte Blumen mit rotem Rand
und Auge, I. Qualität
Port. —.40, 100 Korn 6.80 M.

Dracaena, Drachenbaum

sehr schöne palmenartige Zierpflanze. 21510k Dracaena (Cordyline) australis, in Beeren Port. —.25, 10 g 1.10 M. 21520 — indivisa, in Beeren

Port. -.20, 10 g -.60 M.

21530 — Veitchi, in Beeren
Port. —.30, 10 g 2.60 M.

Eucalyptus globulus, Blaugummibaum (Fieberheilbaum), prächtige Topfpflanze Port, —.30, 10 g 1.50 M. 21690k Eucalyptus

refracta alba, wohlriechendes, 21700k Freesia 21700k Freesia retracta alba, wontrechendes; rahmweißes Zwiebelgewächs für Zimmer usw.

21710k Fuchsia hybrida, Prachtmischung einfacher und gefüllter Sorten
Port. —.60, 1 g 32.— M.

Gerbera, Strahlenmarguerite.

Verneta, Stranfenmarguerite.

Eine in neuerer Zeit mehr und mehr in den Vordergrund tretende Gartenblume und Topfplanze, mit großem, entzückendem Blütenstern, besonders unter den Hybriden findet sich eine überaus reiche Mannigfaltigkeit leuchtender Farben. Sehr dankbare, widerstandsfähige Pflanze.

21850k Gerbera Jamesoni, große, sternförmige, leuchtend orangescharlachrote Blumen auf sehr langen Stielen; von unerreichtem

Gloxinia, Glockenkelchblume.

Ausgezeichnete Topfpflanze; schön sind schon die samtartigen, dunkelgrünen Blätter, unvergleichlich aber ist die eigenartige Schönheit und der Farbenschmelz der glockenartigen Blumenkelche. Der Same ist staubfein, die Anzucht erfordert größte Sorgfalt, doch entfalten gerade die aus Samen gezogenen Pflanzen besondere Pracht.

w Gloxinia hybrida grandiflora.

w Gloxinia hybrida grandiflora.

21940 Französische und belgische Prachthybriden in reichhaltiger Mischung
Port. —40, 1 g 5.— M.

21950 Punktierte und leopardierte, reiches Farbenspiel Port. —50 M.

21960 grandiflora erecta Deliance, großblumig, karmesinscharlach, herrlich
Port. —60, 1 g 32.— M.

21970 — Kaiser Friedrich, scharlach, mit breitem weißen Rand Port. —50, 1 g 19.— M.

21980 — Kaiser Wilhelm, dunkelviolett, mit weißem Rand, prachtvoll
Port. —50, 1 g 19.— M.

21990 — Meteor, großblumig, karminscharlach, mit reinweißem Schlund; die gewellten Blumenblätter sind mit einem gekräuselten, weißen Rändchen geziert
Port. —60, 1 g 24.— M.

22000 — Othello, schwarzviolett, sehr schön Port. —40 M.

22010 — Scharlachkönigin Port. —40 M.

22020 — Waterloo, großblumig, tiet schwarzpurpur, am Rande karmesin
Port. —50, 1 g 19.— M.

22030 Elitemischung aller Klassen
Port. —50, 1 g 13.— M.

22040 hybrida imperialis (Sinningia), Kaiser-Gloxinie, sehr reichblühend

Heliotrop, Sonnenwendblume.

Aeußerst dankbare, reichblühende, feinduftende Blume. Vorzüglich als Topfpflanze, ebenso zum Auspflanzen auf Beete und als Schnittblume. Bei

Frühjahrsaussaat hat man schon im Sommer blühende Pflanzen, die uns lange durch ihren Duft

blühende Pflanzen, die uns lange durch ihren Duft
erfreuen.

22420k Heliotropium, Frau Lederle, neu, tief
dunkelblau, Blütendolden Port. 1.—, 10 g 24.— M.

22425 — Negerfürst, prächtig dunkelviolett
Port. —30, 10 g 2.50 M.
Poschinger, beste niedrige,
dunkelblaue Gruppensorte
Port. —30, 10 g 2.60 M.

*22450k Heliotropium, großblumige, in Prachtmischung Port. —30, 10 g 2.10 M.

Impatiens (Holstii).

Gefüllte Balsaminen.

Eine beliebte alte Garten- und Zimmerblume, mit einer Fülle von schönen, prächtig gefärbten Blüten, im Volksmunde daher "Fleißiges Lieschen" genannt. "Die Blume liebt die Sonne, guten Boden, viel Wasser und einen luftigen Standort.

22710k Impatiens Holsti hybrida, prachtvolle Zimmerpflanze, in gem. Varietäten, sehr reichblühend Port. —30, 1 g 3.20 M.

Mimosa pudica

Schamhafte Sinnpflanze oder "Rühr mich nicht an"
(Noli me tangere).

Interessante, leicht zu ziehende Warmhaus- und Zimmerpflanze mit der auffallenden Eigenart, daß die feinen Fiederblättchen sich bei der leisesten Berührung bewegen, gleichsam erschreckt zusammenzucken, sich zusammenlegen, mitsamt dem Blattstiel taschenmesserartig herunterklappen. Die Blüten sind rötlich-weiß.

24050w Mimosa pudica Port. —25, 10 g —80 M.

Musa Ensete (Zierbanane).

Prächtige Zierpflanze, sowohl in Einzelstellung als auch in Gruppen auf freien Plätzen äußerst dekorativ wirkend. 24190w Musa Ensete, Zierbanane

100 Korn 4.80 M.

24500k Nertera depressa, reizende Topipilanze, bedeckt sich m. klein., korallenroten Beeren 100 Korn 6.40 M.

Pelargonium zonale.

Pelargonie, Edelstorchschnabel.
Sehr beliebte Balkon- und Zimmerpflanze, äußerst dankbar, leuchtende Farbenpracht und Dauerhaftigkeit in ihrem reichen Blumenflor vereinend. Anzucht aus Samen sehr leicht und besonders schöne Ergebnisse erzielend.

25020k Pelargonium zonale (scarlet), beste großblumige, in Prachtmischung
Port. —30, 10 g 2.50 M.

Balkon-Petunien.

Die hängenden und großblumigen Petunien sind geradezu unentbehrlich für Balkone und Fenster-kästen. An Blütenreichtum und Farbenschönheit kaum zu übertreffen.

Petunia pendula,

neue hängende Petunien, vorzügliche Topipilanzen für Balkons.

für Balkons.

25200M pendula alba, weiß, neu, schön
Port. —.40, 1 g 6.— M.

25210 — rosea, rosa, neu, sehr wirkungsvoll
Port. —.40, 1 g 6.— M.

25220 — purpurea, dunkelrot, neu, prachtvolle
Farben Port. —.40, 1 g 6.— M.

25230 — violacea, veilchenblau (Rathauspetunie),
tief samtblau, beliebter Balkonschmuck
Port. —.40, 1 g 6.— M.

Petunia hybrida grandiflora großblumige, einfache Petunie, prächtige Farben und Zeichnungen.

25240M alba, reinweiß 25270 purpurea, samtpurpur venosa, geadert 25250 brillantrosa

25300

25340

kermesina
Jede Farbe separat: Port. —.50, 1 g 10.40 M.
Violacea albo maculata (Balkonkönigin),
sehr schön Port. —.50, 1 g 10.40 M.
Prachtmischung einf. großblumiger Petunien,
unübertroften in Farbenreichtum
Port. —.50, 1 g 10.80 M.
grandiilora il. pl., großblumige, gefüllte
Petunien Port. —.60, 1 g 40.— M.
— fimbriata, einfache riesenblumige, gefranste Petunien in Prachtmischung
Port. —.50, 1 g 10.— M.
— fimbriata il. pl., gefüllte großblumige,
gefranste Port. —.60, 1 g 40.— M. 25380

Primula obconica, Obconica-Primeln.

Eine der wirkungsvollsten, winterblühenden Topf-pflanzen, mit großen, prächtigen Blütendolden, in feinster Abtönung. Langanhaltend und dankbar blühend, vorzüglich zur Binderei.

Primula obconica grandiflora.

26150k alba, reinweiß Port. —.40, 1 g 7.50 M.
26155 crispa (rosalila) Port. —.40, 1 g 9.— M.
26160 coerulea, lichtblau Port. —.50, 1 g 12.— M.
26170 violacea, dunkellila Port. —.40, 1 g 6.— M.
26180 rosea, leuchtend rosa Port. —.40, 1 g 7.50 M.
26190 kermesina, karmesin Port. —.40, 1 g 8.— M.
26200 Feuerkönig, leuchtend lachskarminrot Port. —.50, 1 g 12.— M.
26250 Prachtmischung aller Farben Feuerkönig, leuchtend lachskarminrot
Port. —.50, 1 g 12.— M.
Prachtmischung aller Farben
Port. —.40, 1 g 6.— M.
fimbriata, gefranste, in schöner Mischung
Port. —.40, 1 g 7.50 M.
gigantea (Arendsii, Pax), neue Riesen,
rosiglila, schön Port. —.40, 1 g 7.50 M.
— kermesina Port. —.40, 1 g 7.50 M.
— rosea, schön Port. —.40, 1 g 7.50 M.
— rubra, schön Port. —.40, 1 g 7.50 M.
— rubra, schön Port. —.40, 1 g 7.50 M.
— hybrida, Prachtmischung
Port. —.40, 1 g 5.40 M. 26250 26260 26270 26280

Port. -.40, 1 g 5.40 M.

26290 26300

Primula chinensis, Chines, Primeln.

Feiner und zarter als vorige, dabei besonders vorteilhaft durch schnelle Entwicklung. Schon 5 Monate nach der Aussaat entfaltet sie einen entzückenden, mannigfaltigen Flor.

Primula chinensis fimbriata.

feingefranste chinesische Topfprimel in unüber-troffener Qualität.

26370k alba, reinweiß, extra Port. —.40,

Port. — 40, 1 g 5.60 M coccinea (atrosanguinea, Rouge vif), leuchtendrot, prachtvolle Farbe

26390

26400

26440

26450

coccinea (atrosanguinea, Rouge vil), leuchtendrot, prachtvolle Farbe
Port. —50, 1 g 11.20 M.
coerulea, reinblau, herrliche Färbung
Port. —50, 1 g 11.20 M.
Defiance, dunkelscharlachrot mit schwarzem
Auge Port. —50, 1 g 11.20 M.
Herzogin (Duchesse), reinweiß mit großem, leucht. karminotem Auge
Port. —50, 1 g 11.20 M.
Karfunkelstein (L'Etincelante), leuchtend tiefdunkelrot, prachtvolle Färbung
Port. —50, 1 g 10.— M.
magnifica alba, reinweiß mit gelbem Auge, schr fein gefranst Port. —50, 1 g 11.20 M.
Morgenröte, zartfleischfarbigrosa, sehr reichblühend
Port. —50, 1 g 11.20 M.
Corangekönig 1 Port. 1.10, 10 Port. 10.— M.
rubra splendens, tiefrot
Port. —40, 1 g 9.50 M.
Sedina, leuchtend karminrosa, sehr frühund reichblühend Port. —40, 1 g 6.40 M.
Prachtmischung einfacher gefranster Primeln in unübertroffener Qualität 26460

Prachtmischung eintacher getranster Primeln in unübertroffener Qualität
Port. — 40, 1 g 9.50 M. fimbriata gigantea, Mischung
1 Port. 1.70, 10 Port. 15.— M. Prachtmischung gefüllter getranster
Primeln in reichstem Farbenspiel
100 Korn 1.50, 1000 Korn 13,50 M. 26520

Solanum, Nachtschatten.

Stattliche Blattpflanze, auch durch zierende Früchte wertvoll.

28170k Solanum atropurpureum, schwarzpurpur
Port. —.25, 10 g —.80 M.

28180 — Capsicastrum, mit zierl, roten Früchten,
reiz., gute Marktpflanze
Port. —.20, 10 g —.50 M.

Port. —20, 10 g —.50 M.

Port. —25, 10 g —.70 M.

Port. —30, 10 g 2.50 M.

Port. —30, 10 g 2.50 M.

Port. —30, 10 g 2.50 M.

Port. —30, 10 g 1.40 M.

Port. —30, 10 g 1.40 M.

Port. —30, 10 g 1.40 M.

Port. —25, 10 g 1.30 M.

Port. —30, 10 g 1.80 M.

Port. —30, 10 g 1.80 M.

Port. —30, 10 g 3.80 M.

Port. —35, 10 g 3.8 M.

3. Stauden oder mehrjährige, ausdauernde Pflanzen.

Gleichsam ein Sinnbild unverwüstlicher Kraft und Schönheit sind die Stauden. Sie erinnern uns in ihrem herbstlichen Vergehen und in ihrem Wiederihrem herbstlichen Vergehen und in ihrem Wiedererwachen zum Lenze an das sinnreiche Wort
Goethes: "O Mensch, so lang? du dies nicht hast,
dies stete Stirb und Werde, so bist du nur ein
trüber Gast, hier auf der schönen Erde". Die
Stauden bringen unerschöpfliches, freudiges Leben
ins Dasein, mit ihren hellen, frohen Farben, Jahr
für Jahr wiederkehrend. Es ist jedoch wichtig,
durch Anzucht derselben aus Samen immer wieder
für gesunden Nachwuchs zu sorgen. Man hat dabei
die besondere Freude, beobachten zu können, wie

die besondere Freude, beobachten zu können, wie die Natur immer Schöneres und Vollkommeneres zu entwickeln bestrebt ist.

17090A Achillea Ptarmica il. pl., Perle, gefüllte Pracht-Schafgarbe, reinweiß, vorzügliche Schnittblume Port. —.40, 10 g 6.60 M.

Aquilegia, Akelei oder Adlerblume. Die eigenartige Form- und Farbenschönheit der langespornten Blüten sichert diesen unermüdlichen, dankbaren Stauden stets Beliebtheit und Volkstümlichkeit, besonders als reizvolle Schnittblumen, sowie zur wirkungsvollen Anpflanzung in größeren A Mengen.

18170 Aquilegia californica hybrida, großblumig, hellgelb, mit orange Sporen Port. —.35, 10 g 4.60 M.

18180 — canadensis, hellscharlach mit gelb
Port. —35, 10 g 4.60 M.
18190 — chrysantha, prächtig goldgelb
Port. —35, 10 g 3.70 M.
18200 — fil. pl., neu, 60 bis 70 Prozent gefüllter
goldgelber Blumen bringend
Port. —35, 10 g 4.30 M.
18210 — coerulea hybrida, langgespornte, großblumige, blaue Varietät
Port. —35, 10 g 4.80 M.
18220 — glandulosa vera, großblumig, aufrecht,
blau, mit weißer Korolle
Port. —25, 10 g 1.30 M.
18230 — Skinneri, scharlach, mit grünen Spitzen

18230 — Skinneri, scharlach, mit grünen Spitzen
Port. —.40, 10 g 6.— M.
18240 — vulgaris il. pl., gefüllte Gartenakelei
Port. —.30, 10 g 2.— M.
18250 — hybrida, einfache und gefüllte Sorten
gemischt Port. —.25, 10 g 1.20 M.

Arabis alpina, Alpen-Gänsekresse.

Reizende, niedrige, weiße Frühlingsblume, besonders für Felspartieen sehr geeignet. Mit Alyssum Saxatile zusammen einen schönen Farbenweiße Frühlingsblume kontrast abgebend.

18310E Arabis alpina, Alpen-Gänsekresse Port. —.25, 10 g 1.30 M.

Armeria formosa, Strandnelke,

Sehr schöne, dankbare Pflanze, für Einfassungen und Gruppen. 18360E Armeria formosa, Strandnelke Port. —.25, 10 g 1.10 M.

Asclepias incarnata, Aesculapwurz.

Vorzügliche Bienenfutterpflanze, gleichzeitig äußerst reizvoll und langanhaltend blühend. 18430 Asclepias incarnata, Aesculapwurz Port. —.15, 10 g —.25 M.

Aster alpinus, Alpenaster.

Aster alpinus, Alpenaster, unentbehrlich für Felspartieen und als Einfassung für Dauerbeete.
Mit großen, leuchtendblauen Blütensternen.
18570E Aster alpinus, Alpenaster
Fort. —35, 10 g 3.— M.
18580 Aster, perennierende Sorten, gemischt
Sehr reichhaltige, schöne Zusammenstellungen.
Port. —35, 10 g 2.90 M.

Bellis perennis fl. pl, Tausendschön, gefüllt.

Eine unvergleichlich dankbare Frühlingsblume, welche an schattigen Plätzen auch während des

Sommers noch zahlreiche Blüten hervorbringt und den Gartenfreund durch jahrelanges Immerwieder-kehren der Blüten belohnt, wenn sie ungestört bleibt.
*19010M Mischung Ia Qualität, nur von dichtgefüll-

ten Blumen geerntet

19020

19030

19050

19060

Mischung Ia Qualität, nur von dichtgetülten Blumen geerntet
Port. —35, 10 g 3.— M.

Die Braut, reinweiß, ganz bes. schön
Port. —35, 10 g 4.80 M.

Longtellow, großblumig, dunkelrosa, sehr langstielig
Port. —35, 10 g 3.70 M.

Schneeball, reinweiß, sehr schön
Port. —35, 10 g 4.30 M.

maxima, extra großblumig und langstielig,
Mischung ersten Ranges
Port. —30, 10 g 1.80 M.

monstrosa, rot (dunkelrosa) [neue Riesen-Bellis, vorzüglich, treu aus Samen]
Port. —40, 10 g 6.60 M.
— hellrosa [neue Riesen-Bellis, vorzüglich, treu aus Samen] Port. —40, 10 g 6.60 M.
— weiß [neue Riesen-Bellis, vorzüglich, treu aus Samen] Port. —40, 10 g 6.60 M.
— gemischt [neue Riesen-Bellis, vorzüglich, treu aus Samen] Port. —40, 10 g 6.— M.
— detna, dunkelrot, geröhrt
Port. —50, 10 g 11.— M.

Bellis perennis monstrosa variegata, entzückende Neuheit (siehe Neuheitenliste)
Port. —40, 10 Port, 3.50 M.

Cerastium tomentosum, filziges Hornkraut.

Niedrig, mit silberweißen Blättern und zierlichen Blüten.

19830E Cerastium tomentosum, filziges Hornkraut Port. —.35, 10 g 4.80 M.

Coreopsis grandiflora, großblumiges Mädchenauge.

Reizende, beliebte Blume, mit großen, schönen, goldigen Blütensternen. Vom Juni bis zum Spätherbst reich blühend.

20300 Coreopsis grandiflora, großblumiges Mädchenauge Port. — 20, 10 g — 50 M.

Delphinium, Rittersporn.

Delphinium, Kittersporn.

Die Stauden-Rittersporne gehören zu den wirkungsvollsten Gartenpflanzen. Mannigfaltig und wundervoll sind die Farbenkombinationen der teingebauten, in langen, dichten Aehren stehenden Blüten. Langanhaltender, dichter Flor.

20660 Delphinium cashmirianum, prächtig blaue, Aconitum ähnliche Blumen

Port. —.30, 10 g. 1.40 M.

20670 — chinense album Port. —.25, 10 g. 1.10 M.

20680 — azureum Port. —.25, 10 g. 1.10 M.

20690 — elatum hybridum, Prachtsorten gemischt, sehr effektvoll Port. —.30, 10 g. 1.40 M.

20700 — hybridum nanum, halbhohe Varietäten Port. —.35, 10 g. 4.80 M. Port. —35, 10 g 4.80 M.

— fl. pl., Prachtmischung gefüllter bester
pielarten Port. —35, 10 g 3.70 M.

Spielarten 20715 - formosum, dunkelblau

Digitalis, Fingerhut.

Die hohen schlanken Blütenrispen mit den feingeformten Blütenglocken sind insbesondere als Vorpflanzung von Sträuchergruppen mit ihren leuchtenden Farben von änßerst dekorativer Wirkung, zumal sie Halbschatten liebend, zu dieser Verwendung geradezu prädestiniert sind.

21470 Digitalis gloxiniiilora, Prachtmischung Port. —25, 10 g —80 M.

21480 — purpurea monstrosa, prächtige, riesenblum. Spielarten, gemischt Port. —30, 10 g 1.80 M.

21540 Echinops Ritro, blaue Kugeldistel, liefert getrocknet ein sehr gesuchtes Bindematerial. Vorzügliche Bieneniutterpilanze Port. — 20, 10 g — 50 M.

Erigeron, Berufskraut oder Feinstrahl Von gleicher Wirkung wie die Staudenastern, be-sonders Aster albinus nahestehend. Jedoch mit extra feinen strahligen Randblüten. 21550 Erigeron Coulteri, weiß, früh, zum Schneid. Port. -35, 10 g 3.— M.

21560 — grandiflorus elatior, lila, frühblühend, großblumig Port. — 35, 10 g 3.— M.

21570 — multiradiatus roseus
Port. —.35, 10 g 4.80 M.
21580 — speciosus grandiilorus hybridus, vorzügl.
für Binderei Port. —.30, 10 g 2.60 M.

Eryngium, Mannstreudistel.

Bildet von Jahr zu Jahr imposantere Büsche mit stahlblau oxydierenden Blütenköpfen. Besonders wirkungsvoll als Vorpilanzung von Gehölzgruppen. 21590 Eryngium planum, blaue Alpendistel Port. —.25, 10 g —.80 M.

21840 Gentiana acaulis, dunkelblauer Enzian, un-vergleichlich schöne Alpenpflanze Port. — 35, 10 g 4.30 M.

Gladiolus, Gladiolen- oder Schwertblume.

Acußerst farbenprächtige dekorative, knollentragende Pflanzen, unentbehrlich für Gärten, Parkanlagen und zur Binderei. Aus Samen gezogene
Pflanzen bringen besonders reiches Farbenspiel
(siehe auch Angebot von Knollen.)

21910M Gladiolus gandavensis hybridus, schöne
Varietät, gemischt Port. —30, 10 g 1.80 M.

21920 — hybridus praecox. Frühblühend, z. T.
schon 4—5 Monate nach der Aussaat
Port. —30, 10 g 2.50 M.

Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum) Alpen-Edelweiß. Sehr gut akklimatisiert, sehr vorteilhaft für Felsenpartieen auf sonnigem Standort. Leichte Anzucht Port. —.80, 10 g 20.— M.

Gypsophila paniculata, perennierendes Schleierkraut.

des Schleierkraut,

Sehr beliebt wegen der mannigfaltigen Verwendungsmöglichkeiten. Die zarten über und über blühenden, lockeren Blütenrispen wirken als duftige Schleier äußerst zierend auf gemischten Staudenbeeten, gleicherweise in kleinen Vasensträußen; getrocknet den ganzen Winter über haltbar.

22180 Gypsophila paniculata, einfaches Rispenschleierkraut Port. —25, 10 g —.70 M.

22185 — il. pl., herrlich gefüllt
Port. —.50, 10 g 10.— M.

Gypsophila repens,

Riechendes Frühlings-Schleierkraut, unverwüstliche, reizende Staude. besonders schön für Steingärten. 22190 Gypsophila repens Port. —.30, 10 g 2.10 M.

Helenium Bigelowii, Sonnenbraut.

Vorzügliche Schnittstaude, langstielig, mit großen, goldgelben Blütensternen. 22200 Helenium Bigelowii. Sonnenbraut Port. —.50, 10 g 10.— M.

Helianthemum mutabile.

Wintergrüne Felsgartenstaude, in der Blüte ent-zückend, gelbrosa. 22240 Helianthemum mutabile

Port. -. 20, 10 g -. 60 M.

Hesperis matronalis, violette Nachtviole.

Leuchtende Schnittstaude, mit feinem, angenehmem Duft, besonders bei abendlicher Beleuchtung außerordentlich reizvoll.

22480 Hesperis matronalis, violette Nachtviole
Port. —.20, 10 g —.60 M.

Heuchera sanguinea, Granatrispe,

Prachtvoll leuchtend rot, unentbehrlich für Rabatten, Steingärtchen und Schnittblumenbeete. 22520 Heuchera sanguinea, Granatrispe
Port. —.50, 10 g 10.— M.

Imula Alant.

Aeußerst dankbare, großblumige, blendend schöne Rabatten- und Schnittstaude.

Inula glandulosa grdil., Riesen-Alant. 22720 Inula glandulosa grdil., Riesen-Alant Port, —.40, 10 g 6.— M.

Inula Royleana, Königlicher Alant. Riesige, goldgelbe Blumen, mit überhängenden Petalen.

22730 Inula Royleana, Königlicher Alant
Port. —.40, 10 g 8.— M.

Leucanthemum hybridum maximum, weiße Riesen-Marguerite.

Blüten von 8-10 cm Durchmesser, auf langen, flachen Stielen, vorzüglich für Rabatten, Schnitt-blumenbeete und Gehölzvorpflanzungen. Langanhal-tender Flor.

23490 Leucanthemum hybridum maximum, weiße Riesen-Marguerite Port. —30, 10 g 1.80 M. 23500 — — California (Shasta Daisy) rahmgelb, weiß abgetönt, prächtige Schnittblume Port, —30, 10 g 1.80 M.

Lobelia Cardinalis, Queen Viktoria.

Prächtige Staude mit dunkelroten Blättern und scharlachroten tubenförmigen Blüten in dichter Rispe.

23610 Lobelia Cardinalis, Queen Viktoria Port. -..50, 10 g 12.- M.

Lupinus polyphyllus, Waldlupine. Prächtige hohe Gartenpflanze mit wundervollen abgetönten Blüten, die in langen dichten Aehren stehen.

23860 Lupinus polyphyllus, perennierende Lupine, schönste Varietäten, gemischt Port. —.25, 10 g —.80 M.

23870 - - blau, winterhart

23870 — blau, winternart
Port. —.25, 10 g —.80 M.
23880 — albus, reinweiß, winterhart
Port. —.25, 10 g —.80 M.
23890 — roseus, neu, sehr schön
Port. —.35, 10 g 4.80 M.

Lychnis chalcedonica, Federnelke oder brennende Liebe.

Mit großen, feurigscharlachroten Blütendolden auf hohen aufrechten Stielen; intensiv leuchtend wie keine andere Blume.

23910 Lychnis chalcedonia, Federnelke oder bren-nende Liebe Port. --.25, 10 g --.70 M.

Papaver, Staudenmohn.

Niedrige und hohe Sorten, mannigfaltig in Form und Farbenpracht. Herrliche Vasenblume.

24750 alpinum, reizender, niedriger Alpenmohn, in prächtigen Farben gemischt, sehr schön für Töpfe Port. —.50, 10 g 10.— M.

prachtigen Farben gemischt, sehr schon lut Töpfe Port. —50, 10 g 10.— M. 24760 bracteatum, scharlach, schön Port. —30, 10 g 1.80 M. 24830 nudicaule, einfacher sibirischer Mohn, ausdauernd, in Prachtmischung Port. —30, 10 g 1.50 M. 24840 orientale, einfacher riesenblumiger Gartenmohn, leuchtend scharlachrot Port. —30, 10 g 2.60 M. 24850 — colosseum, dunkelscharlach, Riesenblumen, prächtige Schaupflanzen Port. —35, 10 g 2.80 M. 24860 — Prinzessin Victoria Luise, lachsrot, schön (spielt) Port. —40, 10 g 6.— M. 24870 — Königin Alexandra, lachsrosa, prachtvoll (spielt) — Prysche, silberw., neu (spielt) Port. —40 M. 24890 — hybridum, Prachtmischung Port. —30, 10 g 2.10 M.

Penstemon gentianoides, Enzianbartfaden,

In prächtiger Mischung, wertvolle Gruppenpflanze mit auffallend schönem Farbenschmelz der glocken-förmigen Blüten.

25050 Penstemon gentianoides, Enzianbartfaden Port. —.35, 10 g 4.30 M

Phlox decussata (perennis), Staudenflammenblume.

Mit die schönste und dankbarste Schnittblume, leichte Anzucht aus Samen, Blumen von großer Mannigfaltigkeit und Farbenpracht hervorbringend. 25960 Phlox decussata (perennis), Staudenflammen-blume Port. —.35, 10 g 4.90 M.

Physalis Franchetii, Japan. Laternenpflanze.

Prachtvolle strauchartige Pflanze mit weißen Blüten und großen roten Ballonfrüchten. Wertvoll als Vasenblume, sich trocknend den ganzen Winter über haltend.

25970 Physalis Franchetti. Japan. Laternenpflanze Port. —.35, 10 g 2.90 M.

Potentilla hybrida, Fünffingerkraut,

Anspruchslose aber reizende Staude. Einfache Sorten in schöner Mischung.

26000 Potentilla hybrida, Fünffingerkraut
Port. —.30, 10 g 2.20 M.
26010 Gefüllte Prachtmischung
Port. —.90, 10 g 28.— M.

Primula, Garten-Primeln.

Der Volksmund sagt: "Wenn die Primes blüht, dann ist der Frühling da!" Sind doch alle Frei-land-Staudenprimeln Frühlingsblüher und bringen mit sich den ersten Reiz des erwachenden Lenzes.

Primula auricula, Aurikeln oder Alpenprimeln.

Sehr dankbare Blumen für sonnige Plätze, besonders in Felsengärten, mit extra prächtiger Farbenskala,

*26030 Primula auricula, gemischt
Port. —.40, 1 g 3.50 M.
26050 — — von ausgewählten Nummerblumen
I. Ranges Port. —.40, 1 g 5.40 M.
26060 — riesenblumige (gigantea) Port. —.60 M.

Primula cashmiriana, Kaschmir-Primeln.

Zeitigste Frühlingsprimel, ebenfalls für Felspartieen.

partieen.

26070 Primula cashmiriana (rosalila), sehr früh
Port. —.40, 1 g 8.— M.

26080 — — alba, schön, sehr früh
Port. —.40, 1 g 8.— M.

26090 — — grandiflora, schön, sehr früh
Port. —.40, 1 g 8.— M.

26100 — — Rubin, sehr schön, sehr früh
Port. —.50, 1 g 12.— M.

Primula Siboldii, Sibold-Primeln.

Sehr eigenartige, zeitige Frühlingsprimel, mit großen Dolden.

26110 Prímula Sieboldíi (Cortusoides amoena grandiflora), großblumige, Prachtmischung Port. —.40, 1 g 1.— M.

Primula veris elatior, Heimische Frühlings-Gartenprimel.

Gehört zu den beliebtesten Frühlingsblumen, ist sehr widerstandsfähig und bringt ansehnliche Dolden mit großen Blüten in warmen Farbentönen.

*26540 Primula veris elatior, Gartenprimel, Prachtmischung, Ia Qualität
Port. —.40, 10 g 6.50 M.

26550 — grandiflora, neue großblumige, gemischt, schön Port. —.50, 10 g 11.— M.

26560 — alba, reinweiß

26570 — coerulea, blau, früh 1000 Korn 16.— M.
26580 — Goldrand, kleine, goldig umsäumte
Blumen, reizend Port. —.80, 10 g 24.— M.
26590 — lutea, reingelb

Port. —.50, 10 g 11.20 rr.

— duplex doppeltblühende, sehr schön (ungefähr 60 Prozent echt)

Port. —.40, 1 g 5.25 M.

Port. —.40, 1 g 5.25 M.

26610 — acaulis coerulea, blau

26620 — — kermesina, rote Farben
Port. —.40, 1 g 5.25 M.

26630 — — Virginia (nivea), reinweiß, sehr
schön
Port. —.40, 1 g 5.25 M.

26640 — — schöne Mischung
Port. —.30, 1 g 2.75 M.

26645 — — gigantea, riesenblumige Neuheit,
[siehe Neuheitenliste.]

Diese gehören teils zu den Sommergewächsen, teils sind sie zweijährig und teils ausdauernd, und sind dementsprechend hinsichtlich Aussaat und Weiterkultur zu behandeln. Ihre Verwendung ergibt sich aus ihrem Charakter. 18350w Aristolochia elegans, zierliche Osterluzei, ausdauernde, reichblühende Schlingpflanze fürs Zimmer; Blumen interessant und prächtig gezeichnet

Port. —.30, 10 g 1.80 M.

Pyrethrum parthenifolium aureum, Goldfeder.

Reizend, mit goldgelber Belaubung für Einfassungen. 26650 Pyrethrum parthenifolium aureum

26650 Pyrethrum partnennonum aureum
Port. —.20, 10 g —.50 M.
26660 — — laciniatum, geschlitztblättrig
Port. —.20, 10 g —.50 M.
26670 — — selaginoides, farnblättrig
Port. —.30, 10 g 2.50 M.

Pyrethrum hybridum roseum, bunte Frühlingsmarguerite.

Frühlingsmarguerite.

Aus zierlichem Laub, das schon im zeitigen Frühjahr die Gartenbeete schmückt, entfaltet sich im Mai-Juni ein herrlicher Flor, großer weißer, rosaroter oder rotsamtiger Blütensterne. Im August blühen sie ein zweites Mal. Diese Margueriten sind Schnittblumen ersten Ranges von größter Haltbarkeit.

26680 Pyrethrum roseum, liefert ein Insektenpulver Port. —.35, 10 g 5.20 M.

26700 — atrosanguineum, rote und dunkelrote Port. —.35, 10 g 5.20 M.

26710 — carneum, fleischfarbig Port. —.35, 10 g 5.20 M.

26720 — hybridum, einfache, schön gemischt
Port. —35, 10 g 5.20 M.
26730 — hybridum, einfache, schön gemischt
Port. —35, 10 g 4,30 M.
26730 — grandiilorum, großblumige Spiel-

arten, Prachtmischung
Port. —.40, 10 g 5.50 M.
—. — fi. pleno, halbgefüllte, schön
gemischt (spielen) Port. —.40, 1 g 4.— M. 26740

Rosa polyantha multiflora, niedrige, remontierende, reichblühende, einfache und gefüllte Rosen, blühen schon 6 bis 8 Wochen nach der Aussaat, sehr schöne Topfpflanze 1000 Früchte 4.50 M.

27410E Saxifraga caespitosa (Steinbrech), weiß, rasenbildend, auch für Felsgärten sehr geeignet Port. —.50, 10 g 5.— M. — decipiens grandiflora, weiß, niedrig Port, —.50, 10 g 5.— M. 27430 —— hybrida Port. —.60 M.

Port. —.50, 10 8 Port. —.60 M.

Spergula pilifera, Zierspörgel, rasenartig, grün, mit vielen kleinen, weißen Blütchen bedeckt Port. —.50, 10 g 12.— M.

aurea, rasenartig, goldgelb
Port. —.50, 1 g 7.— M. 28260

28270 Stachys lanata, Wollziest, weißblättrig, schön, dauerhafte Staude zu Einfassungen Port. —.20, 10 g —.50 M. 28290

Statice, Strandschleierkraut,

Statice, Strandschleierkraut,
Reizend für trockene Böschungen, Steingärten
und Schnittblumenbeete, hält sich abgeschnitten
den ganzen Winter hindurch.
28310 Statice caspia, mit Iila Blumen, die schönste
aller Staticen Port. —.15, 10 g —.25 M.
28320 — incana hybrida nana, frisch und getrocknet gleich wertvoll für Binderei
Port. —.20, 10 g —.60 M.
28350 — tatarica, weiß, die beste zum Trocknen
Port. —.20, 10 g —.60 M.

Tritoma uvaria grandiflora, großblum. Traubenlilie.

Mit prachtvollen, feurigroten, kolbenförmigen Blütenschäften; die Pilanze bedarf Winterschutz. 28530 Tritoma uvaria grandiflora, großblumige Traubenlilie Port. —35, 10 g 2.80 M.

Valeriana, Staudenbaldrian.

Vorzüglich für größere Felspartieen oder an Wasserbecken. Blühen schon im ersten Jahre nach der Aussaat.

29150 Valeriana alba, weißer Baldrian
Port. -.25, 10 g -.80 M.

29160 -- coccinea, hochrot Port. -.25, 10 g -.80 M.

29170 -- rubra, rot Port. -.25, 10 g -.80 M.

4. Schlingpflanzen.

19120A Bryonia alba (Zaunrübe), sehr schnell wachsende Schlingpflanze, besonders für Hecken geeignet Port, —.25, 10 g —.80 M.

Calampelis scabra (Eccremocarpus), Schönheitsrebe, reizende Schlingpflanze Port. —.30, 10 g 2.20 M. 19130M

Cardiospermum hirsutum, Herzerbse, trägt große Trauben weißer, hängender, duftender Blüten Port. —.25, 10 g 1.30 M.

Veronica, Ehrenpreis.

Reizende, blaublühende rispentragende Staude, für

Reizende, blaublühende rispentragende Staude, für Rabatten, Steingärtchen und Schnittblumenbeete äußerst dankbar.

29440 Veronica Bachhofeni, Ehrenpreis, hellblau Port. —.25, 10 g 1.20 M.

29450 — elegantissima, rosa, reizend Port. —.40, 10 g 6.— M.

29460 — longifolia Hendersoni nana, 60 cm hohe Schnittblume, Farbe dunkelblau, reichblühend Port. —.25, 10 g 1.20 M.

29470 — pinnata, feinblättrig, weißblühend, zierliche, der Erika ähnliche, niedrige Staude, für Schnitt Port. —.25, 10 g 1.— M.

29480 — repens, weiß, ganz niedrig, sehr früh, interessante Staude, dicht geschlossen wachsend Port. —.40, 10 g 6.— M.

Viola cornuta, Hornveilchen.

Wertvolle, anspruchslose und doch prächtige, wirkungsvolle Blume, reich und lange blühend, in klarer, tiefer und warmer Farbentönung. Für Rabatten und Steingärten.

29490 Viola cornuta, blaues Hornveilchen Port. —35, 10 g 3.— M.

29500 — Admiration, dunkelblau, großblumig Port. —30, 10 g 2.65 M.

29510 — G, Wermig, neu, dunkelblau, langgestielt, sehr reichblühend, besonders schönigspielt)

29510 — G. Wermig, neu, dunkelblau, langgestielt, sehr reichblühend, besonders schönigstelt)
29520 — Perfection, hellblau, großblumig
Port. —30, 10 g 2.65 M.
29530 — White Perfection, weiß, großblumig
Port. —30, 10 g 2.65 M.
29540 — hybrida (Tufted Pansies) Prachtmischung, harte, reiche und sehr langeblühende Spielarten, in vielen Farben
Port. —30, 10 g 2.65 M.
29550 — admirabilis, gefleckt, schön gemischt
Port. —30, 10 g 2.65 M.
29560 — Ardwell Gem, gelb, großblumig
Port. —30, 10 g 2.65 M.
29570 — David Simpson, lavendel, rotgefleckt
29580 — Firmament, himmelblau
Port. —35, 10 g 2.65 M.
29590 — nivea (Snowdon), großblumig, reinweiß
Port. —35, 10 g 2.80 M.
29600 — Nora Marrow, rosalila, untere Blumenblätter, blaßgelb

Blumenblätter, blaßgelb

29610 — — purpurea (Purple King), großblumigPort. — .35, 10 g 2.80 M.

29620 — — sulphurea (Primrose Dame), schwefelgelb Port. — .35, 10 g 2.80 M.

29630 — — Schwarzer Prinz
Port. — .35, 10 g 2.80 M.

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

Veilchen.

Bei allem anmutigem Liebreiz, mit wunderbarem Duft gepaart, bleibt es ein Sinnbild der Bescheidenheit, unentbehrliche Frühlingsblume, für halbschattige Böschungen, Bachränder und zwischen lockeren Gehölzfruppen.

29640 Viola odorata (semperflorens), immerblühendes Veilchen Port. —.35, 10 g 2.80 M.

29650 — Czar, dunkelblau, großblumig Port. —.40, 10 g 6.— M.

29660 — Kaiserin Augusta, dunkelblau, großblumig, vorzüglich zum Treiben Port. —.35, 10 g 3.— M.

29670 — Königin Charlotte, dunkelblau, großblumig, vorzüglich zum Treiben Port. —.35, 10 g 3.— M.

Wahlenbergia grandiflora, Klingelblume.

Dankbare Staude, mit großen, hübschen, glockenförmigen Blüten.
30590 Wahlenbergia grandiflora, Klingelblume
Port. —30, 10 g 2.65 M.

Cobaea scandens, Glockenrebe, siehe Sommerblumen.

20240k Convolvulus mauritanicus, mauretanische Winde, reizende, reichblühende, azurblaue Ampelpflanze

Port. —.15, 10 g —.25 M.
Cyclanthera explodens, Springgurke, reizende Cucurbitacee, die reifen Früchte springen bei Berührung explodierend auf Port. —.35, 10 g 1.40 M. 20570M Cyclanthera

20580	Cyclanthera pedata, Scheibengurke Port. —.20, 10 g —.50 M.
*22560	Humulus japonicus, einj. Hopfen aus Japan, schnellwachsende Schlingpflanze für Lauben und Veranden Port. —.20, 10 g —.50 M.
*22570	— fol. variegatis, m. schöner, silber- bunter Belaubung Port. —.20, 10 g —.60 M.
22740M	Impomoea bona nox, Trichterwinde "Gute Nacht", großblumig, blau Port. —.15, 10 g —.25 M.
22760	— grandiflora mexicana alba, prachtvolle, großblumige, weiße Winde Port. —.25, 10 g 1.30 M.
22790	Ipomoea imperialis, buntblättrige Kaiser- winde, mit groß., gefransten Blumen in prächtigen Farben Port. —.20, 10 g —.35 M.
*22800	— purpurea, schnellwachsende Trichter- winde, in allen Farben gemischt Port. —.15, 10 g —.25 M.
22830	fl. pl., defüllte Trichterwinde

Port. -.20, 10 g -.50 M.

— Huberi variegata, japan. buntblätter. Wicke, gemischt Port. —.20, 10 g —.50 M. 22840M Lagenaria leucantha, Flaschenzierkürbis, Mischung, für geschützte Balkons sehr zu empfehlen Port. —.20, 10 g —.50 M. 22910

Lathyrus odoratus, siehe Sommerblumen.

22940A Lathyrus latifolius, breitblättrige Wicke, rosenrote, rankende Schnittstaude
Port. —.30, 10 g 1.40 M. -- albus, reinweiß
Port. -- 30, 10 g 2.20 M. 22950

Lophospermum scandens, Kletterkamm-same, prächtige Schlingpflanze, mit karminroten Blumen, liebt warme, sonn. Lage Port. —.35, 10 g 2.90 M. 23780M Lophospermum

Maurandia, kletterndes Löwenmaul, 23980M Prachtmischung aller Sorten Port. -.35, 10 g 4.- M.

Medeola asparagoides, Rankenmyrte, sehr feine beliebte Kletterpflanze, be-sonders wertvoll für Tafeldekorationen Port. —.20, 10 g —,50 M. 24000w

Mina lobata, Lippenwinde, scharlach mit gelb, prächtige, äußerst reichblühende Schlingpflanze Port. — 35, 10 g 5.— M.

Passiflora coerulea, Blaue Passionsblume.

Eine unvergleichliche Schlingpflanze für Wintergärten und Fenster. Schon die schöne, grüne Belaubung ist außerordentlich zierend. Die zahlreichen Blüten sind wahrhaft wundervoll in An-ordnung. Form und Farbe. Ein heller Strahlen-kranz von Stempeln und Staubgefäßen wird von tiefblauen Blütenblättern wirkungsvoll umgeben, auch die Fruchtbildung ist eigenartig.

25010 Passiflora coerulea, blaue Passionsblume
Port. —.30, 10 g 2.20 M.
28010 Sicyos angulata, Haargurke, schnellwachsend Port. —.20, 10 g —.60 M.
Thunbergia
prächtige Schlingpilanze von 1—2 m
Höhe, mit meist gelblichen, leuchtenden
Blumen, für Balkon und Ampeln besonders zu empfehlen
Port. —.30, 10 g 1.40 M.

ropaeolum kanarische Kresse, m. zitronengelben, gefransten, sehr zierl. Blumen, schönste, hochrankende Kletterpflanze, gedeiht noch sehr gut in völligem Schatten *28560M Tropacolum Port. -.20, 10 g -.35 M.

5. Ziergräser.

Diese bieten in mannigfaltiger Zusammenstellung	-
ein Bild anmutiger Schönheit, bei gefälligster	
Form, dar. Sie bringen Abwechslung in frische	
Blumensträuße und bilden auch in blumenarmer	
Zeit ein willkommenes Material für Vasenschmuck.	
31430E Agrostis nebulosa (plumosa), Straußgras	
Port25, 10 g 1.30 M.	90
31440A Arundo Donax, fol. variegatis, bunt-	1
blättrig Port. —.25, 10 g 1.25 M.	
31450E Briza maxima, großähriges Zittergras	
Port. —.20, 10 g —.60 M	15
31460 — minima, kleinähriges Zittergras	
Port. —.25, 10 g —.70 M 31470 Bromus briziformis, zittergrasartige Trespe	
31470 Bromus briziformis, zittergrasartige Trespe Port. —.15, 10 g —.25 M	
31480 — macrostachyus (lanuginosus)	-
Port. —.15, 10 g —.25 M	
31490E — patulus, schön zu Buketts	19
Port15, 10 g25 M	
31510M Chrysurus cynosuroides (Lamarckia aurea)	
15 cm hoher Goldschwanz	
Port - 15 10 6 - 25 M	
31520M Coix Lacrimae, Hiobsträne, für Grupper Port. —.15, 10 g —.25 M	
Port -15, 10 6 - 25 M	75
31530E Diplachne fascicularis, für Sträuße	
Port25, 10 g 1.25 M	
31540E Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras	3
Port15, 10 g25 M	
31550 — maxima, sehr schön	
Port20, 10 g60 M	
31560 - namaquensis Port 20, 10 g 35 M	
31570A Erlanthus Ravennae, prächtiges Gras für	
Gruppen und als Einzelpflanze	

31580A Eulalia japonica, höchst dekorativ
Port. —.20, 10 g —.60 M.
31590M Festuca rigida, niedlich zu Einfassungen
Port. —.20, 10 g —.50 M.
31600A Gymnothrix latifolia, bis 2 m hoch, für
Gruppen
Port. —.20, 10 g —.70 M.
31630E Hordeum jubatum, Mähnengerste Port. -.20, 10 g -.60 M. Lagurus ovatus, Hasenschwänzchen, reizend 31640 Port. -.15, 10 g -.25 M. 31650A Lasiagrostis argentea, silberweiß.

Sport. — 20, 10 g — 60 M.
sehr schön, mit langen
Blütenbüscheln, für Binderei
Port. — 20 10 g — 50 M. 31670E Leptochloa arabica, für Binderei Port. —.20, 10 g —.50 M. 31680E — gracilis, für Einfassungen Port. —.20, 10 g —.50 M. 31690A Melica (Perlgras) altissima, silbrig weiß schön für Binderei Port. —.20, 10 g —.35 M. — altissima atropurpurea, schön, für Binderei Port. —.20, 10 g —.35 M. Binderei — cíliata alba, schön für Binderei Port. —.20, 10 g —.35 M. 31710 31740E Panicum glaucum, graugrün, für Binde-zwecke Port. —15, 10 g —.25 M. - oryzinum, für Bindezwecke Port. -.15, 10 g -.25 M. 31760M — plicatum, auch für Töpfe Port. —.25, 10 g 1.10 M.

(Pfannengras) elegans, für Port. —.20, 10 g —.50 M. 31770E Paspalum Sträuße (Gefiederähre) longistylum, 31780F Pennisetum (Gefiederähre) longistylum, (villosum), für Sträuße und Gruppen Port. —20, 10 g —50 M.

— longistylum violaceum, für Sträuße u. Gruppen Port. —20, 10 g —50 M.

— Rueppelianum, eins der allerschönsten und zierlichsten Gräser, überall verwendbar Port. —25, 10 g 1.20 M. Pennisetum 31790 31800 Setaria (Borstenhirse) Alopecuroides nigra, schön für Sträuße Port. —.15, 10 g —.25 M. 31816E Stipa elegantissima, sehr elegant Port. --25, 10 g 1.20 M. -- pennata, Federgras, sehr begehrt Port. --25, 10 g 1.20 M. 31830A 31840 Uniola latifolia, breitblättrig, sehr schön Port. —.20, 10 g —.60 M. 31850 31860M Zea Caragua, Riesenmais Zea Caragua, Riesenmais
Port. —.15, 10 g —.25 M.
— gracillima variegata, sehr dekorativ
Port. —.15, 10 g —.25 M.
— japonica fol. var., buntblättriger Bandmais
Port. —.15, 10 g —.25 M. 31870 *31880 Zea japonica gigantea quadricolor, neu, prächtig, vierfarbig gestreitt Port. —15, 10 g —25 M.

1 Sortiment von 10 Sorten der schönsten einjährigen Ziergräser für Buketts

10 Sorten à 1 Port. 1.50 M.

Prachtmischung einjähr. Ziergräser für Buketts

Port. —15, 10 g —.25 M. 31890 *31910

Palmen.

Port. -.15, 10 g -.25 M.

Nur für Zimmerkultur geeignete Spezies.

Die Anzucht der Palmen aus Samen ist etwas schwierig, da die Samen sehr hartschalig sind. Es ist daher ratsam, die Samen in heißes Wasser zu legen und hierin einige Stunden liegen zu lassen. Auch ist es von Vorteil, wenn man die Samen beim Einkeimen etwas anschneidet, da man hierdurch ein schnelleres Keimen der Samen erreicht. Näheres über die Anzucht ist zu ersehen aus dem Saatbuch von Johannes Schneider. (Lehrmeisterbücherei, Heft 631—633).

Vanish Salara and Salara And	10 Korn M	100 Korn M	1000 Korn M
32050 Areca Baueri	-,90	7,-	best to the
32060 Chamaerops excelsa (Fortunei) 1 kg 3.50 M.		-,60	4,80
32080 — humilis Zwergpalme 1 kg 3.30 M.		-,60	4,80
32090 Cocos australis	-,25	1,60	33
32120 — Weddelliania	1,	8,—	C. History
23130 Corypha australis, prächtige Schirmpflanze	-,25	1,60	-
32150 Kentia Belmoreana	1,50	12,—	
32170 Latania borbonica (Livistona sinensis)		To believe	
Fächerpalme, herrliche Zimmerpalme	-,20	1,-	-
32210 Phoenix canariensis	ERET OF STREET	-,50	3,20
32230 — reclinata	-,20		8,-
32240 — tenuis	-,20		8,-
32360 Washingtonia robusta (Pritchardia)	-,20	0,60	4,80

Kakteen.

Die Kakteen eignen sich sowohl hinsichtlich ihrer Kultur als auch wegen ihrer schönen, zum großen Teil äußerst interessanten Formen, ihrer wundervollen Blüten alle zu Zier- und Zimmerpflanzen. Als Kinder eines fremden Weltteils sind sie bald und ganz die Lieblinge eines jeden Blumenfreundes geworden. Kaum einen Zimmergarten oder Zimmer wird man finden, in welchem sie nicht anzutreffen wären. Dies verdanken sie ihrer eigenartigen weichem sie nicht anzutreisen waren. Dies verdanken sie ihrer eigenartigen Gestaltung, durch welche sie sich von unseren heimischen Pflanzen wesentlich unterscheiden. Auch finden wir bei keiner anderen Pflanzengattung eine so reiche Mannigfaltigkeit der Formen, die bald kugelförmig, säulenartig, blattähnlich, bestachelt und unbestachelt, behaart und unbestaart sind. Nicht zu vergessen sind die ausgeprochen schönen Blüten, die in allen Farbentönungen auftreten und zuletzt die geringen Ansprüche, die sie an Pflege stellen. 50 Korn 10 Korn 100 Korn

-.15 -.50 -.80 -.70 1.20



Grasmischungen für Parkanlagen, Gartenrasen usw.

Die Preise unterliegen den Schwankungen des Marktes. Angaben über Bodenbeschaffenheit, Kulturzustand, Nutzungszweck usw. bitte ich recht eingehend zu machen, damit mir Gelegenheit gegeben ist, die Auswahl zweckentsprechend durch Zusammenstellung der bestgeeignetsten Sorten treffen zu können.

50 Kilo-Preise gelten bei Bestellung von mindestens 25 kg, geringere Mengen zum 10 Kilo-Preis resp. zum 1 Kilo-Preis.

72a Bitterhoffs Original Berliner Tiergartenmischung in plombierten Säcken.



- für halbschattige Plätze

Nach langjährigen Erfahrungen stelle ich eine Mischung aus deutschen, amerikanischen und englischen Gräsern zusammen, welche in ihrer Gesamtheit die besten Rasenflächen in unserem Klima erzeugen. Die Gräser sind sämtlich auf Reinheit und Keimkraft untersucht und haben den höchsten Gebrauchswert. In den großen Parks und Gartenanlagen, wo es auf dauernde Erfolge ankommt, um die so begehrten Rasenflächen in Erscheinung treten zu lassen, gewinnt diese Mischung jährlich immer mehr an Beliebtheit und wird zur Anlage fast ausschließlich benutzt. Viele der herrlichen Grunewaldvillen, die Anwohner der Havel- und Wannseegelände erzielen mit dieser Mischung eine Rasenwirkung, die sich mit den besten der berühmten englischen Rasenplätze messen kann.

1 kg 2.—, 10 kg 18.—, 50 kg 80.—, 500 kg 760.— Martenmischung I. Qualität

1 kg 1.60, 10 kg 14.50, 50 kg 65.— M.

73 Berliner Tiergartenmischung I. Qualität
1 kg 1.70, 10 kg 15.—, 50 kg 70.—, 500 kg 650.— M. 1 kg 1.50, 10 kg 13.-, 50 kg 60.-, 500 kg 550.- M. - - II. Qualität 75 Schloßparkmischung für schweren Boden 1 kg 1.50, 10 kg 13.-, 50 kg 60.- M. 1 kg 1.40, 10 kg 12.50, 50 kg 58.— M. 75a - für mittleren Boden 76 Sportplatzmischung für mittleren Boden 1 kg 1.50, 10 kg 14.—, 50 kg 63.— M. 76a - für sehr leichten Boden 1 kg 1.50, 10 kg 13.-, 50 kg 60.- M. 80 Teppichrasenmischung für Villen- und Schmuckplätze 1 kg 1.90, 10 kg 17.—, 50 kg 75.— M. 81 Mischung zur Anlage im Schatten unter Bäumen 1 kg 1.90, 10 kg 17.—, 50 kg 75.— M.

82a Schottische Mischung für einjährigen Rasen
83 Gewöhnliche Rasenmischung für leichten bis mittleren Boden
1 kg 1.20, 10 kg 11.50, 50 kg 52.— M.

Die Mischungen Nr. 73-83 bestehen aus hochkeimfähiger, reiner unkrautfreier Ware und sind nach langjährig erprobten Rezepten und wissenschaftlichen Angaben landwirtschaftlicher Versuchsstationen zusammengestellt. Sie enthalten die Sorten im besonderen Maße, welche von mir für englische und amerikanische Golfplätze und Parkrassenmischungen alljährlich in größeren Mengen exportiert werden und sich glänzend bewährt haben. Ein solcher

Rasen, wenn sachgemäß angesäet, ist die schönste Zierde eines Gartens und bildet eine prächtige Umrahmung für Blumenbeete, Sträucher und Bäume. Die besten Erfolge erzielt man bei zeitiger Frühjahrsaussaat, sobald die Erde frostfrei und locker geworden ist und noch genügend Winterfeuchtigkeit enthält. Ein windstiller Apriltag ist besonders geeignet. Einige Tage nach der Aussaat muß darauf geachtet werden, daß der Boden feucht bleibt, damit die Keimenergie der Samen, die von der Wasserzufuhr abhängt, keine Schwächung erfährt. Sollte die Aussaat erst später möglich sein, ist erforderlich, daß bei warmer trockener Witterung täglich, am besten frühmorgens und abends vorsichtig mit einem feinen Zerstäuber Wasser gegeben wird.

Eine günstige Aussaatzeit ist auch der Herbst, doch hängt das Aussehen des Rasens im nächsten Jahre viel von der Härte des Winters und den Schneeverhältnissen ab.

Der Boden sollte vor der Aussaat gut umgegraben, etwa einen Spatenstich tief, und schön glatt gemacht sein. — Der Samen muß nach der Aussaat ein-geharkt und fest angetreten werden, auch ist die Anwendung einer Walze sehr zu empfehlen.

Für mehrjährige Rasenslächen sind meine Berliner Tiergartenmischungen ganz zweifellos die bestgeeignetsten Aussaaten. Man braucht davon etwa 5 kg auf 100 qm. Die Gräser haben einen bleibenden Wert und geben Jahr für Jahr dasselbe für Auge und Herz so erfrischende Bild. Alle eben aufgeführten Mischungen sind mehrjährig, mit Ausnahme der letzten, der Schottischen Mischung, welche einjährig ist.

Einiges sei noch über Erhaltung und Behandlung des Rasens gesagt. Nachdem das Gras etwa handbreit aufgegangen ist, wird es leicht übergewalzt oder mit Brettern angetreten, damit alle etwa noch vorhandenen Steine von der Oberfläche verschwinden und später der Rasen-Mähmaschine keinen Schaden zufügen können. Wenn sich dann die Halme wieder aufgerichtet haben, kann mit dem ersten Schnitt begonnen werden. Der Rasen soll so kurz wie nur irgend möglich gehalten werden und soll oft geschnitten oder mit einer Rasenmähmaschine (siehe Gartengeräte Seite 45—47) bearbeitet werden. Zweckmäßig ist es, die Richtung, in der die Maschine arbeitet, jedesmal entgegengesetzt zu nehmen. entgegengesetzt zu nehmen.

Um Aussehen und Farbe des Rasens besonders frisch zu erhalten, falls trockene, heiße Sommertage das Ansehen des Rasens beeinträchtigt haben, genügt ein ganz dünnes Ueberstreuen mit Erdsalz (siehe Seite 47), dessen Wirkung innerhalb weniger Tage deutlich zu sehen ist.

Betrifft: Anlage von Schmuckrasen und Sportplätzen.

Ausführliche Anleitung dazu, soweit nicht bereits in diesen Blättern solche enthalten ist, steht Käufern meiner Grassamen-Mischungen auf Wunsch stets zur Verfügung.

Für große Anlagen empfiehlt sich unbedingt die Hinzuziehung einer in solchen Anlagen erfahrenen Firma. Als solche empfehle ich als besonders leistungsfähig die Gartenbaugroßbetriebe

Hermann Rothe A.-G., Berlin-Zehlendorf

und deren Spezialitäten: Spiel- und Sportplatzbau (Kampfplätze, Laufbahnen, Tennisplätze, Rasensportplätze, öffentliche Grünanlagen).

Gräser und Kleemischungen für Wiesen zur Heugewinnung, Weiden und sonstige Nutzflächen.

Die Vorzüge der sachgemäß zusammengestellten Grassamen-Mischungen.

Das Vorhandensein aller Kultur- und Bodenbedingungen in möglichster Vollkommenheit gewährleistet bei zweckmäßiger Auswahl aller in Betracht kommenden Grassaaten-Arten einen Höchstertrag, den wir, soweit es die Pflanze allein betrifft, durch keinerlei Mittel zu steigern die Möglichkeit haben. Wir können jedoch auf einem anderen Wege dem Boden noch höhere Erträge abzwingen und zwar dadurch, daß wir ein Gemisch solcher Pflanzen anbauen, die sich in ihren Ansprüchen ergänzen. Dieser Umstand führte zu der Verwendung von Grassamen-Mischungen anstatt von Reinsaaten.

Bei Ergründung der Ursachen zeigt uns die Natur selbst den Weg. Sehen wir uns eine Wiese an. Da sind dicht anliegende, aufstrebende, niedrigaufrechte, halbhohe und hohe Pflanzen, deren Vielartigkeit noch durch wesentliche Zeitunterschiede in der Entwicklung weiter vermehrt wird. In ihrer Mischung nutzen sie Licht, Luft, Wärme und Jahreszeit ungleich vollkommener aus, als wenn sie, alle gleich hoch und gleichzeitig, nur einmal eine dichtgeschlossene Fläche bilden würden.

Unter der Erde können wir die gleichen Beobachtungen machen. Die meisten Gräser bilden ein dichtfaseriges, ganz an der Oberfläche ausgebreitetes Wurzelsystem, andere, wie z. B. die Kleearten, dringen mit ihren festeren Wurzeln in größere Bodentiefen, wieder andere bleiben in mittleren Schichten, wodurch sie eine vollkommene Erschließung der Nährstofte und des Wassergehaltes aller Bodenschichten ermöglichen und einer ungleich größeren Pflanzenmasse Raum bieten. Hierbei sprechen auch noch viele andere Gründe mit, wie z. B. manche Pflanzen dem Boden Phosphorsäure, andere wieder Stickstoff-entziehen usw. Manche Pflanzen vertragen besser die Trockenheit, andere vertragen wieder die Nässe, manche lieben viel Wärme, andere gedeihen auch noch bei kälterer Temperatur.

Aus all dem vorstehend Gesagten geht also hervor, daß es vorteilhaft erscheint, Gras- und Kleemischungen zu verwenden, wobei natürlich eine richtige Zusammenstellung unter Berücksichtigung der vorhandenen Verhältnisse die erste Grundlage ist.

Bei Aufgabe von Bestellungen liegt es daher im eigensten Interesse des Landwirtes, bei der Auswahl von Mischungen recht genaue Angaben über Bodenverhältnisse usw. zu machen, damit ich die Zusammensetzung auch so vornehmen kann, daß die Mischungen den beabsichtigten Zwecken auch voll und ganz entsprechen.

Da bei den einzelnen, unten aufgeführten Mischungen naturgemäß nicht sämtliche Verwendungsmöglichkeiten berücksichtigt werden konnten, so bitte ich, bei der Bestellung besondere Wünsche anzugeben. Die möglichst genaue Beantwortung nachstehender Angaben ist dann aber unerläßlich.

Betreffs Bodenart: Ob Lehm-, Ton-, Sand- oder Moorboden, ob feucht oder trocken, ob schwer, mittel oder leicht, ob kalkhaltig oder nicht und in welchem Kulturzustand usw.

Betreffs Nutzungsdauer: Bei Wiesen sowohl als auch bei Weiden ist es von Wichtigkeit, mir anzugeben, ob längere oder kürzere Nutzung beabsichtiet ist.

Betreffs Nutzungsart; Soll das Futter für Rindvieh, Schafe oder Pferde sein? Sind die Wiesen nur zum Mähen bestimmt oder sollen sie auch als Weide benutzt werden?

Betreffs Kleebeigabe: Ob solche erwünscht ist; wenn hierüber keine Angaben gemacht sind, liefere ich die gemischten Gräser stets mit dem erforderlichen Kleezusatz,

Nachdem nunmehr wieder, wenn auch zu solchen Preisen, wie sie sich durch die Zeitverhältnisse ergeben, fast alle Grassämereien geliefert werden können, ergibt sich auch die Möglichkeit, auf die Zusammenstellungen wieder in gewohnter Weise die erforderliche Sorgialt zu verwenden.

Es versteht sich ganz von selbst, daß es gerade bei Futtergrasmischungen darauf ankommt, nur die Arten zu vermengen, die sich für die in Frage kommenden Zwecke eignen. Hierfür müssen auch ebenso selbstverständlich die normalen Preise gezahlt werden, die für die meisten Nutzungsgräser in diesem Jahre ziemlich hoch sind, wodurch sich auch die hohen Notierungen für die wirklich zweckmäßigen Grasmischungen erklären. Auffallend billig angebotene Mischungen sollten von keinem erfahrenen Landwirt gekauft werden, denn es kann sich hierbei immer nur um eine umfangreiche Verwendung von gering keimenden und ganz ungeeigneten Gräsern oder gar um Grasabfälle handeln, die wohl für Böschungen leidlich brauchbar sein mögen, aber für eine rationelle Nutzung nicht ernstlich in Betracht kommen können. Man beachte also bei Durchsicht der Preise über fertige Mischungen, ob diese dem Verhältnis der Preise für die einzelnen Arten angepaßt sind.

Grasmischungen für Dauerwiesen.

60 für Ton- und Lehmmergelboden, für frische, ins Trockene sich neigende Lage.
60a "humosen, reichen, milden Lehmboden, für frische, ins Trockene sich neigende Lage.
61 "Sand- Lehm- und lehmigen Sandboden
61a "Sandboden, für frische, ins Feuchte sich neigende Lage

	Bedarf pro Morgen kg	Preis per 50 kg M	Preis per 50 kg M	Preis per 1 kg M
ir i-	14—15	70—75	65—68	1,70
e -	12—14	70—72	60—65	1,60
.4	16—18	65—70	60—63	1,60
e	12-14	70-72	60—65	1,60

| Ungefährer | Mit Klee | Ohne Klee

	Ungefährer Bedarf pro Morgen	Mit Klee Preis per 50 kg	Ohne Preis per 50 kg	Klee Preis per 1 kg
dish flow roat ton teller	g	M	M	M
62 für kalkarmen Boden, für trockene, ins Dürre sich neigende Lage für	Saulia .			
Mahd und Weide	13—15	64-68	59-62	1,60
62a ,, anmoorigen Boden (Moorboden mit Sand durchsetzt)	13—15	75—78	68—72	1,80
63 ,, trockenen, wenig fruchtbaren	74 70		00 00	No. of the last
Boden	14-16	64—68	60-62	1,60
	13—15	78—82 65—70	72—76	1,90
64 ,, guten Sandboden in feuchter Lage 64a ., armen Sand- und Kiesboden mit	13—15	65-70	60—65	1,60
genügender Feuchtigkeit	13—15	60-64	54—58	1,50
65 , leichten Sandboden	13—15	60-62	54-56	1,50
			- media	
Grasmischungen für Dauer-				
weiden. Mald and Ma 2	TORR			
Welden,	- IONA			
66 für frischen durchlässigen Ton- und	tim mi		1000	
Lehmboden. Vorzügliche Weide für alles Nutzvieh	13—15	72—78	65—70	1 20
66a ,, tiefgründigen, milden, kalkhaltigen	13—15	12-18	65-70	1,70
Lehmboden, genügend feucht, Kuh-	- Weller		37 21	Fulcher
weide	12—14	73—75	66—68	1,70
lehmigen Sandboden. Gute Weide	F- Schlog		E STATE	
für alles Nutzvieh	12—14	68—72	62—65	1,60
Klima, Rindvieh- und Schafweide.	14—16	69—73	62-65	1,60
68 armen, sehr trockenen und kalk- losen Sandboden, Schafweide	12—14	5659	51-53	140
68a , guten humosen Boden, Rindvieh-	12-14	30-39	51-53	1,40
weide	12—14	70-75	65—70	1,70
69 ,, Bruch- und Moorboden, Rindvieh-	13—15	78—82	68—75	1,90
70 leichten Boden, Rindviehweide	12—14	62-65	58-62	1,60
70a , guten Sandboden in feuchter Lage	13—15	68-72	62—65	1,60
71 , Ton- und Lehmboden, Rindvieh-			A COLUMN TO SERVICE AND A COLU	The same
weide	13—15	72—78	65—68	1,70
bahnen, Chausseen, Dämmen usw	15—18	30—36	28-34	0,90

VLinder VI Tarana	and the last	Sell
Verschiedene Klees, Luzerne u. a. m.	50 kg	1 kg
1 Rotklee (Trifolium pratense), seidefrei 2 Später Rotklee, Grünklee (Trifolium medium) 3 Roter, immerwährender Wiesen- oder Bullenklee (Trifolium pratense perenne) 4 Weißklee (Trifolium repens), seidefrei 5 Schwedenklee, Bastardklee (Trifolium hybr.) 6 Incarnatklee, rotblühend (Trifolium incarnatum)	130—140 160 170 160—180 90—100 28—30	3,30 3,80 4,— 4,20 2,30 0,80
8 Gelbklee (Medicago lupulina) 11 Wundklee (Anthyllis vulneraria) 13 Schotenklee, gehörnter (Lotus corniculatus) 14 Schotenklee, zottiger (Lotus villosus) 16 Bokharaklee, Riesen-Honigklee (Melil. alb. altiss) 17 Blaue Luzerne (Medicago sativa) 19 Sandluzerne (Medicago media) 20 Riesen-Esparsette (Onobrychis sativa)	48—50 100—120 190—200	1,20 2,80 4,60 10,— 1,50 2,50 3,30 0,80
Feine Gräser und Seradella.		
24. 26 Agrostis capillaris und stolonifera, fancy 31 Avena elatior, französisches Raygras 36 Cynosurus cristatus, Kammgras 37 Dactylis glomerata, Knaulgras 42 Festuca ovina, Schafschwingel 43 — pratensis, Wiesenschwingel 44 — rubra, gewöhnlicher roter Schwingel 47 Lolium perenne, englisches Raygras 49 — italicum, italienisches Raygras 51 Phalaris arundinacea, Havel-Militz 52 Phleum pratense, Timotee 53 Poa nemoralis, Hain-Rispengras 55 — pratensis, Wiesen-Rispengras 56 — compressa, Platthalm-Rispengras 86 Seradella	95—100 80—85 135—140 86—90 40—50 56—60 76—84 48—50 45—47 — 46—50 170—180 166—175 120—125 11—13	2,20 2,— 3,25 2,20 1,20 1,40 1,90 1,10 14,— 1,20 4,20 4,20 4,20 3,— 0,40

Bei Bedarf in Kleesaaten, Futtergräsern, Saaten für Grünfutter- und Gründungspllanzen, Getreide usw. beliebe man Teil 1 meines Kataloges, enthaltend eine reiche Auswahl aller landwirtschaftlicher Saaten, zu fordern.

Die Zusendung desselben erfolgt kostenlos.

Diverse Knollen un	d Blumenzwiebeln.
Großblumige Knollen-Begonien. 10 St. 100 St.	p. St. 10 St.
Einiche, riesenblumige Mischung Einfache riesenblumige Mischung in Farben sortiert (dunkelrot, rot, scharlach, rosa, weiß, gelb, orange) 1 Stück —.35 2.50 20.—	Stolze von Berlin, feines mattrosa, Blumen ziemlich groß —.90 8.— Sunset, blendend orangescharlach, leuchtend und zierlich, un- ermüdlicher Blüher —.90 8.— Dahlien nach unserer Wahl 10 Stück 7.—, 50 Stück 33.—, 100 Stück 88.— M.
Gefüllte riesenblumige Mischung Gefüllte riesenblumige in Farben sortiert (rot, rosa, weiß, gelb,	TO SERVICE AND ADDRESS OF THE SERVICE AND ADDRESS.
orange 1 Stück —.40 3.50 25.—	Gladiolus gandavensis,
Crispa (gefranste), riesenblumige, in Mischung Crispa (gefranste), riesenblumige, in Farben sortiert (rot, rosa, weiß, gelb, orange) 1 Stück —.40 3.50 25.—	Diese Klasse zeichnet sich durch große, weit geöffnete und edel geformte Blumen ganz besonders aus. Die Rispen sind ungemein lang und dicht besetzt mit den in jeder Hinsicht vollkommen und edel gebauten Blumen. Der Wuchs ist äußerst kräftig, die Stiele sind lang und fest.
Dahlien,	Amerika, zart fleischfarben, rosa, leicht lila behaucht, pracht-
Den Spezialzüchtern in Dahlien ist es in den letzten Jahren durch Neu- züchtungen gelungen, dieser wirkungsvollen Blume einen allerersten Platz	voll, feine Farbe für Binderei 100 Stück 14.—20 1.60 Baron Hulot, prächtig samtig, dunkelblau, hervorragende Schnitt-
auf dem Blumenmarkt zu sichern. Die neuen Varietäten zeichnen sich durch	blume25 2 Heinrich Kanzleiter, glänzend samtig, dunkelblutrot, reine auf-
edel geformte Blumen aus, die ohne jegliche Stütze ihre aufrechte Haltung bewahren. Sie sind besonders als Schnittblumen und zur Gartenbepflanzung zu empfehlen. Die Knollen werden Mitte Mai ausgepflanzt und verlangen gutgedüngten, aber durchlässigen Boden, bei anhaltender Trockenheit reich- liche Bewässerung, um zur vollen Entwicklung zu kommen.	fallende Färbung. Durch außerordentliche Frühzeitigkeit im Blühen, sowie kräftigen Wuchs ist die Neuheit für den Schnittblumenzüchter und Liebhaber äußerst wertvoll —.80 7.50 Lene Grätz, reinweiße, besonders starkwüchsige, hochelegant ge-
Commission of the State of the Commission of the	baute Blume —.20 1.50 Liebesteuer, leuchtend scharlachrot, mittelfrüh, eine der wert-
Edel-Kaktus-Dahlien.	vollsten feuerroten Gladiolensorten 100 Stück 24.—30 2.80 Odin, beste lachsfarbene Sorte, früh30 2.50
Aureola, Seerosen-Dahlie mit herrlichen, bernsteingoldgelben —.90 8.—	Pink Beauty, rosa, rot gesleckt, langstielig, sehr frühblühend —.20 1.50 Prinz of Wales, seines zartes Lachsrosa, sehr großblumig und
Blaustrumpi, dunkelblauviolett mit veilchenblauen Lichtern,	frühblühend, herrliche Bindefarbe — 25 2.— Red Canna, blutrot, langstielig, spät — 25 2.—
strahlenförmig90 8 Delice, große, breitpetalige Blume von lebhaftem Frischrosa80 7.20	Schwaben, die wüchsigste und großblumige Gladiolensorte, Farbe
Edelweiß (Zwerg-Edel-Dahlie), elfenbeinweiß —.90 8.— Herbstzauber (Zwerg-Edel-Dahlie), Die ca. 95 cm hohen, buschigen,	kanariengelb, gegen die Mitte bräunlich gesleckt25, 2 Weißer Riese, reinweiß, bringt auf hohem, schlankem, drahthar-
Hilanzen sind mit goldig-lachsfarbigen Blumen dicht besetzt 1.— 9.— Heideprinzeß, reinweiß. Auf straffem Stiel frei über dem Laub stehende, reinweiße Blumen von edler Kaktusform, äußerst	tem Stengel eine riesige Rispe von großen, weitgeöffneten weißen Blüten —.25 2.—
haltbar90 8 Herbstkönigin, goldgelb mit terrakotta, sehr langstielig und reich-	Andenken an Wilhelm Pfitzer, Neuheit 1925.
blühend 1.30 11.50 King Harold, kastanienbraun, riesenblumig 2.— 18.—	Diese reinweiße Gladiole stellt eine Errungenschaft in der Gladiolenzucht dar. Sie ist nicht nur sehr großblumig und
Marie Kapphan, centifolienrosa mit lila Schein, in der Mitte nach außen heller abgetönt, sehr großblumig, hervorragende Schnitt- und Gruppensorte —.90 8.—	edel in der Form, sondern zeigt auch ein auffallend gesundes und kräftiges Wachstum 5.—
Marlitt, reinlila. Die großen haltbaren Blumen sind vom schönsten.	Gladiolus Primulinus.
reinen dunkellila, wundervolle Bindefarbe 1.10 10.— Porthos, dunkelfliederlila 1.75 16.—	Kleinblumige Gladiolen, sehr geeignet zur Binderei und äußerst haltbar.
Prinz Karneval, dunkelrot mit weißer Spitze. Eine eigenartig wirkende Neuheit mit ihrem samtartigen Dunkelrot 1.10 10.—	Die Rispen sind nicht so gleichmäßig mit Blumen besetzt, wie bei den groß- blumigen Sorten, auch sind die Knollen etwas kleiner. 1 St. 10 St.
Rheinkönig, schneeweiß, Blume mittelgroß, reinweiß mit etwas grünlicher Mitte, eine der besten Schnittsorten —.70 6.25	Alt-Heidelberg, leuchtend dunkelschwefelgelb, reine Farbe, groß- blumig40 3.50
Salmonea, lachsfarben. Die Farbe der ziemlich großen Blume ist ein weiches Lachsrosa, von zartem Ockergelb durchzogen, sehr empfehlenswert zur Binderei und für Ausstattungs-	Maidenbush, sehr schöne rosa Sorte, früh403.50Orange Brillant, leuchtend orange, früh403.50Souvenir, reingelb403.50
zwecke 2.30	Scarletta, leuchtend scharlach, mittelfrüh
Schwarzwaldmädel, rosa mit gelb. Ueberaus reichblühende Kaktus- Dahlie mit langen, starken Stielen, Blumen blaß kanarien- gelb. Neuartige Gruppen- und Bindesorte90 8	Gladiolen-Mischungen. 10 St. 100 St.
Domes of a Liliant D-11	Gladiolus gandavensis, Mischung
Pompon oder Liliput-Dahlien. Chamoisröschen, chamoisrosa, neu. Herrliches Chamois in Lachs-	Gladiolus-Mischung aller Sorten
rosa übergehend 1.30 11.70 Gretchen Heine, frisch, rosa, mit weißem Grund, Blumen von	Montbretien.
Gräfin Anna Schwerin, matt centifolienrosa 1 9	Mischung
Herbstzeitlose, weiße mit lila Saum, neu, Mittelgroße, weiße lilarosa umsäumte Blume 1.20 10.50 Pure Love, zart fliederfarben90 8	Zum Versand gelangen nur gesunde, blühbare Knollen und Zwiebeln erster Größe.

Die nachstehend genannten, mir befreundeten Firmen empsehle ich allen Gartenliebhabern für den Bezug ihrer Spezialitäten. Aufträge oder Anfragen nach Preisen sind an die genannten Firmen direkt zu richten. Bezugnahme auf meine Firma liegt im Interesse der Anfrager, da ihnen dann eine bevorzugte Bedienung zuteil werden wird.

..... Karl Förster, Bornim bei Potsdam-Sanssouci.

Kultur und Versand winterhart ausdauernder Blütenstauden

und Rankgewächse.
Rabatten-, Schnitt-, Steingarten- und Sumpfstauden für alle
Zwecke der Gartengestaltung.

Eingehende Beratungen, Künstlerentwürfe und Werkausführungen durch reifste Mitarbeiter in engster Fühlung aber unabhängiger Verbindung mit mir, die in allen Teilen Deutschlands tätig sind. — Mein Auswahlheft mit künstlerischem Bilderschmuck und ausführlicher Pflanzenberatung zum jeweiligen Herstellungspreis.



..... Baumschulen von H. Lorberg. Biesenthal i. M.

erster Größe.

Obstbäume in allen Formen, Beerenobst sowie Rosen als Strauch und Stämmchen. Alle Gattungen Ziersträucher, Alleebäume in allen Stärken, Heckenpflanzen, sowie immergrüne Moorbeetpflanzen hat obige Firma in jeder gewünschten Anzahl abzugeben.

Preis- und Sortenlisten werden auf Wunsch sofort kostenfrei zugeschickt.

Soja - Bohnen.

Neue, frühreifende in Deutschland akklimatisierte Sorten.

Der Anbau der Sojabohne kann heute als aus dem Versuchsstadium herausgetreten angesehen werden.
Es ist nicht mehr ein Experiment, sondern bei richtiger Kultur und richtiger Sortenauswahl ein sicherer Erfolg.
In meinem Versuchsfeld in Lichtenberg wurden in den letzten Jahren ca. 50 Sorten nebeneinander ausgeprobt und familienweise weiter gezüchtet.



1. Späte hohe gelbe, M. N. S., zur Zeit der Schnittreife für die Heugewinnung.

Aus diesen jahrelangen Versuchen sind als der Weiterzucht und des Anbaues würdig folgende Sorten befunden:

1. frühe niedrige braune D. H. S. Port. --.30, 100 g 1.60, 1 kg 12.— M.

2. frühe niedrige schwarze M. D. H. Port. --.30, 100 g 1.70, 1 kg 14.— M.

3. mittelfr. halbh. schwarze F. P. L. Port. --.30, 100 g 1.80, 1 kg 15.— M.

4. mittelspäte halbh. schwarze W. S. C. Port. --.30, 100 g 1.60, 1 kg 12.— M.

5. mittelspäte hohe gelbe C. H. G. Port, --.30, 100 g 1.60, 1 kg 12.— M.

6. späte hohe gelbe in der Reihe der Frühzeitigkeit E. Y. S.

(aus Eliten im Weinbauklima nächgebaut) M. N. S.

M. N. G.

M. N. G.

M. N. G.

M. N. G.

Port. —.25, 100 g —.90, 1 kg 8.— M.

Port. —.20, 100 g —.80, 1 kg 6.— M.

Bei der Sortenauswahl ist unter Berücksichtigung der örtlichen, klimatischen Verhältnisse, vor allem der Zweck des Anbaues zu beachten.

"Samen" oder "Futter"?

"Samen" oder "Futter"?

Soll auch unter ungünstigen Verhältnissen im Norden, Osten oder in Höhenlagen noch eine Samenernte erzielt werden, so kommt nur die frühe, braune Sorte in Frage und unter etwas günstigeren Verhältnissen die etwas spätere, aber auch ertragreichere frühe schwarze.

Im allgemeinen sollte man jedoch in so ungünstigen Lagen auf die Samenernte verzichten und sich mit der Futterernte begnügen. Es kommen dann auch in solchen Lagen die mittelhohen schwarzen und hohen gelben Sorten mit sehr hohen Grünfutter- und Heuerträgen in Frage.

Aehnlich sind in günstigen Gegenden, Weinbaugebieten, zum Samenertrag die mittelfrühen und mittelspäten schwarzen und gelben Sorten, zur Heugewinnung die späten, hohen gelben Sorten zu wählen.

Ueber die Soja-Bohnen und den Wert ihres Anbaues, ist von ersten Autoritäten schon so viel Rühmliches geschrieben, daß wenig Neues mehr zu sagen bleibt. Es kann sich im nachfolgenden nur darum handeln, nur einige der wichtigsten Angaben zu wiederholen.

Alter der Soja-Bohnen-Kultur. Die Soja-Bohne wird in China seit mehr als 5000 Jahren gebaut und stellt nach dem Reis die wichtigste Nahrungsquelle der Völker des fernen Ostens dar. Sie übernimmt dort infolge ihres hohen Gehaltes an Oel und Eiweiß die Rolle des Fleisches, der Milot und der Butter.

hohen Gehaltes an Oel und Eiweiß die Rolle des Fleisches, der Milch und der Butter.

Zweck des Anbaues: In unseren Gegenden in erster Linie Futterpflanze, hat die Samengewinnung der frühreifenden Sojabohnen doch auch bei uns schon große Bedeutung für die Oelfabrikation, für Margarinefabriken, für die Herstellung von Soja-Bohnen-Milch.

Soja-Bohnen-Oel ist als Speiseöl, sowie in der Farben-, Lack- und Seifen-Industrie sehr geschätzt.

Soja-Bohnen-Oelkuchen geben gemahlen ein hochwertiges Kraftfutter.

Soja-Bohnen-Mehl allein, oder nach Belieben mit anderem Mehl gemischt, ist ausgezeichnet für Brot- und Kuchenbäckerei.

Soja-Bohnen allein, oder mit gewöhnlichen Bohnen gemischt, ergeben gekocht ein vorzügliches Gericht; sie können auch, zu drei Viertel reif, gepfläckt und gekocht, als Gemüse gegessen werden.

Besonders verdient gemacht um die Verbreitung des Anbaues der Sojabohne zu technischen Zwecken hat sich die J. D. Riedel A.-G., Berlin-Britz, auf deren Broschüre "Die Soja-Bohne und ihre Anpflanzung" hier noch besonders hingewiesen sei.

Anreicherung des Bodens mit Stickstoft. Ohne ihre Knöllchenbakterien, mit denen der Boden geimplt werden muß, gedeiht die Soja-Bohne nicht. Mit

ihnen bereichert sie den Boden mit Stickstoff und ist eine ideale Vorfrucht für Weizen. Mit jeder Sendung meiner Soja-Bohnen liefere ich die nötige Impferde mit.

Impferde mit.

Boden. Beste Erfolge werden erzielt in mildem, fruchtbarem, sandigem Lehm und auf kalkhaltigem Lehmboden. Auch auf geringeren Böden ist der Ertrag, besonders wenn im Anfang etwas Stickstoffdünger mitgegeben werden kann und die Impfung nicht unterlassen wird, vorzüglich.

Saatbeet, Das Feld sollte so früh als möglich im Frühjahr oder schon im Herbst gepflügt sein. Es muß unkrautfrei sein und bis zur Aussaat so gehalten werden, daß es seine Winterfeuchtigkeit hält.

Saatzeit. Anfang April bis Anfang Mai, zur Zeit da Mais gelegt werden kann, sobald der Boden genügend erwärmt ist. In rauhen Gegenden also nicht vor Mitte Mai, im Weinbauklima dagegen evtl. schon Ende März. Die Sojabohne erträgt Fröste von 6-8 Grad unter Null, ist also ziemlich unempfindlich, wenn einmal aufgegangen, aber zum Aufgang braucht sie die nötige Bodenwärme. Saatmenge: 15-20 Pfund pro Morgen.

Saattiete: Ungefähr ein Zoll. Wenn der Boden verkrustet nach der Saat, ist die gegen und den jungen Keinlingen das Durchbrechen des

ist es gut, ihn aufzubrechen, um den jungen Keimlingen das Durchbrechen des

ist es gut, ihn aufzubrechen, um den jungen Kenningen um Dutenbrechen.
Bodens zu erleichtern.
Saatweite: Früheste Sorten 40, späte 60—80 cm. Reihenentfernung, und in der Reihe 5—10 cm voneinander entfernt.
Kultur: 2—3 Maschinenhacken, bis die Pilanzen den Boden bedecken, sind alles, was erforderlich ist, das aber auch unbedingt, denn im Jugendstadium ist die Entwicklung der Sojabohnen langsam. Sie müssen also vor der Ueberwucherung vom Unkraut geschützt werden. Die Soja-Bohne kennt iast keine Krankheit und keine tierischen oder pilzlichen Schädlinge.

keine Krankheit und keine tierischen oder pilzlichen Schädlinge.

Feuchtigkeitsbedarf: Eine der hervorragendsten Eigenschaften der SojaBohne ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit und Trockenperioden.
Sie bleibt dann scheinbar in der Entwickelung stehen bis günstigere Verhältnisse eintreten und holt dann den Zeitverlust um so schneller wieder ein.
Doch verträgt sie auch feuchten Boden und lange Regenperioden ausgezeichnet.

Fruchtfolge: Wenn Klee ausgewintert ist, bietet die Sojabohne ausgezeichneten Ersatz. In Weinbaugegenden wird ihr Anbau auf rebenmüden
Böden empfohlen, ebenso wertvoll dürfte ihr Anbau auf nematodenverseuchten
Böden sein. In Gegenden, wo Mais zu Futterzwecken gebaut wird, hat sich
ein Gemenge von Mais und Soja vorzüglich bewährt, sowohl als Heu als
auch zur Einsäuerung in Silos. Die Aussaatzeit ist die gleiche wie bei
Mais. Wenn die rechten Sorten, sei es zur Heu- oder zur Samengewinnung,
gewählt werden, so kommt als Nachfrucht im ersten Falle Roggen, im zweiten Weizen in Frage.

Weizen in Frage.

Heugewinnung: Zu diesem Zwecke kann die Aussaat auch später, d. h. im Juni-Juli noch erfolgen, also noch im Anschluß an im Frühsommer das Feld räumende Ernten wie Raps, Wintergerste. Hierdurch vergrößern sich noch die Möglichkeiten der Unterbringung in der Fruchtfolge. Die rechte Zeit zum Heuschnitt ist, wenn die ersten Schoten sich gebildet haben, bis kurz vor dem Beginn des Blattfalls. Die Sojabohne liefert dann die größtmöglichste Menge besten Heues. Man kann bis 20 Zentner vom Morgen gut getrocknetes Heu rechnen. Nach dem Schnitt müssen die Soja-Bohnen wenigstens 1—2 Tage im Schwad liegen, bis sie abgewelkt sind, ehe sie auf Haufen gerecht werden. Zur rechten Zeit geschnitten und richtig ein-



2. Ernte der mittelfrühen, halbhohen schwarzen F. P. L.

gebrachtes Soja-Bohnen-Heu ist wertvoller als irgend ein anderes Luzerneoder Kleeheu nicht angenommen. Kühe einer staatlichen Versuchswirtschaft
gaben, mit Soja-Bohnen-Heu gefüttert, 12 Prozent mehr Milch und 18 Prozent
mehr Butter als mit Luzerneheu gefütterte Versuchstiere. Sojabohnen als
Weide eignet sich für alle Vieharten, besonders vorteilhaft ist sie für Schweine.
Samenernte: Diese erreicht in unserer Gegend 8 Zentner pro Morgen.
Der Nährwert des Samens ist ersichtlich aus der Tatsache, daß Soja-Bohnen
ca. 40 Prozent Protein (Eiweiß) und 18-20 Prozent Fett enthalten.
Soja-Bohnen-Stroh: Ist ein wertvolles Futter für alle Vieharten, besonders für Milchkübe.

Gehölzsamen für die Forstwirtschaft.

250	Tanne, weif	e oder E	del- (Abies	pectinata) 1	kg 8, 10	kg	70.—	M
251	Lärchenbaun	, Lärchent	anne (Larix	europaea) 1	kg 12 10	kg	100.—	M
				.) 75 Prozent				

1 kg 10.-, 10 kg 90.-253 Kiefer, gemeine oder Föhre (Pinus silvestris), 80 Prozent Keimkraft,

1 kg 84.— M. 1 kg 15.—, 10 kg 135.— M. 1 kg 2.20, 10 kg 20.— M. deutsche Saat
254 Kiefer, Schwarz- (Pinus austriaca)
255 Kiefer, Zürbelnuß- (Pinus cembra)

257 Kiefer, Berg- oder Krummholz (Pinus montana) 1 kg 30.—, 10 kg 270.— M. 1 kg 120.— M. 258 Kiefer, Weymouths- (Pinus-strobus)

Sträucher zu Hecken usw.

262 Weißdorn (Crataegus Oxyacantha), frische Früchte 1 kg 1.60, 10 kg 14.— M.
264 Wilde Rose oder Hagebutte (Rosa canina) Samen 1 kg 2.—, 10 kg 18.— M.
265 Besenpfriem (Spartium scoparium) 1 kg 8.—, 10 kg 70.— M.
266 Stachelginster (Ulex europ.), gute Wildnahr, und Viehfutter
1 kg 15.—, 10 kg 135.— M.
267 Holunder, schwarzer (Sambucus nigra) 1 kg 9.—, 10 kg 80.— M.

Laudholzer,

274 Ahorn, gemeiner weißer (Acer pseudoplatanus) 1 kg 1.70, 10 kg 16.— M.

275 Eller oder Erle, weiße Berg- (Alnus incana) 1 kg 6.—, 10 kg 54.— M.

276 Eller oder Erle, gemeine rote (Alnus glutinosa) 1 kg 5.—, 10 kg 45.— M.

278 Buche, Hain- oder Weißbuche (Carpinus Betulus) 1 kg 6.—, 10 kg 54.— M.

279 Buche, Rotbuche (Fagus silvatica) 1 kg 6.—, 10 kg 54.— M.

280 Esche, gemeine (Fraxinus excelsior) 1 kg 2.—, 10 kg 18.— M.

281 Akazie (Robinia pseudo-acacia) 1 kg 4.—, 10 kg 36.— M.

282 Eberesche, Vogelbeere (Sorbus aucuparia), trockene Früchte

1 kg 1.—, 10 kg 9.— M.

283 Linde, großblättrige Sommer- (Tilia europaea grandifolia)

1 kg 6.—, 10 kg 54.— M.

1 kg 6.-, 10 kg 54.- M. 284 **Linde**, kleinblättrige Winter- (Tilia europaea parvifolia) 1 kg 7.-. 10 kg 63.- M.

Obstkerne.

285 Apielkerne (Pirus malus)
1 kg 5.-, 10 kg 45.- M.
286 Birnenkerne (Pirus communis)
1 kg 18.-, 10 kg 160.- M.
Alle anderen Gehölzsamensorten-Preise auf Anfrage.

Saatgetreide. Ich liefere alle Sorten Hafer, Gerste, Weizen, Roggen, Originalzüchtungen und erste Absaaten in zu-verlässiger, anerkannter Saatware zu Züchterbedingungen und Händlerzuschlag. Mit Sonderangeboten stehe ich auf Wunsch gerne zu Diensten.

Comfrey-Stecklinge Beinwell (Symphytum asperrimum.)

Diese Futterpflanze wird in neuester Zeit hauptsächlich zur Schweinefütterung gekauft und zeichnet sich durch üppige, äußerst zeitige Vegetation aus. Sie ist für 15—20 Jahre ausdauernd und gibt schon von Anfang Mai ab große Mengen saftigen Futters. Nach Beigabe dieser Pflanze zum täglichen Futter wurde besseres Gedeihen stets beobachtet, Beste Pflanzzeit April bis Anfang Mai. Bedarf pro Morgen 16—20 000 Stück. 100 Stück 2.50, 1000 Stück 20.— M.

Champignonbrut

Champignonbrut in fester Form, luftfrockene, reichtragende prima Edelpilzbrut in festen Stücken von ½ kg. Bequemste Anwendungsweise, da lange Zeit haltbar und jederzeit wieder verwendbar pro ½ kg-Stüt. 1.80 M. Champignonbrut, lose 1 kg 3.50, 10 kg 30.—, 1 Ztr. 140.— M.

Rotschalige Helianthi (Riesen-Salsifis)

als Wintergemüse, Futterpflanze und Wildremise. Bedarf pro Morgen 4000 bis 5000 Saatknollen, 100 Stück 2.50, 1000 Stück 20.— M.

Saatmais, frühester der Frühen

übertrifft den badischen Mais in bezug auf Frühzeitigkeit und Sicherheit des Ertrages. Aussaatmenge pro Morgen 12 Pfund.

100 g —30, 1 kg 1.—, 1 Ztr. 44.— M.

Der Anbau von frühreifen Maissorten hat unzweifelhaft auch in Norddeutschland eine große Bedeutung. Abgesehen von den wertvollen Futtermengen, die der Mais bei Grünschnitt liefert, bringen die frühreifen Sorten auch einen reichen Ertrag an Körnern.

Kulturanweisung wird jeder Lieferung beigegeben.

Schädlings-Bekämpfungsmittel.



Blutlausbekämpiungsmittel.
Blutlausmittel für Winter- und Sommerbehandlung. Zum Aufpinseln und zum Spritzen. Löst augenblicklich die weiße Wolle der Blutlaus und dringt bei seiner vorzüglichen Benetzungsfähigkeit in die feinsten Risse und Spalten ein; daben hinterläßt monatelang einen dünnen Ueberzug und verhindert erneuten Blutlausbefall. — Krebswunden heilen.

1 kg 3.—, 500 g 1.90, 250 g 1.35, 100 g-Packung 0.95 M.

NOSPERAL, das sicherste, praktischste, im Gebrauch billigste Mittel gegen Peronospora, seit langen Jahren in Form der Nosperalkalkbrühe als Spritzmittel gegen Peronospora im In- und Auslande bewährt, äußerst feine Beschaffenheit und lange Haltbarkeit der Spritzbrühe, kein Verstopfen der Spritzköple. Auffallend schöner Stand der mit Nosperal behandelten Reben, billiger als Kupfervitriol; auch geeignet zur Bekämpfung von Fusicladium (Schorf) und Phytophthora (Krautfäule der Kartoffel)

1 kg —.60, 5 kg-Sackpackung 2.40 M.

THOMILON, Blattlausmittel. Ein ausgezeichnetes Bekämpfungsmittel gegen Raupen, Blattwespenlarven, Thrips, rote Spinnmilbe sowie andere an Obstund Gemüsepflanzen vorkommenden Schädlinge. — Ein billiges, äußerst wirksames Bekämpfungsmittel von ausgezeichneter Benetzungsfähigkeit, keinerlei Verbrennungserscheinungen oder sonstige Schädigungen hervorrufend. Bestens bewährt gegen die diesjährige starke Raupenplage 1 kg 3.—, 500 g 1.80, 250 g 1.25, 100 g-Packung 0.90 M.

ELOSAL, einfachstes, billigstes Bekümpfungsmittel gegen Meltau auf Rosen, Chrysanthemen, Obstpilanzungen, z. B. Aepfel, Birnen, Pfirsiche, Stachelbeeren usw., sowie auf Gemüse, Hopfen usw.

ELOSAL wirkt viel stärker auf alle Meltau-Arten ein als der bisher angewandte Schwefel, so daß mit ELOSAL selbst der amerikanische Stachelbeermeltau wirksam zu bekämpfen ist, was bisher nicht möglich war. ELOSAL wirkt besonders als vorbeugendes Mittel, muß also rechtzeitig auf die Pflanzen gepulvert werden, d. h. am besten vor, spätestens beim ersten Auftreten des Meltaupilzes. 1 kg 2.20, 500 g 1.20, 100 g-Packung 0.35 M.

NOSPRASEN im Weinbau zur dleichzeitigen Bekämpfung der Peronospora und

des Meltaupitzes. 1 kg 2.20, 500 g 1.20, 100 g-Packung 0.35 M.

NOSPRASEN, im Weinbau zur gleichzeitigen Bekämpfung der Peronospora und des Heu- und Sauerwurms, im Obstbau zur gleichzeitigen Bekämpfung des Fusicladiums (Schorf) und der Obstmade sowie anderer fressender Insekten. Nosprasen wird genau wie Nosperal unter Zusatz von Kalk als Nosprasen-Kalkbrühe angewandt. Durch den im Nosprasen (Nosperal-Arsen) enthaltenen hochwirksamen Arsenkörper wird eine besonders gute insektizide Wirkung erreicht. 1 kg 1.—, 4,5 kg 4.50, 25 kg 21.50 M.

POMARSON, arsenhaltiges Spritzmittel gegen alle fressenden (kauenden) Insekten im Obst- und Gartenbau. Mit Pomarson wird der Praxis ein billiges, sicher wirkendes und bequem anzuwendendes Mittel in die Hand gegeben. Es enthält das Arsen in einer kolloidartigen und ganz besonders wirksamen Form. Man kann daher schon mit geringen Mengen durchschlagende Erfolge erzielen. Keine Schädigung der behandelten Pflanzen. 1 kg 3.80, 500 g 2.10, 250 g 1.25, 100 g -.75, 50 g -.50 M.

Baumwachs "Höchst"
50 g —.25, 100 g —.35, 250 g —.80, 500 g 1.25, 1000 g 2.10 M.
Raupenleim "Höchst" 250 g 1.25, 500 g 1.85, 1000 g 3.50 M.
Raupenleim-Papier "Höchst", lieferbar in Rollen von 40 m Länge.

Sicherwirkende Saatgut-Beizmittel.

TILLANTIN "B" gegen den Steinbrand (Stink-, Schmier- oder Kugelbrand) des Weizens, den Hartbrand der Gerste und den Haferflugbrand.
TILLANTIN "B" ist auch zum Beizen von Gemüsesamen geeignet. Wenn die Keimkraft von Gemüsesamen durch Alter oder Krankheit gelitten hat, kann durch Beizen mit "TILLANTIN B" die alte Keimkraft wieder erreicht werden.
Tillantin "B" 1000 g-Packung 4.20 M.


Röhrchenpackung für Gemüsesamen -. 70 M.

TILLANTIN "C" gegen Fusarium (Schneeschimmel) des Roggens und Streifenkrankheit der Gerste. — Außerdem wirkt TILLANTIN "C" sicher gegen Weizensteinbrand, Gerstenhartbrand und Haferflugbrand, jedoch empfiehlt sich für diese drei Krankheiten die Anwendung des billigeren und weniger giftigen TILLANTIN "B".

Tillantin "C"	1000	g-Packung							
	500	10				2		-	3.10 M.
	250	sin and m			1		*		1.80 M.
	100	den store de							95 M.
	50	Estate sile						-	60 M.

Ausführliche Prospekte mit Gutachten, Anerkennungen und Gebrauchsanweisung stehen jederzeit kostenlos zur Verfügung. Vertreterbesuch auf Wunsch!

Gartengeräte und gärtnerische Bedarfsartikel.



41F Okuliermesser mit feststehendem Löser

9		10 cm
2,30		2,70 M
91/2	10	10 ¹ / ₂ cm
2.20	2.35	2.50 M



22A Kopuliermesser zum Triangulieren, Einspitzen und Sattelschäften Heftlänge 91/2 10 11 2,25 M

1E Veredelungshippe

23A Kopuliermesser

10	101/2	11 cm
2,40	2,65	3,— M

3123C Okuliermesser und Kopuliermesser 101/2 cm

M 3.75 131P Okuliermesser und Veredelungshippe

10 1/2 cm 3.90 2E Gartenhippe Heftlänge 2,50 3,- M



3E Baumschulhippe

91/2	101/2	11 cm
. 3,35	3,90	4,25 M

60 Baumschulhippe, Heft mit starken Messingeinlagen und polierten Holz-

4,50 5.- M

Glaserdiamanten, vorzügl. Steine und beste Fassung, beste Qualität, sehr leicht und gut schneidend



Abziehsteine, belgische Brocken

1,45 -,45 -,90

Gartenschere, einschneidig, gerillt, Schenkel blank



Gartenschere, zweischneidig, mit Messingmuttersicherung, beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet und solid in die Schenkel eingearbeitet


20 10,-



103a Astsäge "Iduna", extra Qualität, mit geschweiftem Griff, 30 cm 3.25 M.




Hohenheimer Astsägen, Blatt drehbar Blattlänge 30



694	Sägefeilen, dreikantig mit Heft	
695	Feile für "Iduna"-Säge mit Heft 1.10 M	
	Obstpflücker mit Blechkranz und Beutel per Stück 1.10 M	
	- mit gezahntem Eisenbügel und Beutel per Stück 1.50 M	
185	Baumkratze, dreieckig, aus bestem Stahl, mit lang. Stiel, 30 cm 2 M	
187	Wundenreiniger	
224	Baumbürste, breite Form für den Stamm 1.60 M	
222	Rindenbürste mit starken, flachen Stahlborsten, Form spitz 2.75 M	

Adler-Rechen, aus einem Stück Stahl





Sicheln, steyrische mit Heft steyrische, geschliffen, fertig zum Gebrauch 22 25 27 cm

1,50 M

1,30

AUGUST BITTERHOFF SOHN, BERLIN O 34, FRANKFURTER ALLEE 27

520	Rasenkantenstecher, halbrund	Bandmaße mit metalldurchwebtem Band in Kapseln
	21 27 cm 2,80 3,40 M	10 15 20 m lang 10,— 13,— 15,50 M
204	Pflanzenkellen, fein poliert, extra Qualität	Spargelmesser, Berliner, mit breiter Schnittsläche 1.75 M.
	Blatt 13 16 cm 1,20 1,40 M	— gebogene Form, la Qual
531	Pilanzhölzer mit Knopfgriff	20 cm 2.30 M. Universal-Spritze mit drehbarem Zerstäuber, Brause und Stahl-
	- mit Quergriff	mundstück Rohrlänge 350 400 450 mm
	mit D-Griff 4,— M. — Gußstahl-Spaten "Ideal", der leichteste und dauerhafteste	Rohrweite 30 30 35 mm
	Spaten, angefertigt aus Schanzzeugstahl, Spaten mit T-Griff 7.20 M. mit D-Griff 8.20 M.	5,50 6,80 7,50 M Zerstäuber, kann auf jeder für den Kork passenden Flasche
		angebracht werden Größe 1 vernickelt, ganze Länge 15½ cm 1.— M.
	All Front Control of the Control of	", 2 ", ", 18 ", 1.10 M. ", 3 ", ", 23½", 1.25 M, ", 4 ", ", 29 ", 1.35 M.
	and the same of th	Zimmerpflanzen-ZerstäuberPomonax" Nr. 802, geeignet für
	Sententials (1) (1) F. I. W. T. C. W.	Gärfnereien, Blumenhandlungen und den Privatgebrauch, Inhalt etwa ¾ Liter
	Spatenstiele, gebogen, Esch. mit T-Griff . 1.25 M. mit D-Griff . 2.15 M. Grabegabeln, aus bestem Stahl mit Esch. Stiel . 6.— M.	
6	Grabegabem, and bestem Stant mit Esch. Stiel 6.— M.	The state of the s
0		
-		
	Dungforken, ohne Stiel, dreizinkig	Superior de la constantina della constantina del
	- stählerne, mit Stiel, vierzinkig	
	Kartofielkorb, aus Stahldraht, Länge 46 cm, Breite 27 cm, Inhalt etwa 20 Pfund	
	Gartenhacken, mit gebogenem Hals 6 7 8 9 10 12 16 cm	
	-,60 -,65 -,75 -,80 -,85 1,- 1,25 M	
	Gartenhacken, herzförmig 8 10 13 16 cm	
	-,75 -,80 1,- 1,25 M	Zimmerpflanzen-Zerstäuber Baum- und Pflanzenspritze
	Zeichaer Zughacke, vorzüglich 8 10 14 16 18 20 cm	Zimmerpflanzen-Zerstäuber Baum- und Pflanzenspritze "Pomonax" "Pomonax"
	1,75 2,— 2,40 2,50 2,60 2,70 M	Baum- und Pilanzenspritze "Pomonax".
	Gurkenhacke, zweiseitig, spitz mit drei Zinken 1.40 M. — zweiseitig, stumpf mit zwei Zinken 1.60 M.	Diese neue Spritze wird aus einem Stück Bronzeblech gezogen; es fallem dadurch Nieten und Lötstellen im Deckel und Rumpf fort. Eine solche
	Handpilug "Wassis."	Spritze ist unerreicht haltbar, absolut dicht, zuverlässig und mit keinem bisherigen Fabrikat zu vergleichen. Die Spritze wird in Kupter oder schwefelbeständiger Bronze gelfefert.
	Vorteil des Handpfluges; Während das Hacken und Häufeln auf die Dauer	Zubehör: Spritzrohr mit 1 m Schlauch und Nadelverstäuber. Sieb im Spritz-
/	recht ermüdet, besonders auch den Rücken anstrengt, arbeitet man mit	Spritze etwa 11 Liter fassend
	dem Handpflug spielend leicht. Durch den Handpflug, der den Boden hebt, wird derselbe viel besser und nach-	- etwa 22 Liter fassend (mit Mischvorrichtung) 53 M.
	haltiger durchlüftet, krümelig und wasserhaltender gemacht als mit der	Kannen, verzinkte Freiland-Gießkannen, oval mit rundem Bügel und zweckmäßigen Brausen. Sämtliche Kannen mit durch-
	Handhacke, Größe 1 2 3 4 1 Paar Häufler	brochenem Fuß , Inhalt 10 12 14 16 Liter
	1,40 1,50 1,60 3,20 M 1,— M	7,80 8,60 9,40 10,20 M
	Diverse Geräte.	9 90/0/0
	Erdbohrer, zum Düngen der Obstbäume, Einsetzen von Baum-	
	und Zaunpfählen usw. Schneckendurchmesser 75 100 125 150 cm	
	6,25 8,40 9,80 11,50 M	
	Erd- und Sandsiebe, rund, extra stark, Nr. 2—12, 50 cm Durchmesser 5.50 M; feinere Siebe 25 Proz. mehr.	
	Erd- und Sand-Standsiebe, mit beweglicher Stütze, Rahmen aus Holz; Sieb aus starkem Drahtgewebe	the feedbaueth well-spirit fees and the said on the feedbaueth feed beauth
	Glaser-Haumesser	
	Jätehäckchen (Wühleisen) mit 5 Zinken zum Auflockern des	
	Erdbodens	
	Kem Stiel	
	100 Liter	Mistbeetkanne 6 8 Liter
	1 m 2 m lang	8,25 8,60 M
	—,75 . 1,40 M	Gewächshauskanne mit Wulstbügel 4 Liter 6.25 M


Hängebrettkan Brausen für l	reiland-,	Mistbeet-,		3-	und	Häng	ebre	ttkannen
Topfbrausen								
Jaucheverteile	r für Fr	eilandkanne	n			1.10	und	1.75 M.
Jaucheschöpfer	r, verzinl	ct, 22 cm						2 M.


Rasen-Mähmaschinen in verschiedener Ausführung. Preise auf Anfrage.



dasselbe, wie die Zweiradhacken. Sie zeichnen sich durch	nabung
teren Gang aus und bieten in schmaleren Kulturen größere	Bewe-
gungsfreiheit.	
Modell S. 22 mit 2 Messern	2 - M
1 Doppelhäufler mit verstellbaren Streichblechen	6 60 M
1 Satz Grubberzinken, 3 Stück	3.30 M
1 einseitig wendender Pflugkörper	6 60 M
1 Satz Reservemesser, 2 Stück	4.40 M

1 Satz	Reservemesser	2 Stü	ck .	104		AMILEO P		1.00	4.40 M.
"Senior".	Zweiradhacke,	Modell	5190	R, m	it 2	Messern			28.50 M.
1 Satz	Grubberzinken	THE PARTY OF	2011	10000	0.00		163		4.40 M.
1 "	Reservemesser						4	1000	4.40 M.
1	Häufler	Centre Levi					-		5.50 M.
1	Rechen, zwei	Stück	*		2000				4.40 M.





Dazu passend:

Sämaschine "Sembdners Patent" mit beweglichem Griff.


Mit der Säwelle "A", die zu jeder Maschine geliefert wird, können alle kleinsamigen Gemüsesamen und größeren Blumensamen, sowie auch die verschiedensten Forstsamenarfen gesät werden. Mit der Säwelle "B", welche extra bezogen werden kann, die allerfeinsten Gemüsesamen, wie Majoran, Mohn und kleinster Blumensamen, sowie gröbste Samen wie Rüben und Erbsen usw.

Preis der kleinen Sämaschine mit beweglichem Griff, Gewicht etwa 900 g

Säwelle "B" extra 2.— M.



"Senior"-Sämaschine, Modell H.



Sämaschine "Sembdners Patent" mit beweglichem Griff.

Keimapparat "Jumona" D. R. G. M., Neu!

Der einfachste, zuverlässigste, billigste, auf natürlicher Grundlage ruhende Keimapparat. Er ist konstruiert auf Grund langjähriger Erfahrungen, unter Berücksichtigung der allgemein gültigen Naturgesetze. Stets gebrauchsfertig und durchaus sicher in seinen Resultaten, ist er unentbehrlich für jeden, der sich vor unliebsamen Enttäuschungen schützen will, per Stück 1.50 M.

Keimkontrollzettel per 1000 Stück —.50 M.

	Blume	nstäbe								
	Länge	40	50	60	70	85	90	100	120	150 cm
p	100 Stck.	-,45	-,75	1,-	1,15	1,65	1,85	2,10	3,30	6,— M
p	1000 Stck.	4,-	6,60	9,30	10,50	15,—	17,—	19,—	20,—	54,- M

	5	71/2	81/2		10	12 cm	lang
	— ,65	-,75	- ,85		1,—	1,10 M	p. 100 Stck.
Eins	tecketik	etten, ge	strichen				
10	12	14	16	18	20	24	30 cm lang
-,45	,60	-,70	-,90	1,10	1,30	1,65	2,35 M p. 100 Stcl
Kok	osfasers	tricke, m	ittelstark				. per kg 1.30 M

Blumen- und Pflanzendünger "Erdsalz"

enthält alle zum Gedeihen von Blumen und Pflanzen unerläßlichen Bestandteile in richtigem Mischungsverhältnis, wirkt überraschend schnell und zuverlässig. — Unentbehrl. für jeden Gartenbesitzer, Blumen- und Pflanzenliebhaber.

Nur echt mit Schutzmarke. —

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Kleine Packung — ...10 M.
Große Packung — ...15 M.

4.9 Pfund — ...25 M. 1/2 Pfund 1 Pfund

Künstliche Düngemittel.

50 k	g 25 kg	121/2 kg	5 kg	1/2 kg
Ammoniak, schwefels 16.—	8.50	4.50	2.—	25
Chlorkalium, 53% 9.—	5.—	2.75	1.20	15
Kainit 1.50	90	55	30	05
KTMischung 3.—	1.80	1.10	50	10
Kali, 42% 5.—	2.80	1.60	75	10
Kalk, kohlens 1.20	70	40	20	05
Superphosphat 6.—	3.30	1.80	85	10
Thomasmehl 4.60		1.50	75	10
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY		5 kg	1 kg	½ kg
Hornspäne, feinste		3.50	1.20	70
feine	. 26.—	3.—	1	60
Hornmehl		3.50	1.20	70
Knochenmehl	. 14.—	1.70	60	35

Harnstoff B. A. S. F.

enthaltend 46% Stickstoff. Harnstoff ist ein Spezialdünger, frei von schädlichem Ballaststoff und Beimischung und eignet sich ganz vorzüglich zur Düngung von Tabak, Gemüse, Blumen und anderen Gartenpflanzen. Eine Mischung von Harnstoff mit anderen Düngemitteln ist nicht zu empfehlen. Harnstoff beeinträchtigt die Qualität der Früchte nicht im geringsten, sondern durch Düngung mit diesem ausgezeichneten Mittel erzielt man Qualitätsfrüchte, und die Ernteerträge werden bei sachgemäßer Anwendung gesteigert.

½ kg-Dose 1.—, 5 kg-Dose 7.50 M.

Preisausschreiben "Geliebte Blumen".



Das Preisausschreiben hat in den weitesten Liebhaberkreisen lebhaften Beifall gefunden und zahlreiche Bewerbungen hervorgerufen. Die Zahl derjenigen Bewerbungen jedoch, deren Veröffentlichung einen weiteren Kreis von Liebhabern und Gartenfreunden interessieren könnte, ist noch zu gering, um eine solche Veröffentlichung jetzt zu rechtfertigen. Ein kleines Beispiel für eine glückliche Lösung der gestellten Aufgabe ist in der Beschreibung der "preisgekrönten geliebten" Blume Primula veris elatior gigantea unter "Neuheiten" zu finden. Mancher ähnlich gelungene Beitrag wird zu geeigneter Zeit veröffentlicht werden.

Im Nachstehenden gebe ich daher nun die Namen der Preisträger der ersten Preise bekannt:

1. Preis 300.— M. Lehrer Th. Müller in Emmern.

2. Preis 200.— M. Lehrer Th. Müller in Emmern.

3. Preis 100 M. H. Lück in Ohlau.
Je ein Preis von 50.— M. Pastor Gross in Sakrow; Garteninspektor Amelung, Berlin-Wilmersdorf; Hilde Jäger in Zittwite; Frau Lucie Franck in Rosenmühl.

(Wegen Platzmangel sind die Preisträger der Preise zu 25.— M und diejenigen, die einen Trostpreis empfangen haben, hier nicht erwähnt.)

Neues Preisausschreiben mit 1000 Goldmark Barpreisen!

Neues Preisausschreiben mit 1000 Goldmark Barpreisen!

Um weitere solche Beiträge zu erlangen und gleichzeitig eine Liste der beliebtesten sowohl wie der seltensten Sommerblumen, habe ich mich ent-schlossen, aufs neue 1000 Goldmark in Form von Geldpreisen auszusetzen. Diesmal sind die Preise wie folgt in Aussicht genommen:

1.	Preis	.66		Lod .						200.—	M.
										100.—	
										150.—	
12	Preise	à	25.—							300.—	
25	Preise	à	10.—	-	-01	1	2			250.—	M.
										1000.—	M

Die Bedingungen des neuen Preisausschreibens sind jetzt so gestellt, daß wieder sowohl literarisch als auch fachlich interessante Beiträge für die Prämiierung in Frage kommen und doch auch andererseits die einfache Nennung der gewählten Lieblingsblume Aussicht auf eine Prämiierung bietet. Die Preisfrage lautet:

"Welches ist die schönste und leicht aus Samen zu ziehende Sommerblume."

Es gilt, alten Blumenlieblingen neue Freunde zu werben, die unbekannteren ans Licht zu ziehen und mit neuen Sorten unter ihnen bekannt zu machen. Wer kennt die Himmelsröschen, Fuchsschwanz, Braut in Haaren, die neuen Asternsorten, die zarten, neuen Farben unter den wohlriechenden Edelwicken, die prächtigen Neuheiten von Hornveilchen, Stiefmütterchen und Vergißmeinnicht, die eines Platzes in unserem Garten besonders würdig sind?

Sie brauchen nicht notwendigerweise in meiner Hauptpreisliste verzeichnet sein, doch gibt sie eine reiche Auswahl und eine praktische Begrenzung des Begriffes "Sommerblume" und erleichtert dadurch die Teilnahme am Preisausschreiben.

Bedingungen des neuen Preisausschreibens!

- Nur eine Blumensorte ist zu wählen, diese auf einen Zettel geschrieben und mit Name und Adresse des Einsenders versehen, genügt als Preisbewerbung, vorausgesetzt, daß außerdem der Bedingung des Punktes 4 Rechnung getragen ist.
- Eine kurze, nicht mehr als 100 Worte umfassende Beschreibung der Sorte und Begründung der Wahl kann beigefügt werden, oder eine photographische Aufnahme der gewählten Sommerblume.
- 3. Prämijert werden
 - a) die originellsten und wertvollsten Beschreibungen und Begründungen;
 - b) oder die besten photographischen Aufnahmen. Falls solche eingesandt werden, dürfen diese nicht unter 9 mal 12 und nicht über 13 mal 18 sein;
 - auch wenn keine Beschreibung oder Photographie beilag; Bewerbungen, welche die am wenigsten bekannte, jedoch nach Ansicht der Preisrichter besonders wertvolle Sommerblume nennt;
 - d) auch wenn keine Beschreibung oder Photographie beilag. bungen, welche von allen eingesandten, die am häufigsten genannten Sommerblumen enthalten, in Reihenfolge der Häufigkeit.
- Einsendung portofrei bis zum 1. November 1925. Bewerber müssen Crescatsamen-Bezieher sein und den Nachweis hierfür durch Einsen-dung einer Samentüte oder Bezugnahme auf einen mir erteilten Auftrag erbringen.
- 5. Die prämijerten Einsendungen gehen in den Besitz meiner Firma über, die damit zugleich das Alleinrecht zur Veröffentlichung erwirbt. (Bei eingesandten Liebhaber-Aufnahmen steht es den Bewerbern frei, jede Aufnahme mit einem Preisvermerk zu versehen. Ich behalte mir dann vor, diese Aufnahmen, sofern sie nicht prämijert sind, zur Wiedergabe in meinen Preislisten und Broschüren für den geforderten Preis zu erwerben.
- Rücksendung nicht prämiierter Einsendungen kann nur garantiert wer-den, wenn die Einsendung "eingeschrieben" erfolgte und für die Rück-sendung Einschreibeporto beigefügt wurde.
- 7. Die Preisfrage gilt nicht als Veranstaltung einer Lotterie oder Preis-ausschreibung im Sinne des Gesetzes und bedingt keine Rechtsansprüche.
- Alle von mir gefällten Entscheidungen in der Prämiierungsfrage sind endgültig und können keinerlei Anlaß zu irgendwelchen Einwendungen geben.

 August Bitterhoff Sohn, Berlin O 34, Frankfurter Allee 27.

Winterharte Staudenprimeln. Die preisgekrönte "geliebte Blume"!

Primula veris elatior gigantea, Neue riesenbl. Hybriden.

Unter den preisgekrönten Bewerbungen meines letzten Preisausschreibens ist besonders beachtenswert diejenige des Herrn Th. Müller, Emmern. Sie ist nicht nur wegen der ausgezeichneten Schilderung mit dem ersten Preis bedacht worden, sondern auch wegen der hervorragenden Eigenschaften der Blume selbst, die der Preisträger gezüchtet hat. Seine Züchtung ist das Ergebnis jahrelanger Mühe und da er ihr seit den frühesten Jugendtagen seine Liebe und Sorgfalt vor allen anderen Blumen gewidmet hat, kann er sie wohl als geliebte Blume der Blumen bezeichnen. Es ist ihm gelungen, Blumen zu züchten, die alles bisher Dagewesene an Farbenpracht übertreffen.

Hören wir den Züchter selbst:

en wir den Züchter selbst:

"Ich will nicht versuchen, ein Beet dieser Primeln, wie es sich im April dem Auge darbietet, zu beschreiben. Niemand vermag das, aber jeder Vorübergehende bleibt erstaunt stehen und des Fragens und Wunderns ist kein Ende. Alles, selbst die stolze Pracht der Tulpe verschwindet dagegen, immer neue Wunder und Herrlichkeiten entdeckt das schönheitstrunkene Auge und kann sich nicht satt sehen an der Farbenpracht, die vom reinsten Weiß und zartesten Rosa bis zum dunkelsten Goldgelb und Orange, im feurigsten Rot und tiefstem Schwarzbraun alle nur denkbaren Farben und Farbenzusammenstellungen enthält. Oft hab ich mich gewundert, daß diese

herrliche Blume, die so anspruchslos und bescheiden ist, daß sie in meinem Garten mit Plätzen unter Him- und Johannisbeeren vorlieb nimmt, und die keinen einzigen Fehler hat, so wenig anzutreffen ist."

1 Port. —.70, 10 Port. 6.— M

Primula Beesiana, Neuheit.

Eine im Wuchs der japanischen Primel ähnliche schöne Staudenprimel, die, wie jene, den Vorzug hat, winterhart zu sein und im Freien auszudauern. Die Blüten sind von eigenartig leuchtender lilapurpurner Färbung mit gelbem Auge und erblühen nach allen anderen Primeln. Aus den großen, bis 40 cm breiten Blättrosetten erscheinen von Juni-Juli die 80 cm hohen Blüten, welche etagenförmig angeordnet sind. Die Pflanzen bevorzugen schattige Lage und sind in Steingärtchen und als Rabattenstaude von stärkster Schönheitswirkung

Primula Bullesiana-Hybriden, Neuheit.

Die im Mai-Juli blühenden Halbschatten-Etagen-Primeln wie Beesiana, Bulleyana japonica u. a. m. finden in dieser überaus prächtigen Neueinführung eine willkommene Ergänzung. Der beste Standort ist feuchte, halbschattige Lage. Die 50-60 cm hoch werdenden Pflanzen blühen sehr reichlich in Orange, Karmin, Hell- und Dunkelblau, sowie vielen Zwischentönen, welche sich nur schwer bezeichnen lassen 1 Port. —35, 2 g 2.50 M.

Lilium Martagon hybridum, neue Hybriden.

Diese prächtige Lilien sind das Ergebnis jahrelanger Mühe und stellen etwas ganz besonderes in ihrer Gattung dar. Die Pflanze wird über manshoch und zeichnet sich durch reiches und langes Blühen sowie durch köstlichen Duft aus, über den in der charakteristischen Quirlstellung angeordneten Blättchen erhebt sich die reiche Blütentraube. Die Farben bewegen sich hauptsächlich zwischen Cremegelb und Orange mit schwarzen Flecken, Fleischfarben und Lila bis schwärzlich Karmin mit goldigen Flecken. Die Anzucht ist einfach. Die Samen werden Ende Januar bis Anfang

Februar in Töpfe oder Schalen mit humoser, nicht zu leichter Erde ausgesät. Im März—April keimen die meisten, die Zwiebeln können im zweiten Jahr schon ins Freiland gebracht werden. Sie bevorzugen eine schattige, windgeschützte Lage. Im vierten Jahre kommen die Pilanzen zur vollen Entwickelung und erfordern nunmehr geringe Pflege. Die in den ersten Jahren gehabte Mühe wird durch dankbares Blühen reichlich belohnt. Feinde der Lilien sind Erdratte oder Wühlmaus und Lilienhähnchen, und ist gegen diese Schädlinge etwas Aufmerksamkeit geboten. 1 Port. —50, 10 Port. 4.50 M.

Neuheiten und Pflanzen mit einer Zukunft.

Beschreibung der auf den Umschlagseiten meiner Hauptpreisliste dargestellten Neuheiten.

Remontant-Aster, kanariengelb, Neuheit!

Ein Findling, völlig treu aus Samen fallend, ist diese Aster etwas besonders Wertvolles, sowohl im Bau der Pflanze als auch in der Blume und deren Farbe und Aussehen. Jede Blume ist hochgewölbt, so daß sie einem durchgeschnittenen Balle ähnelt. Als eine röhrenblütige Aster von feinem, dichtem Bau wirkt die Blume ganz eigenartig. Sie eignet sich, da die einzelnen Blumen von langen, steifen Stielen getragen werden, als vorzügliches Schnitt- und Bindematerial und fällt besonders durch ihre Farbe auf. Bisher haben wir noch keine reingelbe Aster gehabt. Mit dieser Neuheit ist also ein schon lange gehegter Züchterwunsch erfüllt. Sieht man ein Beet dieser Aster-Neuheit aus einiger Entfernung, so glaubt man Chrysanthemen vor sich zu haben. Besonders wertvoll ist diese Neuheit noch durch ihre reiche Blüte und Widerstandsfähigkeit, da sie trotz Schneidens unaufhörlich neue Blumen bildet, bis zum Eintritt starker Nachtfröste

1 Port. —60, 10 g 7.— M.

Dahlia variabilis "Stella", Neuheit.

Einfach blühende "Stern"-Cactusdahlie, wunderschöne Neuzüchtung von eigenartiger Form und feinstem Bau, außerordentlich prächtig und mannigfaltig in der Farbentönung. Als Schnittdahlie unübertroffen. Bewährt aus Samen gezogen die charakteristischen Eigenschaften in hervorragendem Maße. Blüht bei frühzeitiger Zimmeraussaat in Schalen oder im Mistbeet und Auspflanzung im Mai bis Juni noch im selben Jahr. Andernfalls liefern die im ersten Jahr gebildeten Knollen im nächsten Jahr um so kräftigere Blütenpflanzen (siehe auch Seite 26) 1 Port. —.50, 10 Port. 4.50 M.

Chineser- oder Selleriekohl, Wong-Bog.

Ein neues Salatgemüse.

Radies, Bitterhoff's zwanzigtägiges "Laubloses", Neuheit.

Spitzovales, leuchtendrotes mit weißer Spitze. Ausgezeichnetes Treibradies, bereits nach 20 Tagen gebrauchsfertig. Es besitzt dann außer den Keimlappen nur 2 Blätter, die aber gerade zum Bündeln ausreichen, daher "laublos" genannt. Ist das früheste und zarteste aller Radies und eignet sich daher besonders für den Markt- und Herrschaftsgärtner, sowie für den Garten des Liebhabers . . . Port. —.15, 10 g —.25, 100 g 1.—, 1 kg 6.— M.

Japankrönchen.

Das Feingemüse der Zukunft, das der Hausfrau keine Putzarbeit verursacht!

Die von mir "Japankrönchen" getauften Knöllchen dieser Stachysart sind schon seit Jahren in ersten Hotels als seltene Delikatesse geschätzt und werden in einigen wenigen Delikatessenhandlungen der Großstädte, wie in Berlin bei Borchardt, geführt.

Es ist kein Grund vorhanden, daß dieses vorzügliche Gemüse, das bei uns vollständig winterhart ist und vorzüglich gedeiht, nicht auch weiteren Kreisen zugängig gemacht werden soll. Es wird immer eine besondere Delikatesse bleiben, aber der Liebhaber feiner Gemüse wird in seinem Garten mit Leichtigkeit ein Plätzchen finden, an dem er dieses Feingemüse, etwa im Ausmaß von Schwarzwurzeln oder Teltower Rübchen, die auch als solche Delikatessen anzusehen sind, anbauen kann. Ueber die Kultur ist folgendes zu saßen:

Kürbis "Zucchette"

Besonders empfohlen durch die "Gartenflora", Heft 7, vom Juli 1924. Herausgegeben von der Deutschen Gartenhau-Gesellschaft genen von der Deutschen Gartenhau-Gesellschaft genen von der Deutschen Gartenhau-Gesellschaft genen gewöhnlichen Sorten. Dieser Kürbis seinfach wie bei den bekannten gewöhnlichen Sorten. Dieser Kürbis ist nichtrankend und bildet mit seinen zahlreichen, großen, tiefgelappten Blättern förmliche Büsche. Die außerordentliche Fruchtbarkeit, die mehrere Monate anhält, ist ganz erstaunlich. Die Früchte sitzen an kurzen Stielen fast unmittelbar an der Pflanze. Reichliches Gießen fördert das Wachstum und den Ertrag ganz ungemein. Ueber die Zubereitung der Früchte ist folgendes zu sagen:
Sie können geerntet werden, sobald sie die Größe eines Gänseeis oder einer großen Birne erreicht haben und noch grün sind, dann werden sie dünn geschält und in Scheiben geschnitten. Darauf sind die Scheiben in einer Braten-, Speck- oder Fettunke zu schmoren, die durch Zusatz von etwas Mehl sämig gemacht wird. Etwas Wasser ist nach Bedarf zuzugeben. Um die Speise genügend herzhaft herzustellen, nehme man nach Geschmack noch Salz, Pfeffer, Zucker, Zitrone oder Essigsäure als Gewürz. Sie können auch wie Eierfrüchte oder Aepfel in Scheiben geschnitten in einen Krapfenoder Pfannkuchenteig getaucht und in siedendem Fett gebacken werden Port. —.20, 10 g —.30, 100 g 1.20 M.

Einige vorzüglich bewährte Gemüsesamen-Neuheiten der letzten Jahre.

Weißkohl "Frühester der Frühen"!

Die vorzügliche Neuheit kann als früherster undköpfige Weißkohlsorte gelten. Sie ist etwa 8-10 Tage früher als die bekannte Frühweißkohlsorte Dithmarscher, aus der sie hervorgegangen ist. Die Köpfe sind rund, mittelgroß und so fest wie diejenigen von Spätsorten, so daß sie für den Massenversand gut geeignet sind. Die Sorte hat somit alle guten Eigenschatten des Dithmarschen Frühweißkohls, den sie jedoch in bezug auf Frühzeitigkeit wesentlich übertrifft. Diese Eigenschaft wird ihr in Marktgärtnerkreisen sehr schnell Anerkennung verschaffen 10 g -.40, 1 Port. -.20 M.

Riesen-Markerbse "Sieg"

ist von den neueingeführten riesenschotigen Markerbsen unstreitig die hervorragendste. Von ungemein üppigem Wuchs, etwa 1.20 m hoch werdend, bringt sie als eine der frühesten Markerbsen ihre zahlreichen, 12–15 cm langen, etwas schnabelförmigen, hellgrünen Schoten in reicher Merge hervor; jede derselben enthält 9–10 sehr große, zuckersüße Kerne. Durch Auswahl der frühesten, best entwickeltsten, größten und bestgefüllten Schoten zur Weiterzucht ist es gelungen, die hervorragenden Eigenschaften dieser Sorte noch wesentlich zu verbessern und zu befestigen Port. —.20, 100 g —.30 M.

Stangenbohnen-Neuheit "Erntebringer."

"Diese ausgezeichnete Stangenbohnen-Neuheit stammt aus der Sorte Phänomen. Die Muttersorte ist durch Fruchtbarkeit und Unempfindlichkeit sowie durch gutgeformte dunkelgrüne Schoten im besten Ruf. Alle diese guten

Eigenschaften haben sich auf die Neuheit vererbt. Hinzu kommen noch absolute Fadenlosigkeit und die Haltbarkeit der grünen Farbe der Schoten auch beim Kochen. Bei dieser Züchtung ist es mir ohne Uebertreibung gelungen, auf einen Wurf alle die Anforderungen, die man an eine gute Stangenbohne stellen kann, zu vereinigen".... 1 Port. 1.— M.

Kopfsalat frühester gelber Riesen-, "Maiwunder" (weißkörnig).

Der Salat "Maiwunder" übertrifft an Größe, Festigkeit und Frühzeitigkeit alle bisher bekannten Sorten. Im März in kalte Kästen oder ins freie Land gepflanzt, bildet er Anfang bis Mitte Mai doppelt so große Köpfe wie der gleichzeitig in warme Kästen gepflanzte Maikönig. Bei Frühjahrsaussaat unter Glas ist häufiges Lüften nötig, auch darf er nicht als Treibsalat behandelt werden, da er Wärme nicht gut ertragen kann. Er eignet sich ebenso gut für Frühjahrs- wie für Herbstaussaat und gibt die besten Resultate in lauwarmen oder kalten Kästen sowie im freien Lande

10 g —.60, 1 Port. —.25 M.

Spinat Juliana, Neuheit.

Diese Neuheit, durch Hochzucht gewonnen, hat sich infolge ihrer guten Eigenschaften überall eingebürgert. Spinat Juliana ist durch sorgfältige Einzelauslese und peinliche Isolierung fast ohne männliche Pflanzen, und ist infolge dieser Eigenart die tatsächlich am spätesten aufschießende Spinatsorte. Sie hält sich etwa 4 Wochen länger als die anderen Sorten und bringt somit doppelt so hohe Erträge 1 Port. —.20, 100 g —.60 M.

Nützliche Bücher.

Ein Lehrer für die ernste Gegenwart —

Ein Wegweiser in eine glückliche Zukunft

tist das Buch "Das grüne Jahrhundert". Es deckt die Ursachen unserer Not auf, zeigt, wie wir Öpfer eines Schicksals sind, das abzuwenden uns die Einsicht fehlte, und läßt uns hoffen, daß, da wir sie nun haben, auch wissen werden, unser Geschick zum Guten zu wenden.

In ha 1t: 1. Kapitel: Notwendigkeit der Kriegersiedlungen. 2. Kapitel: Sonne, Wasser, Erde, Luft. 3. Kapitel: Selbstversorger —? 4. Kapitel: Pflanzennahrung — Fleischnahrung. 5. Kapitel: Gartenkunst, Baukunst und Schönheit. 6. Kapitel: Psoffkreislauf in der Siedlungen, 7. Kapitel: Wohnsiedlungen und Bauernsiedlungen. 8. Kapitel: Siedlungen auf Oedland. 9. Kapitel: Betriebsweide der Siedlungen. 10. Kapitel: Lug ins Land. An han g. Art und Sortenwahl der Nutzpflanzen für Siedlungen. Das 233 Seiten starke Buch mit zahlreichen Abbildungen ist zum Preise von 1.— M durch mich zu beziehen.

Saatbuch.

Anleitung zur Aussaat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten für Gärtner und Gartenbesitzer von Johs. Schneider.

Sonderausgabe der Lehrmeisterbücherei, herausgegeben im Auftrage der Firma August Bitterhoff Sohn, Berlin O 34.

Es enthält in gedrängter Kürze klare und übersichtliche, für den Fachmann wie Laien gleich wertvolle Angaben über Samenbedarf, Keimprobe, Stratifizierung von Obst- und Gehölzsamen, Aussatmethoden von Gemüsenund Blumensamen, Saatschutz, Saat- und Verpflanzzeiten von Gemüsen und Blumen, Säemaschinen.

Preis —.50 M. Vorzugspreis bei gleichzeitiger Erteilung eines Samenauftrages —.30 M.

"Die Hausapotheke im Garten."

Wertvolle Winke zur Verwendung von im Garten wachsenden Pflanzen und Sträuchern in der häuslichen Heilpflege, nebst preisgekrönten Abbildungen und einem Anhang, betreffend Auswahl und Beschreibung der wichtigsten Gemüsesorten. Beifügung erfolgt auf Wunsch gratis!

Lehrmeister-Bücherei.

Praktische Anleitungen für den Obst-, Gemüse- und Gartenbau, sowie für Kleintier- und Geflügelzucht usw.

Von ersten Fachleuten gediegen bearbeitet, sind die zum Teil reich illustrierten Bändchen sowohl für den Anfänger als auch für den erfahrenen Landwirt ihrer absoluten Zuverlässigkeit wegen sehr zu empfehlen.

Man verlange Prospekt. Jede Nummer —.25 M.

"Der kleine Ratgeber für Gartenbesitzer."

Ein Leitfaden für Laien aus der Praxis für die Praxis. Preis -,15 M.

Kakteen-Zimmer-Kultur.

Gartenbau-Abreißkalender.

Vorzüglich geeignet zu Geschenk-zwecken. Jedes Blatt enthält tägliche Ratschläge für den Garten- und Obst-bau, Bienenzucht, Kleintierhaltung usw. Die Rückwand ist künstlerisch in mehr-farbigem Druck ausgeführt.



Allgemeine Inhalts-Übersicht.

Seite	Seite	Seite
Blumensamen-Neuheiten 2, 48, 49, 51	Stauden	Comfrey, Saatmais, Helianthi und Champignon-
Einleitung und Verkaufsbedingungen 3	Schlingpflanzen	brut
Was Crescatsamen sind und sein wollen 4		Gehölzsamen
Gemüse- und Blumensamen-Sortimente 4		Schädlingsbekämpfungsmittel "Höchst" 44
Gemüsesamen		Gartengräte und Gartenbedarfsartikel 45-47
Gemüsesamen-Neuheiten 49, 50		Düngemittel
Sommerflor-Blumen		Nützliche Bücher u. Gartenbau-Abreißkalender 50
Sommerblumen		
Topfgewächse	Sojabohnen	Preisausschreiben "Geliebte Blumen" 48

Deutsche Blumennamen

sind auf folgenden Seiten zu finden:

Seite	Seite	Seite
Adonisröschen	Granatrispe	Portulak-Röschen
Akazie	Greiskraut	Primeln
	Hahnenkamm	Reseda
Alant	Hopfen, japanischer	Riesenhanf
Alpenyeilchen	Hornveilchen	Ringelblume
Aralie	Kamille, gefüllte	Rittersporn
Aschenpflanze	Kapuzinerkresse	Sauerklee
Astern	Kokardenblume 26	Schafgarbe
	Kornblumen	Schleifenblume
Baldrian		
Balsaminen	Kugelamarant	Schöngesicht
Begonien 24, 35	Laternenpflanze	Schwertblume
Berufskraut	Leberbalsam	Seidenblume
Blumenrohr	Lein, rotblühender 28	Seifenkraut
Braut in Haaren	Leinkraut, maroc, 28	Sommercypresse
	Levkojen	Sonnenblumen
		Sonnenbraut
Dahlien (Dahlienknollen siehe Seite 42) 26	Liebeshainblume	Sonnenbraut
Dachziegelblume	Löwenmäulchen 23, 24	Steinbrech
Drachenbaum	Lupinen	Stiefmütterchen
Drachenwurz	Mädchenauge	Strohblumen
Edelweiß	Malven	Studentenblume
Ehrenpreis	Mannstreudistel	Tabak
		Tausendschön
Eisenkraut		
Fingerhut	Mohn, kalifornischer	Traubenlilie
Flammenblume	Mohn	Trompetenzunge 31, 32
Fuchsschwanz	Nachtschatten	Veilchen
Gartennachtkerze 26	Nachtviole	Vergißmeinnicht 29
Gartensalbei	Nelken	Vogelauge
Gauklerblume	Osterluzei	Wicken
	Pantoffelblume	Winden
Gipskraut		Wucherblume
Glockenblumen	Passionsblume	Wucherblume
Goldlack	Polarstern 24	Zierspargel

Nachdruck, auch auszugsweise, und Nachahmung der Anordnung verboten.



Chrysanthemum, Neue, gefüllte, frühblühende Spielarten.

Eine samenbeständige Rasse gefülltblühender Chrysanthemum indicum.

Diese Spielarten ähneln in Wuchs und Blütenbau den aus Stecklingen zu erziehenden Massenschnittsorten aus der Gruppe der "Dekorativen Chrysanthemum", bieten aber den Vorteil der einfacheren Anzucht sowie der noch früheren Blüte.

Bei Aussaat Ende Februar, Anfang März tritt die Blüte schon Mitte Juli ein. Für die Verwertung in den Herbst- und Wintermonaten genügt eine Aussaat im März—April.

Prachtmischung vieler Farben 1 Port. -. 25, 10 g 1.10 M.



Godetia Whitneyi nana compacta "Morgenröte."

Mit dieser Neuheit übergeben wir dem Handel eine Farbe, die etwas ganz Besonderes darstellt und im Godetien-Sortiment bisher noch nicht vertreten ist; ein auffallend leuchtendes Karminrosa, nach dem Schlunde zu heller werdend, während die Petalen am Rande wie silbrig umsäumt erscheinen. Diese Godetie eignet sich wegen ihrer leuchtenden Farbe und großen Ferntleten und Rabetten. wirkung vor allem zur Bepflanzung von Beeten und Rabatten

1 Port. -. 20, 10 g -. 60 M.



Cosmea hybrida grandiflora praecox flore pleno,

Neue gefüllte, frühblühende Spielarten.

Die hier in Samen angegebenen gefüllten Cosmea-Hybriden stellen etwas ganz besonders Neues in ihrer Art dar.

Der Bau der Pflanze ist etwas niedriger als der der einfachen frühblühenden Hybriden dieser Gattung, die sie aber an Reichblütigkeit bei weitem übertreffen. Die einen Durchmesser von 8—10 cm erreichenden Blumen sind intolge der auffallend monströsen Umbildung der gelben Mittelscheibe hochgewölbt gefüllt.


Die Blütenentwicklung dauert unermüdlich vom Juni an bis in den Oktober, wo auch die weniger empfindlichen Sommer-Blumenarten härteren Frösten zum Opfer fallen. Anfang August stellen die mit dieser Cosmea bestandenen Beete gleichsam ein Blütenmeer dar 1 Port. —.35, 10 Port. 3.60 M.



Cineraria multiflora nana, Neuheit.

Die schönste der zurzeit im Handel befindlichen Cinerarien. Die 3-4 cm großen Blüten stehen in großen geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Die etwa 25 cm hochwerdenden Pflanzen bauen sieh geschlossen auf und beanspruchen somit wenig Kulturraum. Außerordentlich wertvoll als Topf-, Markt-, Gruppen- und Dekorationspflanze

1 Port. 1.50, 10 Port. 12.- M.



Radies, Bitterhoff's "zwanzigtägiges laubloses"

Chineser- oder Selleriekohl, Wong-Bog Kürbis "Zucchette"

Japankrönchen
(Beschreibung Seite 49)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

> Digital version sponsored by: Lebenshilfewerk Elbe